



Husqvarna®



# Husqvarna Hauptkatalog

Stand Januar 2024





Das komplette Husqvarna Sortiment  
finden Sie unter  
[www.husqvarna.de](http://www.husqvarna.de)



# Inhalt

18V AKKU SERIE.....	6
36V AKKU SERIE.....	12
AUTOMOWER®.....	42
RASENMÄHER.....	54
VERTIKUTIERER.....	61
RIDER.....	62
GARTENTRAKTOREN.....	76
MOTORSÄGEN.....	84
FORSTFREISCHNEIDER/MOTORSENSEN/TRIMMER/KOMBI-MASCHINEN.....	96
HECKENSCHEREN.....	106
LAUBBLÄSER.....	110
HOCHDRUCKREINIGER.....	114
NASS- UND TROCKENSAUGER.....	118
MOTORHACKEN.....	122
SCHNEEFRÄSEN.....	126
SCHUTZKLEIDUNG.....	132
XPLORER FREIZEIT KOLLEKTION/FAN KOLLEKTION.....	142
SERVICES BY HUSQVARNA.....	156
HUSQVARNA CONSTRUCTION.....	160







# Für ein besseres Gartenerlebnis

Ihr Garten ist Ausdruck Ihrer Persönlichkeit. Ein Ort zum Spielen oder Feiern und der Ort, an dem Sie am liebsten arbeiten, denn es gibt immer etwas, um das Sie sich kümmern können.

Unser Ziel ist es, Sie dabei zu unterstützen, diesen besonderen Ort so zu gestalten, wie Sie es sich vorstellen. Ihn wachsen und gedeihen zu lassen. Das Pflegen eines Gartens ist pure Leidenschaft und wird sehr viel einfacher mit Husqvarna Geräten und Lösungen, die wir für diese Aufgabe entwickelt haben.

Innovation ist bereits seit 1689 Teil unserer DNA. Wir fordern uns ständig neu heraus, noch besser zu werden und Ihnen dabei zu helfen, die besten Ergebnisse zu erzielen.





# Immer bereit mit unseren 18V und 36V Akku Lösungen

Als professioneller Landschaftsgärtner oder Hausbesitzer bewältigen Sie jedes Gartenprojekt mit Präzision und Leichtigkeit – mit den 18V und 36V Akku Lösungen von Husqvarna. Damit erledigen Sie Ihre Gartenarbeit mit nur einem Akku.

## **18V Akku System Aspire® POWER FOR ALL**

Die Werkzeuge von Husqvarna Aspire® wurden für begrenzte Platzverhältnisse entwickelt, ohne dabei auf Leistungsfähigkeit zu verzichten. Die Geräte sind kompakt, ausziehbar und kompatibel mit den Haushalts- und Gartengeräten von mehr als zehn Marken der POWER FOR ALL ALLIANCE.

## **36V Akku System BLi-X**

Erladigen Sie als Hausbesitzer oder Profi Ihre anspruchsvollsten Garten- und Grundstücksarbeiten dank der professionellen Leistung und Langlebigkeit des Husqvarna Akkus BLi-X 36V.



# Husqvarna Aspire® – das 18V Akku System für den kleinen Garten

Die Husqvarna Aspire® 18V Akku Serie ist eine Serie kompakter Gartengeräte, die speziell für private Anwender im städtischen und vorstädtischen Bereich entwickelt wurde. Basierend auf den Anforderungen und Wünschen der Nutzer mit kleinen Gärten haben wir unser Augenmerk auf eine platzsparende Lagerung und ein attraktives Design gelegt, ohne die Leistung der Produkte außer Acht zu lassen. Einen weiteren Mehrwert bietet die Integration in die POWER FOR ALL Alliance – eine der ersten markenübergreifenden Akku Allianzen mit Produkten rund um das gesamte Zuhause. Auf diese Weise können mit nur einem Akku die unterschiedlichsten Aufgaben erledigt werden.



Aktuelle Produkt- und Preisinformationen finden Sie unter:  
[https://www.husqvarna.com/de/  
lernen-und-entdecken/aspire/](https://www.husqvarna.com/de/lernen-und-entdecken/aspire/)





# Die 5 Top-Vorteile unseres Husqvarna Aspire® 18V Akku Systems

1

## **Kompakte Geräte mit hoher Leistung**

Kompakte Geräte mit verlässlicher Husqvarna Qualität und Leistung.

2

## **Platzsparende Lagerung**

Durch die clevere Aufbewahrungslösung mit individuellen Haken können die Produkte platzsparend gelagert werden.

3

## **Ansprechendes Design**

Das Design der Aspire® Serie wurde speziell an die Kundenbedürfnisse angepasst.

4

## **Intuitive Bedienung**

Orangefarbene Details weisen auf Funktionen & Einstellmöglichkeiten hin.

5

## **Markenübergreifendes Akkusystem**

Als Teil der POWER FOR ALL Alliance ist das Husqvarna Aspire® Akkusystem mit mehr als 10 Marken kompatibel.\*

\*Automower Husqvarna Aspire R4 ist nicht Teil der POWER FOR ALL ALLIANCE und wird mit einem integrierten Akku betrieben.





Bezeichnung	Husqvarna Aspire® H50-P4A	Husqvarna Aspire® P5-P4A	Husqvarna Aspire® P5-P4A + Aspire® Verlängerung-P4A	Husqvarna Aspire® S20-P4A*	Husqvarna Aspire® S20-P4A + Aspire® Verlängerung-P4A*
Preis inkl. MwSt.	€ 139,99	€ 119,99	€ 199,99	€ 139,99	€ 199,99
Artikelnummer	970 62 03-01	970 62 13-01	970 62 14-01	970 71 66-02	970 71 67-02
Motortyp	PMDC (2-Bürsten)	Bürstenmotor	Bürstenmotor	Bürstenmotor	Bürstenmotor
Akkutyp	18 V Li-Ion P4A	18 V Li-Ion P4A	18 V Li-Ion P4A	18 V Li-Ion P4A	18 V Li-Ion P4A
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	82	75	74	75	k. A.
Garantierter Schalleistungspegel L WA dB(A)	97	91	90	84	k. A.
Vibrationen Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	2,48/2,26	0,4/0,8	0,5/0,297	2,2	k. A.
Gewicht, ohne Akku (kg)	3,1	1,3	2,8	1,2	2,7
Empfohlene Akkus	P4A 18-B45/P4A 18-B72/P4A 18-B108	P4A 18-B45/P4A 18-B72/ P4A 18-B108	P4A 18-B72/ P4A 18-B108	P4A 18-B36/P4A 18-B45/ P4A 18-B72/P4A 18-B108	P4A 18-B36/P4A 18-B45/ P4A 18-B72/P4A 18-B108
Messergeschwindigkeit (Schnitte/min)	2.800			1.400	1.400
Messerlänge (cm)	50			22 (Strauchschere) 13 (Grasschere)	22 (Strauchschere) 13 (Grasschere)
Teleskopschaft (cm)				-	134-185
Zahnabstand/Schnittstärke (mm)	23/14			8/7,6	8/7,6
Schienenlänge (Zoll/cm)		5/12	5/12		
Kettenteilung (Zoll/mm)		1/4 mini/1,1	1/4 mini/1,1		
Kettengeschwindigkeit (m/s)		5	5		
Gesamtlänge min.-max. (cm)	97,6	-	164-221		
<b>Ausstattung</b>					
savE	-	-	-	-	-
3-stufige Geschwindigkeitsregelung	-	-	-	-	-
Schnittgutfänger	✓				
Doppelseitige Schneidmesser	✓				
Teleskopschaft	-				
Allwetter-Einsatz	-	-	-	-	-
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>					
Aufbewahrungshaken	✓	✓	✓	✓	✓
Kette (Art.-Nr./Bez.)		529 34 06-32/SP11G	529 34 06-32/SP11G		
Schiene (Art.-Nr.)		536 91 18-32	536 91 18-32		
<b>SET</b>					
	Husqvarna Aspire® H50-P4A inkl. P4A 18-B45 + P4A 18-C70	Husqvarna Aspire® P5-P4A inkl. P4A 18-B45 + P4A 18-C70	Husqvarna Aspire® P5-P4A + Aspire® Verlängerung-P4A inkl. P4A 18-B72 + P4A 18-C70	Husqvarna Aspire® S20-P4A inkl. P4A 18-B36 + P4A 18-C50*	Husqvarna Aspire® S20-P4A + Aspire® Verlängerung-P4A inkl. P4A 18-B36 + P4A 18-C50*
Preis inkl. MwSt.	€ 199,99	€ 179,99	€ 289,00	€ 189,99	€ 249,00
Artikelnummer	970 62 03-03	970 62 13-04	970 62 14-04	970 71 66-04	970 71 67-04







Bezeichnung	Husqvarna Aspire® T28-P4A	Husqvarna Aspire® B8X-P4A	Husqvarna Aspire® LC34-P4A	Husqvarna Aspire® R4
Preis inkl. MwSt.	€ 139,99	€ 139,99	€ 279,00	€ 949,00
Artikelnummer	970 62 02-01	970 62 04-01	970 64 83-01	970 56 85-12
Motortyp	Bürstenmotor	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	18 V Li-Ion P4A	18 V Li-Ion P4A	18 V Li-Ion P4A	18 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	73	82	74	58
Garantierter Schalleistungspegel L WA dB(A)	88	93	87	59
Vibrationen Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	2,26/1,61	0,4	0,5	
Gewicht, ohne Akku (kg)	2,6	2,0	11,8	5,9 (inkl. Akku)
Empfohlene Akkus	P4A 18-B45/P4A 18-B72/ P4A 18-B108	P4A 18-B72/ P4A 18-B108	P4A 18-B72/ P4A 18-B108	Integrierter Akku
Blaskraft (N)		8		
Luftdurchsatz in der Düse (m <sup>3</sup> /min)		10		
Luftgeschwindigkeit (m/s)		40		
Schnittbreite (cm)			34	
Material Gehäuse			Kunststoff	Kunststoff
Grasfänger (Liter)			30	-
Schnitthöhe min.-max. (mm)			25-65	20-45
Antriebssystem			handgeführt	automatisch
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> +/- 20 %)				400
Steigung bis zu (%)				25
Messeranzahl				3
Leitkabel				1
Schneidekreisdurchmesser (cm)	28			
<b>Ausstattung</b>				
savE	-	-	-	
3-stufige Geschwindigkeitsregelung	-	✓	-	
PowerBoost			✓	
Zentrale Schnitthöhenverstellung			4	
Doppelseitige Schneidmesser	✓			
Teleskopischer Griff			✓	
Schnittstufen			-	3
Wetter-Timer				✓
Frostsensor				✓
Passagenerkennung				✓
Elektrische Höhenverstellung				-
Eco-Modus				✓
Automower® Connect Modul				BT / WiFi
FOTA				✓
Allwetter-Einsatz	-	-	-	IPX5
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>				
Aufbewahrungshaken	✓	✓	✓	✓
Mulchkeil			✓	
Blasrohr		Runddüse		
Schneidausrüstung (Art.-Nr./Bez.) Fadenkopf	534 16 26-01/A15B			

Husqvarna Aspire® R4 ist nicht Teil der POWER FOR ALL ALLIANCE und wird mit einem integrierten Akku betrieben.

SET	Husqvarna Aspire® T28-P4A inkl. P4A 18-B45 + P4A 18-C70	Husqvarna Aspire® B8X-P4A inkl. P4A 18-B72 + P4A 18-C70	Husqvarna Aspire® LC34-P4A inkl. P4A 18-B72 + P4A 18-C70
Preis inkl. MwSt.	€ 199,99	€ 229,00	€ 369,00
Artikelnummer	970 62 02-03	970 62 04-03	970 64 83-03

SET	Husqvarna Aspire® T28-P4A inkl. P4A 18-B72 + P4A 18-C70
Preis inkl. MwSt.	€ 229,00
Artikelnummer	970 62 02-06

\* Verfügbar ab Frühjahr.  
k.A.: Die Daten lagen zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor.





Zubehör für Husqvarna Aspire®			Artikelnummer	Preis € inkl. MwSt.
<b>18V Li-Ionen Akkus</b>				
	P4A 18-B45 (2.5 Ah/45 Wh/0,36 kg)	passend für das Husqvarna Aspire® 18V Akku System und die POWER FOR ALL Partner Geräte	970 60 08-01	79,99
	P4A 18-B72 (4.0 Ah/72 Wh/0,66 kg)		970 60 09-01	109,99
	<b>NEU</b> P4A 18-B108* (6.0 Ah/108 Wh/0,67 kg)		970 72 15-01	129,99
<b>18V Li-Ionen Ladegeräte</b>				
	<b>NEU</b> P4A 18-C50 (42 W/2 A)*	passend für das Husqvarna Aspire® 18V Akku System und die POWER FOR ALL Partner Geräte	970 72 94-01	29,99
	P4A 18-C70 (63 W/3 A)		970 60 10-01	49,99
	<b>NEU</b> P4A 18-C170 (168 W/8 A)*		970 72 16-01	89,99
<b>Aufbewahrungslösung für Husqvarna Aspire®</b>				
	Aspire® Lagerschiene	passend für alle Aspire® Aufbewahrungshaken	536 65 57-01	39,99
	Aspire® Aufbewahrungshaken	passend für diverse Geräte	536 65 59-01	27,99
	Aspire® Zubehörregal	passend für Akku, Ladegerät und weiteres Zubehör	536 65 60-01	19,99
<b>Zubehör für Aspire® Astschere/Hochentaster</b>				
	Aspire® P5-BOX (ohne Inhalt)	passend für P5-P4A	536 58 61-01	39,99
	Schienen Aspire® 12 cm 1/4 1,1	passend für P5-P4A + Verlängerung-P4A	536 91 18-32	17,99
	Kette SP11G 12 cm 1/4 mini 1,1	passend für P5-P4A + Verlängerung-P4A	529 34 06-32	14,99
<b>Zubehör für Aspire® Trimmer</b>				
	Spulenabdeckung für Trimmerkopf A15B	passend für T28-P4A	534 16 26-01	19,99
	Spule für A15B, Vorratspackung 3 Stück	passend für T28-P4A	534 16 21-01	24,99
<b>Zubehör für Aspire® Automower® R4</b>				
	Garage für AM Aspire® R4	passend für Automower® R4	536 66 18-01	149,99
<b>Zubehör für Aspire® Astsäge und Aspire® Gras- und Strauchschere</b>				
	<b>NEU</b> Aspire® Verlängerung-P4A	passend für Aspire® Astsäge und Aspire® Gras- und Strauchschere	546 37 31-01	79,00

\*Verfügbar ab Sommer 2024.

## 18V Akku System – Arbeitszeit mit einer Ladung

Anwendung	Produkt-Bezeichnung	18-B36	18-B45	18-B72	18-B108
Astsäge/ Hochentaster	Aspire® P5-P4A (+ Aspire® Verlängerung- P4A)	25 min	30 min	60 min	80 min
Trimmer	Aspire® T28-P4A	20 min	25 min	50 min	75 min
Heckenschere	Aspire® H50-P4A	30 min	40 min	80 min	120 min
Laubbläser	Aspire® B8X-P4A	12 min	15 min	30 min	45 min
Gras- und Strauchschere	Aspire® S20- P4A (+ Aspire® Verlängerung- P4A)	70 min	90 min	180 min	270 min
Rasenmäher	Aspire® LC34-P4A	8 min	10 min	25 min	40 min

Bei den angegebenen Zeiten handelt es sich um Richtwerte, die sich nicht immer von einer Anwendung auf die andere übertragen lassen.

## Ladezeit der 18V Akku-Ladegerät-Kombinationen

	Lade-Zustand	18-B36	18-B45	18-B72	18-B108
<b>LADEGERÄT</b>					
P4A 18-C50	80%	-	-	-	-
	100%	65 min	80 min	116 min	188 min
P4A 18-C70	80%	32 min	40 min	64 min	96 min
	100%	45 min	60 min	95 min	130 min
P4A 18-C170	80%	22 min	25 min	27 min	45 min
	100%	30 min	36 min	35 min	62 min

Erforderliche Akkutemperatur zum Laden: min. 5 °C, max. 40 °C.







# Das 36V Akku System

Die Husqvarna 36V Akku Serie bietet Ihnen genau das, was Sie von Husqvarna erwarten: Stärke, Leistung und eine ergonomische Bauform. Ein Sortiment an kraftvollen Produkten, die von einem leistungsstarken Li-Ionen Akku angetrieben werden. Sie sind deutlich leiser und vibrationsärmer als vergleichbare Benzingeräte bei gleichzeitig minimalem Wartungsaufwand – und das ganz ohne direkte Emissionen. Außerdem können Sie den Akku zwischen allen Maschinen wechseln und direkt weiterarbeiten.



Aktuelle Produkt- und Preisinformationen finden Sie unter:  
<https://www.husqvarna.com/de/akku-produkte/>







# Die 5 Top-Vorteile unseres Husqvarna 36V Akku Systems

1

## **Ein-Akku-System**

Um Ihnen maximale Flexibilität zu bieten, setzen wir bei Husqvarna auf ein Ein-Akku-System. Unsere 36V Akkus sind untereinander austauschbar und können für verschiedenste Anwendungen verwendet werden.

2

## **Flexibles System**

Für jede Herausforderung die passende Ausrüstung? Ganz Ihren persönlichen Anforderungen und dem Einsatzzweck entsprechend können Sie Akkus, Ladegeräte und Zubehör frei wählen und zusammenstellen.

3

## **Hohe Sicherheit**

Alle Husqvarna Akku Maschinen verfügen über einen Ein-/Ausschalter, d. h. jede Maschine muss aktiv eingeschaltet werden, bevor sie gestartet werden kann. Dies macht unsere Maschinen sehr sicher und verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten.

4

## **Seitlicher Akkuschacht**

Intelligente Akkuposition – horizontal durch den Maschinenkörper gelegt. Reduziert das Risiko, dass sich Schmutz, Späne, Staub und Wasser im Akkuschacht ansammeln und Verbindungsprobleme verursachen können. Dank dem offenen Gehäuse können Akkus in verschiedenen Größen verwendet werden – so bleiben Sie flexibel und können, wann immer es nötig ist, leistungsstärkere Akkus einsetzen.

5

## **Aktive Akkukühlung**

Die aktive Akkukühlung sorgt für eine längere Lebensdauer der Akkus. Über das Lüfterrad wird kühle Luft angesaugt und durch die Maschine geleitet. Dabei kühlt die Luft nicht nur die Motoreinheit im Inneren der Maschine, sondern auch den Akku. Diese aktive Kühlung schützt den Akku optimal vor zu hohen Temperaturen und ermöglicht eine lange Lebensdauer.





Über  
**50** Jahre  
Akku Erfahrung



Husqvarna Group

## Über 50 Jahre Erfahrung im Akkubereich

Seit über 50 Jahren entwickeln wir akkubetriebene Maschinen und konnten uns dadurch einen enormen Wissensschatz aneignen. Durch die stetige und enge Zusammenarbeit mit professionellen Anwendern können wir unser Sortiment ständig weiterentwickeln und optimal an Ihre Anforderungen anpassen. Aus diesem Grund können wir Ihnen heute leistungsstarke, sichere Maschinen anbieten, die einen hohen Anwendungskomfort bieten und mit deren Hilfe Sie jede Herausforderung meistern können.





# Genießen Sie die Vorteile der Husqvarna Akku Produkte

## **Ein-Akku-System**

Ein flexibles System, bei dem man denselben Akku für verschiedene Anwendungen verwenden kann und unterschiedlichste Aufgaben innerhalb kürzester Zeit erledigt werden können.

## **Unser nachhaltiger Ansatz**

Nachhaltigkeit ist ein Thema, das uns bei Husqvarna am Herzen liegt. Mit unserem Akku Sortiment bieten wir Ihnen Maschinen, die leise sind und keine direkten Emissionen erzeugen. Davon werden nicht nur Sie, sondern auch die Menschen in Ihrem direkten Umfeld und nicht zuletzt die Natur profitieren.

## **Niedriger Geräuschpegel**

Mit den leisen, kraftvollen Akku Motoren können Sie nicht nur in lärmsensiblen Bereichen ohne Probleme arbeiten, sondern früher mit der Arbeit beginnen, ohne Ihr Umfeld zu stören.

## **Einfache Handhabung**

Husqvarna Akku Produkte lassen sich dank intuitiver Bedienelementen einfach starten und bedienen. Das geringe Gewicht, die großartige Balance und die geringen Vibrationen sorgen für ein angenehmes Arbeiten.

## **Hohe Leistung**

Die bürstenlosen Husqvarna Motoren wurden in ihrer Stärke und Drehzahl für den professionellen Gebrauch großzügig dimensioniert.

## **Weitestgehend wartungsfrei**

Die bürstenlosen Motoren benötigen so gut wie keine Wartung und bieten zuverlässige Leistung über den kompletten Produktlebenszyklus.

## **Husqvarna Systemlösungen**

Passend zu unserem innovativen Akku Sortiment bieten wir Ihnen mit Husqvarna Connect und Husqvarna Fleet Services zwei Systemlösungen an, mit deren Hilfe Sie Arbeiten effizienter erledigen und somit produktiver arbeiten können.



# Für jede Herausforderung ...

Unser Produktsortiment deckt von kleinen, einfach zu bedienenden Maschinen für private Arbeiten rund um das Haus und im Garten bis hin zu Maschinen für den kommerziellen Vollzeiteinsatz alle Bereiche ab. Dadurch können wir Ihnen immer eine Akku Maschine anbieten, die perfekt zu Ihnen und Ihrer Herausforderung passt.



## Gelegentlicher Einsatz

Für den gelegentlichen Einsatz und einfachere Aufgaben in Privatgärten.

Für das schnelle Erledigen einfacher Arbeiten rund um das Haus und im Garten empfehlen wir unsere akkubetriebenen Produkte der 100er- und 200er-Serie. Die Produkte dieser Serien sind benutzerfreundlich, einfach zu bedienen und ideal für einfache Arbeiten geeignet, ohne dass Leistung oder Stärke zu kurz kommen.

### Ihre Vorteile

- Zuverlässige Leistung
- Überzeugende Laufzeit
- Ein-Akku-System
- Schnelles Starten
- Einfach zu bedienen
- Wartungsfreier Motor
- Hohe Sicherheit
- Seitlicher Akkuschacht\*

### Empfohlene Kombination

Für den gelegentlichen Einsatz rund um Ihr Haus und im Garten sind die Husqvarna Akkus B70, B140 oder BLi30 in Kombination mit dem Ladegerät QC250 oder C80/QC80 die perfekte Wahl.



B70



B140



BLi30



QC250



C80



QC80

\* ausgenommen 120iTK4, 120i





# ... das passende Produkt

## Regelmäßiger Einsatz

Für den regelmäßigen Einsatz auf größeren Flächen oder in größeren Gärten.

Die Produkte unserer 300er-Serie sind ideal für komplexere Aufgaben geeignet. Die Produkte sind mit technischen Lösungen und Merkmalen ausgestattet, die Ihnen die Arbeit erleichtern. Sie stellen die perfekte Wahl für Grundstücksbesitzer und gewerbliche Garten- und Landschaftsbauer dar, die Ihre Maschinen regelmäßig einsetzen und hohe Anforderungen an Kraft und Leistung stellen.

### Zusätzliche Vorteile

- Vorteile der 100er- und 200er-Serie
- + Herausragende Leistung
- + Lange Laufzeit

### Empfohlene Kombination

Für den regelmäßigen Einsatz empfehlen wir die Husqvarna Akkus BLi30, B140X, BLi200 und B220X, die entweder in der Maschine oder mit dem Akku Gürtel FLEXI mitgeführt werden können. Das ideale Ladegerät für den regelmäßigen Einsatz ist das QC330.



BLi30



BLi200



B140X/B220X



QC330



AKKU GÜRTEL FLEXI

## Kommerzieller Einsatz

Für das Erledigen anspruchsvoller Aufgaben im kommerziellen Vollzeiteinsatz.

Die leistungsstärksten Produkte der Husqvarna Akku Serie wurden speziell für schwierige Einsatzbedingungen und lange Arbeitstage entwickelt. Die Produkte sind äußerst effizient und robust und liefern selbst unter anspruchsvollen Bedingungen beeindruckende Ergebnisse. Die Leistung unserer akkubetriebenen Profi Akku Produkte steht den benzinbetriebenen Gegenspielern in nichts nach.

### Zusätzliche Vorteile

- Vorteile der 100er-, 200er- und 300er-Serie
- + Professionelle Leistung
- + Ausgezeichnete Laufzeit
- + Robuste, langlebige Profi-Ausrüstung

### Empfohlene Kombination

Für kommerzielle Einsätze und lange Arbeitstage stellen rückentragbare Akkus oder mehrere Wechselakkus, die am Akku Gürtel FLEXI mitgeführt werden, ausreichende Leistung sicher. Alternativ können Sie auch mit einem oder zwei Wechselakkus arbeiten und diese in Kombination mit einem Schnellladegerät in kürzester Zeit wieder aufladen.



BLi100/BLi200/BLi200X/BLi300



B140X/B220X/B330X



BLi950X



QC330/QC500



AKKU GÜRTEL FLEXI



C1000X4



LADESCIENE





Bezeichnung	215iHD45	322iHD60	120iTK4-H*	522iHD60 Trimmversion	522iHDR60 Rückschnittversion	522iHD75 Trimmversion
Preis inkl. MwSt.	€ 249,00	€ 399,00	€ 249,00	€ 649,00	€ 649,00	€ 699,00
Artikelnummer	970 53 65-01	970 46 64-01	970 51 59-02	970 46 60-02	970 46 62-02	970 46 61-02
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	PMDC (2 Bürsten)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	79	85	81	81	81	81
Garantierter Schalleistungspegel L <sub>WA</sub> dB(A)	90	98	94	95	95	95
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hv, eq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	2,1/1,7	2,3/2,8	1,2/0,8	2,1/1,7	2,2/2,6	1,4/1,8
Gewicht, ohne Akku (kg)	3,2	3,3	4,5	3,6	4,0	3,8
Empfohlene Akkus	B70/BLi10, B140/BLi20	B140/BLi20	B70/BLi10, B140/BLi20	B140X	B140X	B140X
Messergeschwindigkeit (Schnitte/min)	3.000 (savE 2.400)	3.500	2.800 (2.250 savE)	4.400	3.200	4.400
Messерlänge (cm)	45	60	50	60	60	75
Zahnabstand/Schnittstärke (mm)	33/25	30/k.A.	20/15	30/k.A.	30,5/k.A.	30/k.A.
Gesamtlänge min.-max. (cm)	102	112	231-287	116	116	134
<b>Ausstattung</b>						
savE	✓	-	✓	-	-	-
Verstellbarer hinterer Handgriff	-	-	-	✓	✓	✓
Einstellbarer Schneidewinkel	-	-	✓	-	-	-
Seitlicher Akkuschacht	✓	✓	-	✓	✓	✓
Aktive Akkuführung	-	-	-	-	-	-
3 einstellbare Leistungsstufen	-	✓	-	✓	✓	✓
Allwetter-Einsatz	-	IPX4	-	IPX4	IPX4	IPX4

SET	<b>215iHD45</b> inkl. BLi10 + C80**
Preis inkl. MwSt.	€ 349,00
Artikelnummer	970 53 65-02

SET	<b>120iTK4-H*</b> inkl. BLi10 + QC80**
Preis inkl. MwSt.	€ 349,00
Artikelnummer	970 51 59-05



Bezeichnung	520iHE3	520iHT4	525iHE3	525iHE4
Preis inkl. MwSt.	€ 599,00	€ 699,00	€ 649,00	€ 699,00
Artikelnummer	967 91 58-13	967 97 12-03	970 70 49-03	970 70 50-03
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	84	80	89	86
Garantierter Schalleistungspegel L <sub>WA</sub> dB(A)	95	94	98	99
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hv, eq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	2,6/1,7	2,0/1,7	k.A.	5,2/3,4
Gewicht, ohne Akku (kg)	4,15	5,5	4,8	5,0
Empfohlene Akkus	BLi200, BLi200X, B220X	BLi200, BLi200X, B220X	BLi200X, B220X, BLi300, B330X	BLi200X, B220X, BLi300, B330X
Messergeschwindigkeit (Schnitte/min)	4.000 (savE 3.200)	4.000 (savE 3.200)	4.400	4.400
Messерlänge (cm)	55	55	60	60
Zahnabstand/Schnittstärke (mm)	32/26	32/26	30/k.A.	30/k.A.
Gesamtlänge min.-max. (cm)	227 (Transportmodus: 150)	268-346 (Transportmodus: 191)	224	263
<b>Ausstattung</b>				
savE	✓	✓	-	-
Verstellbarer hinterer Handgriff	-	-	-	-
Einstellbarer Schneidewinkel	✓	✓	✓	✓
Seitlicher Akkuschacht	✓	✓	✓	✓
Aktive Akkuführung	-	✓	✓	✓
3 einstellbare Leistungsstufen	✓	✓	✓	✓
Allwetter-Einsatz	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

\* Solange der Vorrat reicht.

\*\* Umstellung der Sets auf B70+C80 erfolgt im Laufe des Jahres 2024.

k.A.: Die Daten lagen zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor.









Bezeichnung	120i	225i	240i	435i	535i XP®	T535i XP®
Preis inkl. MwSt.	€ 179,00	€ 269,00	€ 319,00	€ 449,00	€ 549,00	€ 599,00
Artikelnummer	967 09 82-01	970 54 75-08	970 60 11-06	970 71 82-14	970 71 65-14	970 71 64-12
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	88	89	91	90	93	93
Garantierter Schalleistungspegel L <sub>WA</sub> dB(A)	101	101	102	103	106	106
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hw,eq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	2,6/2,8	3,9/3,9	2,6/3,7	3,5/2,7	2,5/2,8	2,0/2,4
Gewicht exkl. Akku und Schneidausrüstung (kg)	2,95	3,1	3,5	2,7	2,6	2,4
Empfohlene Akkus	B140/BLi20	B140/BLi20	BLi30, B140	BLi30	BLi200, BLi200X, B220X, BLi300, B330X	
Schienenlänge (Zoll/cm)	12/30	14/35	14/35	14/35	14/35	12/30
Kettenteilung (Zoll/mm)	3/8 mini/1,1	3/8 mini/1,1	3/8 mini/1,3	0,325 mini/1,1	0,325 mini/1,1	0,325 mini/1,1
Kettengeschwindigkeit (m/s)	11,5 (savE 10)	12	12	21	20 (savE 15)	20 (savE 15)
<b>Ausstattung</b>						
savE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aktive Akkukühlung	-	✓	✓	✓	✓	✓
Seitlicher Akkuschacht	-	✓	✓	✓	✓	✓
Werkzeuglose Kettenspannung	✓	-	-	-	-	-
Allwetter-Einsatz	-	-	-	IPX4	IPX4	IPX4
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>						
Kette (Art.-Nr./Bez.)	581 80 79-45/H38	581 80 79-52/H38	585 40 42-52/S93G	593 91 41-59/SP21G	593 91 41-59/SP21G	593 91 41-51/SP21G
Schiene (Art.-Nr.)	501 95 95-45	501 95 95-52	501 95 92-52	593 91 43-59	593 91 43-59	593 91 43-51

SET	120i inkl. BLi20 + C80	225i inkl. B140 + C80	240i inkl. B140 + C80
Preis inkl. MwSt.	€ 299,00	€ 419,00	€ 469,00
Artikelnummer	967 09 82-02	970 54 75-10	970 60 11-10





Bezeichnung	540i XP®	540i XP®G	542i XP®	542i XP®G	T540i XP®	T540i XP®G	T542i XP®	T542i XP®G
Preis inkl. MwSt.	€ 849,00	€ 869,00	€ 899,00	€ 919,00	€ 879,00	€ 899,00	€ 929,00	€ 949,00
Artikelnummer	970 57 24-16	970 57 29-16	970 64 70-16	970 64 71-16	970 57 23-14	970 56 81-14	970 64 68-14	970 64 69-14
Motortyp	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	95	95	91	91	92	92	91	91
Garantierter Schalleistungspegel L WA dB(A)	106	106	104	104	103	103	104	104
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>HV, eq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	3,6/3,7	3,6/3,7	4,3/4,8	4,3/4,8	2,1/3,4	2,1/3,4	4,7/4,1	4,7/4,1
Gewicht exkl. Akku und Schneidausrüstung (kg)	2,9	2,9	3,3	3,3	2,5	2,5	3,0	3,0
Empfohlene Akkus	BLi200X, B220X, BLi300, B330X	BLi200X, B220X, BLi300, B330X	BLi200X, B220X, BLi300, B330X	BLi200X, B220X, BLi300, B330X	BLi200X, B220X, BLi300, B330X	BLi200X, B220X, BLi300, B330X	BLi200X, B220X, BLi300, B330X	BLi200X, B220X, BLi300, B330X
Schienenlänge (Zoll/cm)	16/40	16/40	16/40	16/40	14/35	14/35	14/35	14/35
Kettenteilung (Zoll/mm)	0,325 mini/1,1	3/8" mini/1,3	0,325 mini/1,1	0,325 mini/1,1	0,325 mini/1,1	0,325 mini/1,1	0,325 mini/1,1	0,325 mini/1,1
Kettengeschwindigkeit (m/s)	24 (savE 18)	24 (savE 18)	24 (savE 18)	24 (savE 18)	24 (savE 18)	24 (savE 18)	24 (savE 18)	24 (savE 18)
<b>Ausstattung</b>								
savE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aktive Akkukühlung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seitlicher Akkuschacht	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Werkzeuglose Kettenspannung	-	-	-	-	-	-	-	-
Allwetter-Einsatz	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Ölsensor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Griffheizung	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>								
Kette (Art.-Nr./Bez.)	593 91 41-64/ SP21 G	585 40 42-56 / S93G	593 91 41-64/ SP21 G	593 91 41-64/ SP21 G	593 91 41-59/ SP21 G	593 91 41-59/ SP21 G	593 91 41-59/ SP21 G	593 91 41-59/ SP21 G
Schiene (Art.-Nr.)	593 91 43-64	501 95 92-56	593 91 43-64	593 91 43-64	593 91 43-59	593 91 43-59	593 91 43-59	593 91 43-59







Bezeichnung	120iTK4-P**	530iPX	530iP4	530iPT5
Preis inkl. MwSt.	€ 249,00	€ 649,00	€ 649,00	€ 749,00
Artikelnummer	970 51 59-01	967 88 51-11	967 88 47-11	967 88 48-11
Motortyp	PMDC (2-Bürsten)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	80,6	96	88	83
Garantierter Schallleistungspegel L <sub>WA</sub> dB(A)	97	101	98	98
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>HV,eq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	0,77/0,77	1,1/1,2	1,9/1,1	1,4/1,2
Gewicht exkl. Akku und Schneidausrüstung (kg)	3,6	3,1	3,4	5,0
Empfohlene Akkus	B70/BLi10, B140/BLi20	BLi300, B330X	BLi200, B220X, BLi300, B330X	BLi200, B220X, BLi300, B330X
Gesamtlänge min.-max. (cm)	249-304	159	250	280-400
Schienenlänge (Zoll/cm)	10/25	10/25	10/25	10/25
Kettenteilung (Zoll/mm)	1/4 / 1,3	3/8 mini/1,3	1/4 / 1,3	1/4 / 1,3
Kettengeschwindigkeit (m/s)	10	20 (savE 15)	20 (savE 15)	20 (savE 15)
<b>Ausstattung</b>				
savE	✓	✓	✓	✓
Seitlicher Akkuschacht	-	✓	✓	✓
Hinterer Stoßschutz	-	✓	✓	✓
Teleskopschaft	✓	-	-	✓
Allwetter-Einsatz	-	IPX4	IPX4	IPX4
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>				
Tragegurt (Art.-Nr./Bez.)	537 21 62-01/einfacher Tragegurt	-	537 21 62-01/einfacher Tragegurt	537 21 62-01/einfacher Tragegurt
Kette (Art.-Nr./Bez.)	501 84 40-58/H00	585 40 42-40/S93G	501 84 40-58/H00	501 84 40-58/H00
Schiene (Art.-Nr.)	575 84 22-58	501 95 92-40	575 84 22-58	575 84 22-58

<b>SET</b>	<b>120iTK4-P** inkl. BLi10 + QC80*</b>
Preis inkl. MwSt.	€ 349,00
Artikelnummer	970 51 59-04

**Passend für Kombimotor 120iTK4**



Bezeichnung	Stabheckenscherenvorsatz HK4**	Hochentastervorsatz PK4**
Preis inkl. MwSt.	€ 149,99	€ 149,99
Artikelnummer	529 35 19-02	529 35 19-01

\* Umstellung des Sets auf B70 + C80 erfolgt im Laufe des Jahres 2024.  
 \*\* Solange der Vorrat reicht.











Bezeichnung	120iBV*	120iB	230iB***	325iB	340iBT	525iB Mark II	530iBX	550iBTX
Preis inkl. MwSt.	€ 249,00	€ 199,99	€ 249,00	€ 399,00	€ 599,00	€ 529,00	€ 599,00	€ 799,00
Artikelnummer	970 64 98-01	967 97 61-01	970 74 43-01	967 99 10-01	967 79 62-03	967 91 55-03	967 94 14-06	967 68 11-03
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	84	83	k.A.	83	78	85	77,6	73
Garantierter Schallleistungspegel L <sub>WA</sub> dB(A)	97	97	k.A.	100	94	101	91	94
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hV,eq</sub> ) Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	1,4	1,0	k.A.	2,5	0,1	2,5	0,4	0,1
Gewicht, ohne Akku (kg)	3,0	2,0	k.A.	2,5	6,3	2,5	2,9	6,3
Empfohlene Akkus	B140/BLi20	B140/BLi20	BLi30, B140	BLi30, BLi300, B330X, BLi950X	BLi30, BLi300, B330X	BLi300, B330X, BLi950X	BLi300, B330X, BLi950X	BLi950X
Blaskraft, normal/Boost-Modus (N)	7,2	9,6	19,5	11/15	12/17	11/17	12/16	14/21
Luftdurchsatz in der Düse, normal/Boost-Modus (m <sup>3</sup> /min)	7,4	10,3/-	15,07/19	11,15/13	11,5/13,7	11,3/13,3	12,4/14,1	12,8/15,6
Luftgeschwindigkeit, normal/Boost-Modus (m/s)	50	46/-	60,8	49/57	52/61	48/59	50/56	54/66
<b>Ausstattung</b>								
Aktive Akkukühlung	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Boost-Modus	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geschwindigkeitsregelung (dreistufig; stufenlos mit Tempomat)	Drehregler	dreistufig	stufenlos mit Tempomat	stufenlos mit Tempomat	stufenlos mit Tempomat	stufenlos mit Tempomat	stufenlos mit Tempomat	stufenlos mit Tempomat
Rückentragbar	-	-	-	-	✓	-	-	✓
Allwetter-Einsatz	-	✓	✓	✓	✓	IPX4	IPX4	IPX4
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>								
Blasrohr	Runddüse	Runddüse	Runddüse	Runddüse	Runddüse	Runddüse	Runddüse	Runddüse
Tragegurt (Art.-Nr./Bez.)	einfacher Tragegurt	-	-	537 21 62-01/ einfacher Tragegurt	✓	537 21 62-01/ einfacher Tragegurt	587 83 40- 01/ Hüftplatte	✓

SET	120iBV inkl. B140 + C80	120iB inkl. BLi20 + QC80**	230iB inkl. B140 + C80***
Preis inkl. MwSt.	€ 399,00	€ 349,00	€ 399,00
Artikelnummer	970 64 98-03	967 97 61-02	970 74 44-02

\* Fangsackvolumen 40 Liter.  
 \*\* Umstellung des Sets auf B140+C80 erfolgt im Laufe des Jahres 2024.  
 \*\*\* Verfügbar ab Frühjahr.  
 k.A.: Die Daten lagen zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor















Bezeichnung	110iL FLXi	215iL	325iL	325iLK Motoreinheit	325iLK	325iR
Preis inkl. MwSt.	€ 169,99	€ 229,00	€ 379,00	€ 399,00	€ 499,00	€ 429,00
Artikelnummer	970 53 12-01	970 53 60-04	970 56 68-01	967 85 01-04	967 85 01-03	970 56 69-01
Motortyp	PMDC (2-Bürsten)	BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	73,4	74,9	82	82	82	83
Garantierter Schalleistungspegel L <sub>WA</sub> dB(A)	92	92	96	96	96	96
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hv,eq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	1,36/1,05	4,5/2,7	4,3/2,9	2,6/1,0	2,6/1,0	2,4/1,7
Gewicht, ohne Akku (kg)	3,2	2,9	3,0	2,9	3,8	3,5
Empfohlene Akkus	B70/BLi10	B70/BLi10, B140/BLi20	BLi30	BLi30	BLi30	BLi30
Schneidekreisdurchmesser (cm)	30	31	42	-	42	42
<b>Ausstattung</b>						
savE	-	✓	-	-	-	-
Aktive Akkukühlung	-	-	✓	✓	✓	✓
Seitlicher Akkuschacht	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drehrichtungswechsel (links/rechts)	-	-	-	-	-	-
3 einstellbare Leistungsstufen	-	-	✓	✓	✓	✓
Allwetter-Einsatz	-	-	IPX4	✓	✓	IPX4
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>						
Schneidausrüstung (Art.-Nr./Bez.) Fadenkopf	531 14 73-01 /A15B	534 16 20-01/R25B M10	578 44 63-01/T35 M10	-	578 44 63-01/T35 M10	578 44 63-01/T35 M10 578 44 49-01/ Multi 255-4
Tragegurt:						537 27 57-02/Balanc e 35

SET	110iL FLXi inkl. BLi10 + C80**	215iL inkl. BLi10 + C80**
Preis inkl. MwSt.	€ 269,00	€ 329,00
Artikelnummer	970 53 12-03	970 53 60-05

SET	215iL inkl. BLi20 + C80**
Preis inkl. MwSt.	€ 379,00
Artikelnummer	970 53 60-03

## NEU AKKU TRIMMER ANBAU-VORSÄTZE FÜR 110iL FLXi

Zusätzliche Anbau-Vorsätze machen den Trimmer zu einem Multiwerkzeug für die umfassende Gartenpflege.

Anbau-Vorsätze für 110iL FLXi	Artikelnummer	Preis inkl. MwSt.
 Heckenscherenvorsatz DH110 FLXi	970 70 42-01	149,99 €
 Laubbläservorsatz DB110 FLXi	970 70 39-01	99,99 €
 Hochentastervorsatz DP110 FLXi	970 70 38-01	149,99 €
 Verlängerung DE110 FLXi (für DH110 FLXi, DP110 FLXi)	970 70 40-01	44,99 €

Verfügbar ab Frühjahr 2024

\* eine umfassende Übersicht über die Anbaugeräte für den 325iLK Kombi-Trimmer finden Sie auf Seite 99.  
 \*\* Umstellung der Sets auf B70 bzw. B140 erfolgt im Laufe des Jahres 2024.





Bezeichnung	520iLX	525iLXT	525iLK Motoreinheit	525iLK
Preis inkl. MwSt.	€ 479,00	€ 529,00	€ 479,00	€ 579,00
Artikelnummer	967 91 61-13	970 55 15-01	970 55 16-01	970 55 16-02
Motortyp	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	76	78	-	86
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A)	89	93	-	95
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>HV, eq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	1,2/0,7	4,4/2,7	-	1,4/1,5
Gewicht, ohne Akku (kg)	3,0	3,1	2,4	3,3
Empfohlene Akkus	BLi300, B330X, BLi950X	BLi300, B330X	BLi300, B330X	BLi300, B330X
Schneidekreisdurchmesser (cm)	40	46	-	42
<b>Ausstattung</b>				
savE	✓	-	-	-
Aktive Akkukühlung	-	✓	✓	✓
Seitlicher Akkuschacht	✓	✓	✓	✓
Drehrichtungswechsel (links/rechts)	✓	-	-	-
3 einstellbare Leistungsstufen	-	✓	✓	✓
Allwetter-Einsatz	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>				
Schneidausrüstung (Art.-Nr./Bez.) Fadenkopf	579 29 40-03/T25B M10	594 72 70-03/ErgoFeed E35B M10	-	578 44 63-01/T35 M10



Bezeichnung	520iRX	525iRXT	535iFR	535iRX	535iRXT
Preis inkl. MwSt.	€ 529,00	€ 579,00	€ 799,00	€ 749,00	€ 849,00
Artikelnummer	967 91 62-03	970 55 14-01	967 85 05-04	967 85 06-05	967 85 06-07
Motortyp	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	76,1	82	80	82	80,2
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A)	96	93	96	96	96
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>HV, eq</sub> ) linker/rechter Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	1,2/0,7	2,2/1,3	1,4/1,7	1,4/1,3	1,4/1,2
Gewicht, ohne Akku (kg)	3,8	4,2	4,5	4,9	4,9
Empfohlene Akkus	BLi300, B330X, BLi950X	BLi300, B330X, BLi950X	BLi300, B330X, BLi950X	BLi300, B330X, BLi950X	BLi300, B330X, BLi950X
Schneidekreisdurchmesser (cm)	40	46	45	45	45
<b>Ausstattung</b>					
savE	✓	-	-	-	-
Aktive Akkukühlung	-	✓	✓	✓	✓
Seitlicher Akkuschacht	✓	✓	✓	✓	✓
Drehrichtungswechsel (links/rechts)	✓	-	-	-	-
3 einstellbare Leistungsstufen	-	✓	✓	✓	✓
Antivibrationssystem	-	✓	-	✓	✓
Allwetter-Einsatz	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>					
Schneidausrüstung (Art.-Nr./Bez.): Fadenkopf Grasmesser Sägeblatt	579 29 40-03/T25B M10 578 44 49-01/Multi 255-3 -	594 72 70-03/ErgoFeed E35B M10 578 44 37-01/Multi 2 55-4	578 44 64-01/T35 M12 578 44 45-01/Multi 300-3 597 46 82-01/Scarlett 200-22	578 44 64-01/T35 M12 578 44 45-01/Multi 300-3 -	594 72 70-01/ErgoFeed E35B M12 578 44 45-01/Multi 300-3 -
Tragegurt (Art.-Nr./Bez.)	537 27 57-05/Balance 35B	597 46 93-01/Balance XB	537 27 57-01/Balance 55	537 27 57-01/Balance 55	597 46 93-01/Balance XB





Bezeichnung	S 138i	LC 137i	LC 142i	LC 142iS	LC 247i
Preis inkl. MwSt.	€ 399,00	€ 329,00	€ 449,00	€ 519,00	€ 629,00
Artikelnummer	967 92 22-01	970 50 09-01	970 54 18-01	970 54 19-01	970 54 20-01
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	75,3	77	83	83	82
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A)	91	88	96	96	95
Vibrationen Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	5,4	1,9	0,8	0,8	0,42
Gewicht, ohne Akku (kg)	19,5	15,0	17,0	19,0	24,5
Empfohlene Akkus	B140/BLi20, BLi200	B140/BLi20, BLi200	B140/BLi20, BLi200	B140/BLi20, BLi200	B140/BLi20, BLi200
Schnittbreite (cm)	37,5	37,5	42	42	47
Material Gehäuse	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Komposit
Grasfänger (Liter)	45	40	50	50	55
Schnitthöhe min.-max. (mm)	-8 bis +5	25-75	25-75	25-75	20-75
Antriebssystem	handgeführt	handgeführt	handgeführt	Radantrieb mit einer Geschwindigkeit	handgeführt
<b>Ausstattung</b>					
save/PowerBoost	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Intuitives Bedienfeld am Holm	✓	-	-	-	-
Doppeltes Akkufach	✓	-	-	-	✓
Zentrale Schnitthöhenverstellung	✓	✓	✓	✓	✓
Schnittstufen	stufenlos	7	7	7	6
Aktive Akkukühlung	-	-	-	-	-
Bluetooth	-	-	-	-	-
Allwetter-Einsatz	-	-	-	-	-
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>					
Grasfänger	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Zubehör</b>					
Mulchkit	-	599 83 12-01	531 22 32-01	531 22 32-01	590 79 09-01
Preis inkl. MwSt.	-	€ 54,99	€ 54,99	€ 54,99	€ 54,99

SET	S 138i inkl. B140 + C80	LC 137i inkl. B140 + C80	LC 142i inkl. BLi20 + C80*	LC 142iS inkl. BLi20 + C80*
Preis inkl. MwSt.	€ 549,00	€ 479,00	€ 599,00	€ 669,00
Artikelnummer	967 92 22-03	970 50 09-04	970 54 18-04	970 54 19-02

\* Umstellung der Sets auf B140 erfolgt im Laufe des Jahres 2024.







Bezeichnung	LC 251i*	LC 251iS*	LC 347iVX	LC 353iVX	LC 551iV
Preis inkl. MwSt.	€ 679,00	€ 749,00	€ 849,00	€ 899,00	€ 1.599,00
Artikelnummer	970 72 24-01	970 72 26-01	967 86 23-01	967 86 20-01	970 62 60-01
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	85	85	82	86	84
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A)	98	98	95	98	97
Vibrationen Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	0,7	0,7	0,42	2,64	0,3
Gewicht, ohne Akku (kg)	25,7	27,0	26,0	28,0	39,5
Empfohlene Akkus	B140/BLi20, BLi200	B140/BLi20, BLi200	B140/BLi20, BLi200	B140/BLi20, BLi200	BLi300, B330X
Schnittbreite (cm)	51	51	47	53	51
Material Gehäuse	Stahl	Stahl	Komposit	Komposit	Aluminium
Grasfänger (Liter)	65	65	55	60	65
Schnitthöhe min.-max. (mm)	25-75	25-75	20-75	20-75	26-74
Antriebssystem	handgeführt	Radantrieb mit einer Geschwindigkeit	Radantrieb mit variabler Geschwindigkeit (4 Stufen)	Radantrieb mit variabler Geschwindigkeit (4 Stufen)	Radantrieb mit variabler Geschwindigkeit (4 Stufen)
<b>Ausstattung</b>					
savE/PowerBoost	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Intuitives Bedienfeld am Holm	-	-	✓	✓	✓
Doppeltes Akkufach	✓	✓	✓	✓	✓
Zentrale Schnitthöhenverstellung	✓	✓	✓	✓	✓
Schnittstufen	7	7	6	6	6
Aktive Akkukühlung	-	-	-	-	✓
Bluetooth	-	-	✓	✓	-
Allwetter-Einsatz	-	-	-	-	IPX4
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>					
Grasfänger	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Zubehör</b>					
Mulchkit	-	-	590 79 09-01	595 00 11-01	597 41 37-01
Preis inkl. MwSt.	-	-	€ 54,99	€ 54,99	€ 54,99

\* Verfügbar ab Frühjahr.





Bezeichnung	LB 144i	LB 442i	LB 448i	LB 448iV	LB 548i	LB 553iV
Preis inkl. MwSt.	€ 449,00	€ 849,00	€ 1.049,00	€ 1.199,00	€ 1.299,00	€ 1.649,00
Artikelnummer	970 64 82-01	970 48 23-01	970 48 24-01	970 71 25-01	967 97 73-01	970 52 57-01
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	77	80	80	79	80	84
Garantierter Schalleistungspegel L WA dB(A)	92	93	93	95	93	98
Vibrationen Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	0,7	0,3	0,3	1,2	0,3	1,3
Gewicht, ohne Akku (kg)	16	24,5	28	34	31	38
Empfohlene Akkus	B140/BLi20, BLi200	BLi300, B330X	BLi300, B330X	BLi300, B330X	BLi300, B330X	BLi300, B330X
Schnittbreite (cm)	44	42	48	48	48	53
Material Gehäuse	Kunststoff	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Grasfänger (Liter)	-	-	-	-	-	-
Schnitthöhe min.-max. (mm)	25-75	35-55	30-60	30-60	30-60	28-65
Antriebssystem	handgeführt	handgeführt	handgeführt	Frontantrieb mit variabler Geschwindigkeit (4 Stufen)	handgeführt	Frontantrieb mit variabler Geschwindigkeit (4 Stufen)
<b>Ausstattung</b>						
savE/PowerBoost	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Intuitives Bedienfeld am Holm	-	✓	✓	✓	✓	✓
Doppeltes Akkufach	-	✓	✓	✓	✓	✓
Zentrale Schnitthöhenverstellung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schnittstufen	7	4	6	6	6	5
Aktive Akkukühlung	-	✓	✓	✓	✓	✓
Bluetooth	-	-	-	-	-	-
Allwetter-Einsatz	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>						
Grasfänger	-	-	-	-	-	-

SET	LB 144i inkl. B140 + C80
Preis inkl. MwSt.	€ 599,00
Artikelnummer	970 64 82-02

k.A.: Die Daten lagen zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor.







Bezeichnung	R 112iC	R 200iX	TS 100i*	TC 100i*
Preis inkl. MwSt.	€ 6.499,00	€ 7.299,00	€ 5.999,00	€ 6.499,00
Artikelnummer	967 84 82-01	970 64 99-01	970 74 51-01	970 74 50-01
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	48 V Li-Ion	48 V Li-Ion	48 V Li-Ion	48 V Li-Ion
Max. Geschwindigkeit vorwärts/rückwärts (km/h)	9/4	9/4	k.A.	k.A.
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	80	78	k.A.	k.A.
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A)	96	96	k.A.	k.A.
Vibrationen Lenkrad/Sitz (m/s²)	0,1/0,27	0,1/0,2	k.A.	k.A.
Reifengröße vorn + hinten	155/50-8	170/60-8	150 x 60-6/ 180 x 85-8	150 x 60-6/ 180 x 85-8
Gewicht exkl./inkl. Mähdeck (kg)	134/161	186/k.A.	k.A.	k.A.
Mähdeckbreite (cm)	85	94 - 103	95	95
Schnitthöhe, min.-max. (mm)	25 - 75	25 - 75	25 - 100	25 - 100
Messeranzahl	2	3	2	2
Volumen Auffangbehälter (l)	-	-	-	200
<b>Ausstattung</b>				
Dynamisches Mähen/PowerBoost	-/✓	✓/-	✓/-	✓/-
savE	✓	✓	✓	✓
Digitales Bedienfeld/LED Display	✓/-	-/✓	✓/-	✓/-
Elektrischer Mähwerksantrieb	✓	✓	✓	✓
Serviceposition/Schnellwechselsystem/X-Change	-/-/-	✓/-/-	-/-/-	-/-/-
Optional zusätzlicher Akku	-	✓	-	-

Passende Mähdecks für	R 112iC		R 200iX	
Bezeichnung	inkl. Combi 85		Mähdeck C94i	Mähdeck C103i
Artikelnummer	-	-	970 65 00-01	970 65 01-01
Preis inkl. MwSt.	-	-	€ 1.399,00	€ 1.499,00
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>				
Mähdeck	✓	-	✓	✓
Ladegerät	✓	-	✓	✓

\* Verfügbar ab Sommer.

k.A.: Die Daten lagen zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor.

Die Akku Rider sind nicht mit dem Husqvarna 36 V Li-Ionen Akku System kompatibel.  
 Beim R 112iC ist der Akku fest verbaut. In den R 200iX kann optional ein zusätzlicher Akku eingebaut werden.  
 Mit der Auswahl von jeweils zwei unterschiedlichen Mähdecks und Ladegeräten bietet der R 200iX weitere individuelle Konfigurationsmöglichkeiten.





# Husqvarna 36V Akkus

Egal ob Sie einen leistungsstarken Akku für den ganztägigen, professionellen Einsatz oder einen leichten Akku für weniger aufwendige Arbeiten im privaten Bereich suchen, wir haben für jede Anforderung den passenden Akku. Informationen zu den Akkulaufzeiten und den von uns empfohlenen Akku Geräte Kombinationen finden Sie auf den Seiten 38 – 41.



Aktuelle Produkt- und Preisinformationen finden Sie unter:  
<https://www.husqvarna.com/de/akku-produkte/#akkus>




## RÜCKENTRAGBARER AKKU BLi950X

Komfortabler, robuster rückentragbarer Akku.

- Arbeitseinsätze ohne Unterbrechungen dank langer Akkulaufzeit.
- Hochleistungszellen und Akkuüberwachung tragen zur Langlebigkeit der Zellen bei.
- Aktive Akkukühlung für eine längere Lebensdauer der Zellen.
- Hohe und konstante Leistung während der gesamten Arbeitszeit.
- Intelligentes Entladungssystem schützt die Akkuzellen vor Tiefenentladung und sichert so eine extra lange Lebensdauer.
- Mit 4-LED-Ladezustandsanzeige am Akku.
- Adapter mit LED-Anzeige des Leistungs-/Ladestatus in %-Schritten.
- Der Tragegurt kann entsprechend der Körpergröße des Anwenders eingestellt werden und ist an Rücken und Schultern kaum zu spüren.
- Sicherheitstrennung am Adapterkabel.
- Standfuß kann beim Einsatz abgenommen werden.

- Stoßschutz.
- Langes Adapterkabel für uneingeschränkte Beweglichkeit.
- Allwetter-Einsatz.

Art-Nr.: 967 09 32-01	<b>1.599,- €</b>
Art.-Nr.: 579 82 22-01 (exkl. Gurt und Adapter)	<b>1.499,- €</b>
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	<b>BLi950X</b>
Spannung	36 V
Akkutyp	Li-Ion
Kapazität	31.1 Ah
Energie	1.120 Wh
Gewicht (inkl./exkl. Gurt)	9,4/ 70 kg







**AKKU**  
**B70**  
**B140**

- Leistungsstarker Akku für private Einsätze.
- Hohe und konstante Leistung während der gesamten Arbeit.
- Intelligentes Entladungssystem schützt die Akkuzellen vor Tiefenentladung und sichert so eine extra lange Lebensdauer.
- Mit 4-LED-Ladezustandsanzeige, verbesserter Ablesbarkeit bei Tageslicht und ausgezeichneter Kühlung.

B70, Art.-Nr. 970 45 71-01 **109,99 €**  
B140, Art.-Nr. 970 45 72-01 **159,99 €**

TECHNISCHE DATEN	B70	B140
Spannung	36 V	36 V
Akkutyp	Li-Ion	Li-Ion
Kapazität	2,0 Ah	4,0 Ah
Energie	75,6 Wh	146 Wh
Gewicht	0,81 kg	1,22 kg



**AKKU**  
**BLi30**

- Leistungsstarker Akku für private Einsätze.
- Hohe und konstante Leistung während der gesamten Arbeit.
- Lange Laufzeit dank hoher Kapazität.
- Intelligentes Entladungssystem schützt die Akkuzellen vor Tiefenentladung und sichert so eine extra lange Lebensdauer.
- Mit 4-LED-Ladezustandsanzeige, verbesserter Ablesbarkeit bei Tageslicht und ausgezeichneter Kühlung.

Art.-Nr. 967 93 77-01 **299,- €**

TECHNISCHE DATEN	BLi30
Spannung	36 V
Akkutyp	Li-Ion
Kapazität	7,7 Ah
Energie	270 Wh
Gewicht	1,9 kg



**AKKU**  
**BLi200/BLi200X**

- Leistungsstarker Akku für professionelle und private Einsätze.
- Hohe und konstante Leistung während der gesamten Arbeit.
- Intelligentes Entladungssystem schützt die Akkuzellen vor Tiefenentladung und sichert so eine extra lange Lebensdauer.
- Mit 4-LED-Ladezustandsanzeige, exzellenter Kühlung und Allwetter-Einsatz.
- Der BLi200X verfügt über einen verstärkten Kabelquerschnitt. Durch sein Leistungs-Gewicht-Verhältnis ist er optimal für die Verwendung mit den Motorsägen der 500er-Serie geeignet.

BLi200, Art.-Nr. 967 09 19-01 **279,- €**  
BLi200X, Art.-Nr. 970 44 89-01 **299,- €**

TECHNISCHE DATEN	BLi200/200X
Spannung	36 V
Akkutyp	Li-Ion
Kapazität	5,0 Ah
Energie	180 Wh
Gewicht	1,3 kg



**AKKU**  
**B140X**  
**B220X**



- Leistungsstarker Akku für professionelle Einsätze.
- Akkus werden beim Verwenden mit Produkten, die einen besonders hohen Energiebedarf haben und beim Laden mit Schnellladegeräten aktiv gekühlt. Dies sorgt für eine konstante Leistung und eine längere Lebensdauer.
- Bluetooth fähig.
- 4-LED-Ladezustandsanzeige und Allwetter-Einsatz (IPX4).

B140X, Art.-Nr. 970 60 79-01 **229,- €**  
B220X, Art.-Nr. 970 60 78-01 **329,- €**

TECHNISCHE DATEN	B140X	B220X
Spannung	36 V	36 V
Akkutyp	Li-Ion	Li-Ion
Kapazität	4,0 Ah	6,0 Ah
Energie	144 Wh	216 Wh
Gewicht	1,1 kg	1,4 kg



**AKKU**  
**BLi300**  
**B330X**



- Leistungsstarker Akku für professionelle Einsätze.
- Lange Laufzeit dank hoher Kapazität.
- Akkus werden beim Verwenden mit Produkten, die einen besonders hohen Energiebedarf haben und beim Laden mit Schnellladegeräten aktiv gekühlt. Dies sorgt für eine konstante Leistung und eine längere Lebensdauer.
- Bluetooth fähig (B330X).
- Intelligentes Entladungssystem schützt die Akkuzellen vor Tiefenentladung und sichert so eine extra lange Lebensdauer.
- Mit 4-LED-Ladezustandsanzeige, exzellenter Kühlung und Allwetter-Einsatz (IPX4) (B330X).

BLi300, Art.-Nr. 967 07 19-01 **449,- €**  
B330X, Art.-Nr. 970 60 77-01 **469,- €**

TECHNISCHE DATEN	BLi300	B330X
Spannung	36 V	36 V
Akkutyp	Li-Ion	Li-Ion
Kapazität	9,4 Ah	9 Ah
Energie	337 Wh	324 Wh
Gewicht	1,9 kg	2,0 kg



# Husqvarna 36V Ladegeräte

Husqvarna Ladegeräte sind in unterschiedlichen Versionen erhältlich. Vom Standardladegerät über ein Feldladegerät bis hin zu den Schnellladegeräten. Wählen Sie das Ladegerät, das optimal zu Ihrer Arbeitsweise und Ihrer gewünschten Ladezeit passt.



## LADEGERÄT QC80F

- Intelligentes Ladesystem kontrolliert einzelne Zellen und garantiert optimales Laden.
- Einfaches Aufladen direkt am Einsatzort über den Zigarettenanzünder Ihres Fahrzeugs möglich.
- Mit LED-Anzeige zum Überprüfen des Ladezustands.
- Kompatibel mit allen Husqvarna 36V Akkus.

Art.-Nr. 967 62 83-01 **119,99 €**



## LADEGERÄT C80

- Intelligentes Ladesystem kontrolliert einzelne Zellen und garantiert optimales Laden.
- Schonendes Laden sorgt für eine längere Lebensdauer der Akkus.
- Möglichkeit zur Wandmontage.
- Mit LED-Anzeige zum Überprüfen des Ladezustands.
- Kompatibel mit allen Husqvarna 36V Akkus.

Art.-Nr. 970 48 78-01 **59,99 €**



## SCHNELLADGERÄT QC250

- Intelligentes Ladesystem kontrolliert einzelne Zellen und garantiert optimales Laden.
- Aktive Akkukühlung für eine längere Lebensdauer der Akkus.
- Möglichkeit zur Wandmontage.
- Mit LED-Anzeige zum Überprüfen des Ladezustands.
- Kompatibel mit allen Husqvarna 36V Akkus.

Art.-Nr. 967 97 01-01 **99,99 €**



**NEU**  
  
**IPX4**

## AKKU LADEKOFFER C1000X4

- Ein Akku Ladekoffer und eine praktische Akku Transportbox für den Innen- und Außeneinsatz.
- Intelligentes Aufladen von bis zu 4 Akkus parallel mit hoher Ladeleistung – max. 1.000 W Gesamtladeleistung und max. 600 W pro Akkuschat.
- Unterstützt ActiveCool zur Verkürzung der Ladezeit und zur Verlängerung der Akkulbensdauer.
- Robustes Design bietet eine lange Lebensdauer sowie einen sicheren Transport der Akkus. Der Ladekoffer kann auch zum Sitzen verwendet werden.
- Hat ein abnehmbares Kabel.
- Kann mit einem Vorhängeschloss abgeschlossen werden. Kann auch mit einem zusätzlichen Kabel an Gegenständen befestigt werden.
- Im Inneren gibt es Platz für vier Akkus und ein Werkzeugfach für Ihre Werkzeuge und Ersatzteile.
- Ladezustands-LED an der Außenseite.
- Wetterfest (IPX4)

Art.-Nr. 970 70 48-01 **549,- €**  
Verfügbar ab Mitte 2024



## SCHNELLADGERÄT QC330

- Intelligentes Ladesystem kontrolliert einzelne Zellen und garantiert optimales Laden.
- Aktive Akkukühlung für eine längere Lebensdauer der Akkus.
- 2-LED-Ladezustandsanzeigen und hohe Leistungsausgabe.
- Kompatibel mit allen Husqvarna 36V Akkus.

Art.-Nr. 970 52 22-01 **149,99 €**



## SCHNELLADGERÄT QC500

- Intelligentes Ladesystem kontrolliert einzelne Zellen und garantiert optimales Laden.
- Superschnelles Laden mit BLi300 und BLi950X.
- Aktive Akkukühlung für eine längere Lebensdauer der Akkus.
- 2-LED-Ladezustandsanzeigen und hohe Leistungsausgabe.
- Kompatibel mit allen Husqvarna 36V Akkus.

Art.-Nr. 970 44 95-01 **199,99 €**



## LADESCHIENE INKL. 8 STÜCK C80

- Eine Ladeschiene mit 8 Ladegeräten C80 für paralleles Laden von bis zu acht Akkus.
- Gesamtladeleistung in Höhe von 600 W.
- Wand- und Tischmontage möglich.
- Hat ein abnehmbares Kabel.

Art.-Nr. 970 62 19-01 **499,- €**





# Akku Gürtel Flexi

Mit dem Husqvarna Akku Gürtel FLEXI haben Sie bis zu drei Husqvarna BLi Wechselakkus und das benötigte Zubehör immer direkt zur Hand. Indem Sie Ihre Maschine mit dem Adapter verbinden und den Akku im Gürtel tragen, können Sie das Gewicht Ihrer Ausrüstung reduzieren und somit die Arme entlasten. Vor allem an langen, produktiven Arbeitstagen werden Sie den Unterschied deutlich spüren. Das robuste, anwenderfreundliche Design ist an raue Arbeitsbedingungen angepasst und sorgt für einen hohen Anwendungskomfort.

Werkzeugloses System zum Befestigen/Versetzen von Akkus und Zubehör



Robustes Design zum Tragen mehrerer Akkus



Schultergurt ist für einen noch höheren Tragekomfort als Zubehör erhältlich.

Fünf Befestigungspunkte für Akkus

Wasserbeständiges Material



## AKKU GÜRTEL FLEXI MIT ADAPTER

Zum Anschließen von Husqvarna Produkten mit Akkuschaft. Auch zum Mitführen von Ersatz-Akkus und Zubehör geeignet.

Art-Nr. 590 77 67-02

199,99 €





## AKKU GÜRTEL FLEXI MIT ANSCHLUSSVORRICHTUNG

Ideal zum Anschließen von Husqvarna Produkten mit Anschlusskabel. Ein Adapter zum Anschließen von Produkten mit Akkuschaft ist separat erhältlich. Auch zum Mitführen von Ersatz-Akkus und Zubehör geeignet.

Art-Nr. 590 77 67-03

199,99 €





## Zubehör Akku Gürtel FLEXI

Rüsten Sie Ihren Akku Gürtel ganz nach Ihren Wünschen und Anforderungen nach.



### HALFTER MIT KEILTASCHE

Kombihalter für Handpackzange oder Hebeheken sowie eine Keiltasche.

Art.-Nr. 593 83 83-02 **39,99 €**



### HALTERUNG FÜR FEILE UND KOMBIWERKZEUG

Halterung für eine Rund- und eine Flachfeile plus Kombiwerkzeug. Die Halterung verhindert, dass Werkzeuge kaputt oder verloren gehen.

Art.-Nr. 593 83 94-01 **34,99 €**



### SPRÜHDOSENHALTER

Halterung zum sicheren Verwahren der Sprühdose.

Art.-Nr. 593 83 95-01 **14,99 €**



### UNIVERSALHAKEN/WERKZEUGHALTER

Mehrzweckhaken/-halter zum Befestigen unterschiedlicher Werkzeuge, Wasserflaschen oder anderer Ausrüstung.

**Universalhaken**  
Art.-Nr. 593 83 96-01 **14,99 €**  
**Werkzeughalter**  
Art.-Nr. 593 83 97-01 **14,99 €**



### ADAPTER

Verbindet Ihre handgeführte Ausrüstung mit einem rückentragbaren Akku oder dem Akku Gürtel FLEXI mit Anschlussvorrichtung für einen bequemeren Arbeitstag.

Art.-Nr. 582 78 05-01 **219,- €**



### ZUBEHÖRBEUTEL

Praktische Tasche, die mit Ihrem Akku Gürtel FLEXI kompatibel ist. Zum Aufbewahren von Handwerkzeug, Wasserflasche und anderem Zubehör.

Art.-Nr. 596 25 29-01 **12,99 €**



### Bli-AKKUAUFNAHME

Befestigen Sie bis zu drei Bli-Akkuaufnahmen an Ihrem Akku Gürtel FLEXI, um zusätzliche Akkus mitführen zu können.

Art.-Nr. 590 77 72-01 **24,99 €**



### SCHULTERGURT FÜR AKKU GÜRTEL FLEXI

Dank der gepolsterten Schulterriemen verteilt der Tragegurt das Gewicht zusätzlich auf den Schultern und sorgt so für einen noch höheren Tragekomfort.

Art.-Nr. 593 83 76-01 **49,99 €**

Weiteres Zubehör für unsere Akku Produkte finden Sie auf <https://www.husqvarna.com/de/ersatzteile-zubehor/akku/>







## Weiteres Zubehör

Nutzen Sie unser ORIGINAL Zubehör, um Ihre Akku Produkte mit weiteren Merkmalen/Funktionen auszustatten.

Schienen und Ketten finden Sie auf <https://www.husqvarna.com/de/lernen-und-entdecken/leitfaden-fur-schienen-ketten/>



### HUSQVARNA TRAGEGURT FÜR RÜCKENTRAGBARE AKKUS

Werden rückentragbare Akkus von mehreren Personen genutzt, können diese durch den Einsatz persönlicher Tragegurte schnell gewechselt werden, ohne die Gurteinstellungen verändern zu müssen.

Art.-Nr. 582 90 90-01 **149,99 €**



### TRAGEGURT BALANCE XB

Entlastet den Oberkörper und die Arme dank einer gleichmäßigen Gewichtsverteilung in 4 Positionen: zwischen den Schultern, zwischen Brust und Rücken sowie von den Schultern bis zu den Hüften. Kann mit der BLI-Akkuaufnahme ausgestattet werden.

Art.-Nr. 597 46 93-01 **159,99 €**



### TRAGEGURT BALANCE 35B

Verteilt die Last optimal zwischen Schultern, Brust und Rücken. Die gepolsterten Gurte und die breite Rückenplatte reduzieren die Belastung des Oberkörpers. Die Hüftplatte ist mit einer beweglichen Befestigung ausgestattet, die es ermöglicht, die Maschine mit einem Minimum an Körperbewegung zu bedienen.

Art.-Nr. 537 27 57-05 **89,99 €**



### ZUSATZÖSE, BAUMPFLERGE

Speziell für Baumpfleger die keine spezielle Baumpflegesäge verwenden. Mit Hilfe der Öse lässt sich die Motorsäge einfach und sicher mit dem Sicherheitsseil verbinden. Inkl. Überlastungsschutz.

Art.-Nr. 578 07 71-01 **24,99 €**



### X-GUARD BIO KETTENÖL

X-GUARD Bio-Kettenöl von Husqvarna ist ein harzfreies Premium-Bio-Kettenöl auf Basis nachwachsender Rohstoffe. X-GUARD wird als ganzjähriges Kettenöl mit einer erstklassigen Schmierfähigkeit empfohlen.

Art.-Nr. 596 45 73-01 (1 Liter) **9,99 €**



### HÜFTPLATTE

Hüftplatte zum Anbringen an den Tragegurt des rückentragbaren Akku in Kombination mit Akku Motorsensen und Akku Laubbläsern. Für eine bequemere und entspanntere Arbeitsposition. Speziell für unsere rückentragbaren Akku entwickelt.

Art.-Nr. 587 83 40-01 **29,99 €**



### HANDGRIFSET FÜR LAUBLÄSER

Das Handgriffset ermöglicht es Ihnen, den Laubbläser mit beiden Händen zu bedienen und sorgt für eine bequemere und entspanntere Arbeitsposition. Kann mit oder ohne Hüftplatte verwendet werden.

**120iB, 325iB, 525iB, 530iBX**  
Art. Nr. 501 71 51-01 **44,99 €**



### ROHRVERLÄNGERUNG FLACH

Die flache Blasdüse kann mit allen Laubbläsern verwendet werden und gewährt Ihnen eine höhere Reichweite und einen stärkeren Luftstrom.

Art.-Nr. 579 79 75-01 **24,99 €**



### ADAPTERPLATTE KIT

Adapterplatte für die einfache Montage eines rückentragbaren Akkus auf den Akku Rasenmähern der 500er-Serie. Das Kit besteht aus einer Adapterplatte sowie Riemen für eine saubere Kabelführung. Passend für LC 551iV, LB 553iV und LB 548i.

Art.-Nr. 597 84 87-01 **59,99 €**



### MULCHKIT

Statten Sie Ihren Rasenmäher mit dem Mulchkeil aus, um optimale Mulchergebnisse zu erhalten.

**Mulchkit LC 137i**  
Art.-Nr. 599 83 12-01 **54,99 €**  
**Mulchkit LC 142i/LC 142iS**  
Art.-Nr. 531 22 32-01 **54,99 €**  
**Mulchkit LC 247i/LC 347iVX**  
Art.-Nr. 590 79 09-01 **54,99 €**  
**Mulchkit LC 353iVX**  
Art.-Nr. 595 00 11-01 **54,99 €**  
**Mulchkit LC 551iV**  
Art.-Nr. 597 41 37-01 **54,99 €**



### AKKU BOX MIT EINSATZ

Box mit Einsatz zum sicheren Transport und zur Aufbewahrung von Husqvarna Akkus und Ladegeräten. Mit dem Systainer-Box-System kompatibel. (HxBxT: 21x40x30)

Art.-Nr. 597 16 85-01 **89,99 €**



### AKKU TRANSPORTKISTE

Transportkiste aus verstärktem Holz für zwei Akkus und ein Ladegerät, mit Einsatz und UN3480 Gefahrgut-Zertifizierung (HxBxT 19,5x39x19 cm, 4 kg)

Art.-Nr. 529 47 51-01 **153,51 €**



### SICHERHEITSBOX LI-IONEN AKKUS

Sicherheitsbox für Li-Ionen Akkus. Inkl. 4 Brandschutzkissen: 2 x 0,2 kg und 2 x 1 kg (HxBxT 339x383x288 mm)

Art.-Nr. 529 88 67-01 **599,- €**



### ABSAUGUNG FÜR TRENNSSCHLEIFER

Die Verwendung der Staubabsaugung ermöglicht es Ihnen, ohne den Einsatz von Wasser zu arbeiten. Durch den Schnellanschluss lässt sich die Absaugeinheit einfach und schnell montieren. Passend für den Akku Trennschleifer K535i.

Art.-Nr. 594 07 78-01 **116,94 €**



# Akku Ladezeiten






Die Ladezeit eines entladenen Akkus hängt von der Kapazität des Akkus und vom verwendeten Ladegerät ab. In vielen Situationen ist die Ladezeit kürzer als die Arbeitszeit. Die Tabelle auf dieser Doppelseite zeigt die ungefähren Ladezeiten für unterschiedliche Akku-Ladegerät-Kombinationen.


Auch die Betriebszeit eines voll geladenen Akkus hängt von drei Variablen ab: der Kapazität des Akkus, für welches Gerät der Akku verwendet wird und ob leichte oder anspruchsvolle Arbeiten ausgeführt werden. In der Tabelle auf der folgenden Doppelseite sind die ungefähren Betriebszeiten angegeben, die Sie von den Husqvarna Akku Geräten in unterschiedlichen Arbeitssituationen erwarten können.



Die aktuelle Version der Übersicht finden Sie auf unserer Website unter folgendem Link:  
<http://www.husqvarna.com/de/akku-ladezeiten>

## Ladezeit für unterschiedliche 36V Akku-Ladegerät-Kombinationen

	LADEZUSTAND	AKKU					
		BLi10 / B70	BLi20 / B140	BLi30	BLi100	B140X	BLi200
Ladezyklen		600			1.500		
Ladegerät							
QC500	 80%	25 min	25 min	30 min	30 min	N/A	30 min
	100%	40 min	40 min	50 min	50 min	N/A	50 min
QC330	 80%	25 min	25 min	45 min	30 min	N/A	30 min
	100%	40 min	40 min	1 h 5 min	50 min	N/A	50 min
QC250	 80%	25 min	30 min	1 h	30 min	N/A	35 min
	100%	40 min	45 min	1 h 20 min	50 min	N/A	55 min
C80	 80%	1 h 10 min	2 h 30 min	4 h 20 min	1 h 30 min	-	3 h
	100%	1 h 20 min	2 h 35 min/2 h 40 min	4 h 30 min	1 h 35 min	-	3 h 15 min
QC80 / QC80F	 80%	50 min	1 h 50 min	3 h 15 min	1 h 5 min	N/A	2 h 25 min
	100%	1 h 10 min	2 h 10 min	3 h 35 min	1 h 25 min	N/A	2 h 40 min

Erforderliche Temperatur für den Ladevorgang: min. 5°C, max. 40°C N/A Daten waren zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht verfügbar.  Empfohlene Akku-Ladegerät-Kombinationen für die schnellstmögliche Ladung





AKKU					
	BLi200X	B220X	BLi300	B330X	BLi950X
	1.500				
	30 min	N/A	35 min	N/A	1 h 40 min
	50 min	N/A	1 h	N/A	2 h 20 min
	30 min	N/A	55 min	N/A	3 h
	50 min	N/A	1 h 20 min	N/A	4 h 5 min
	35 min	N/A	1 h 5 min	N/A	-
	55 min	N/A	1 h 30 min	N/A	-
	3 h	-	4 h 10 min	-	-
	3 h 15 min	-	4 h 25 min	-	-
	2 h 25 min	N/A	4 h	N/A	-
	2 h 40 min	N/A	4 h 20 min	N/A	-

 Empfohlene Akku-Ladegerät-Kombinationen für die schonendste Ladung

**INFO**













**Warum werden die Ladezeiten von 80 % und 100 % angegeben?**

Während des Ladevorgangs wird der Akku bis 80 % relativ schnell geladen. Für die letzten 20 % an Kapazität wird hingegen deutlich mehr Zeit benötigt.

Das liegt daran, dass der Akku zunächst mit ansteigender Spannung bei gleichbleibendem Ladestrom geladen wird. Ab ca. 80 % erfolgt kein Spannungsanstieg mehr und der Ladestrom nimmt langsam ab. Der kontinuierlich abnehmende Ladestrom schont die Zellen und erhöht deren Lebensdauer. Dadurch bleibt die Leistung des Akkus über sehr viele Ladezyklen hinweg erhalten.





## Arbeitszeit mit einer Ladung

ANWENDUNG	PRODUKT- BEZEICHNUNG	AKKU											
		BLi10/ B70	BLi20/ B140	BLi30	BLi100	B140X	BLi200	BLi200X	B220X	BLi300	B330X	BLi950X	
<b>MOTORSÄGEN</b>													
Abstocken		542i XP®/T542i XP® <sup>1</sup> 540i XP®/T540i XP® <sup>1</sup>	45 min	1 h 30 min	3 h	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 30 min	N/A	12 h
Baumpflege im Baum		542i XP®/T542i XP® <sup>1</sup> 540i XP® <sup>1</sup> /T540i XP® <sup>1</sup> 535i XP®/T535i XP®	1 h	2 h	4 h	1 h 30 min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 min	N/A	17 h 30 min
Baumpflege/ Entasten		542i XP/540i XP® <sup>1</sup> /535i XP®	30 min	1 h	1 h 45 min	40 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 15 min	N/A	7 h 30 min
		435i/340i	30 min	1 h	1 h 50 min	40 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 15 min	N/A	8 h 15 min
		240i	N/A	1 h	2 h	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		225i	N/A	1 h	2 h	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		120i	-	30 min	-	-	N/A	45 min	45 min	N/A	-	N/A	3 h
Rundholz schnei- den		542i XP®/540i XP® <sup>1</sup>	15 min	30 min	45 min	15 min	N/A	30 min	30 min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 min
		535i XP®	15 min	30 min	45 min	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 min
		435i/340i	15 min	30 min	45 min	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	4 h
		240i	N/A	30 min	45 min	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		225i	N/A	30 min	40 min	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Innenausbau		542i XP/540i XP® <sup>1</sup> /535i XP®	1 h 15 min	2 h 30 min	4 h 30 min	1 h 30 min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 min	N/A	18 h 45 min
		435i/340i	1 h 15 min	2 h 30 min	4 h 30 min	1 h 30 min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 min	N/A	20 h 30 min
<b>HOCHENTASTER</b>													
Baumpflege		530iPT5/530iP4	40 min	1 h 30 min	2 h 50 min	50 min	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 30 min	N/A	11 h 30 min
		120iTK4-P	45 min	1 h 35 min	2 h 55 min	55 min	N/A	2 h 5 min	2 h 5 min	N/A	3 h 35 min	N/A	11 h 35 min
		DP110 FLXi	40 min	1 h 30 min	2 h 50 min	50 min	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 30 min	N/A	11 h 30 min
<b>FORSTFREISCHNEIDER</b>													
Bestandspflege		530iPX	30 min	1 h	2 h	40 min	N/A	1 h 20 min	1 h 20 min	N/A	2 h 30 min	N/A	8 h 15 min
<b>FREISCHNEIDER/SENSEN</b>													
Bestandspflege		535iFR <sup>1</sup>	-	20 min	45 min	-	N/A	30 min	30 min	N/A	1 h	N/A	3 h 20 min
Schwierig Einsatz mit Gras-/Dickicht- messer		535iRXT <sup>1</sup> /535iRX <sup>1</sup> /535iFR <sup>1</sup>	-	15 min	35 min	-	N/A	25 min	25 min	N/A	45 min	N/A	2 h 25 min
		525iRXT	-	20 min	40 min	-	N/A	30 min	30 min	N/A	55 min	N/A	3 h
		325iR	15 min	30 min	55 min	20 min	N/A	40 min	40 min	N/A	1 h 10 min	N/A	2 h 50 min
Schwierig Einsatz mit Trim- merfaden		535iRXT <sup>1</sup> /535iRX <sup>1</sup> /535iFR <sup>1</sup>	-	10 min	20 min	-	N/A	15 min	15 min	N/A	30 min	N/A	1 h 50 min
		525iRXT	-	15 min	30 min	-	N/A	20 min	20 min	N/A	40 min	N/A	2 h 15 min
		325iR	10 min	20 min	40 min	15 min	N/A	30 min	30 min	N/A	50 min	N/A	2 h 50 min
<b>SENSEN/TRIMMER</b>													
Schwierig		525iLXT	-	15 min	30 min	-	N/A	20 min	20 min	N/A	40 min	N/A	2 h 15 min
		525iLK <sup>2</sup>	-	15 min	30 min	-	N/A	25 min	25 min	N/A	40 min	N/A	2 h 15 min
		520iRX/520iLX	30 min	1 h	1 h 50 min	20 min	N/A	40 min	40 min	N/A	1 h 15 min	N/A	4 h 15 min
		325iLK/325iL	10 min	20 min	40 min	15 min	N/A	30 min	30 min	N/A	50 min	N/A	2 h 50 min
		320iC	15 min	30 min	50 min	20 min	N/A	30 min	30 min	N/A	50 min	N/A	2 h 50 min
Leicht		525iLXT/525iLK <sup>2</sup>	-	30 min	60 min	-	30 min	40 min	40 min	N/A	1 h 15 min	1 h 20 min	4 h 10 min
		520iRX/520iLX	-	30 min	60 min	40 min	N/A	1 h 20 min	1 h 20 min	N/A	2 h 15 min	N/A	8 h 15 min
		325iLK/325iL	20 min	45 min	1 h 15 min	30 min	N/A	50 min	50 min	N/A	1 h 40 min	N/A	5 h 40 min
		215iL	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 20 min	N/A	N/A
		110iL FLXi	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 20 min	N/A	N/A
<b>HECKENSCHEREN</b>													
Schwierig		522iHDR60	25 min	45 min	1 h 25 min	30 min	N/A	1 h	1 h	N/A	1 h 50 min	N/A	6 h
		522iHD75/522iHD60	30 min	55 min	1 h 40 min	35 min	N/A	1 h 10 min	1 h 10 min	N/A	2 h 5 min	N/A	7 h
		525iHE4/525iHE3	20 min	35 min	1 h 5 min	35 min	35 min	45 min	45 min	N/A	1 h 20 min	N/A	4 h 25 min
		520iHT4/520iHE3	25 min	50 min	1 h 20 min	30 min	N/A	1 h	1 h	N/A	1 h 45 min	N/A	6 h
Leicht		522iHDR60/522iHD60/ 522iHD75	50 min	1 h 30 min	2 h 55 min	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 35 min	N/A	12 h
		525iHE3/525iHE4	30 min	55 min	1 h 40 min	35 min	55 min	1 h 10 min	1 h 10 min	N/A	2 h 5 min	N/A	6 h 55 min
		520iHT4/520iHE3	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 45 min	N/A	12 h 30 min
		322iHD60	40 min	1 h 20 min	N/A	55 min	N/A	1 h 50 min	1 h 50 min	N/A	N/A	N/A	N/A
		215iHD45	45 min	1 h 30 min	N/A	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	-	N/A	7 h 30 min
		120iTK4-H	60 min	2 h	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		DH110 FLXi	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 45 min	N/A	12 h 30 min
<b>LAUBLÄSER</b>													
Schwierig		550iBTX <sup>3</sup>	-	-	-	-	N/A	-	-	N/A	-	N/A	1 h
		530iBX <sup>4</sup>	5 min	15 min	30 min	10 min	N/A	15 min	15 min	N/A	35 min	N/A	1 h 45 min
		525iB Mark II	5 min	15 min	30 min	10 min	N/A	20 min	15 min	N/A	40 min	N/A	1 h 45 min
		340iBT <sup>3</sup>	N/A	15 min	35 min	N/A	N/A	20 min	20 min	N/A	35 min	N/A	-
		325iB	10 min	20 min	40 min	15 min	N/A	25 min	25 min	N/A	45 min	N/A	2 h 40 min
		230iB	10 min	20 min	40 min	15 min	N/A	25 min	25 min	N/A	45 min	N/A	2 h 40 min
		120iB	15 min	30 min	50 min	20 min	N/A	30 min	30 min	N/A	50 min	N/A	2 h 50 min
		120iBV	15 min	30 min	50 min	20 min	N/A	30 min	30 min	N/A	50 min	N/A	2 h 50 min
		550iBTX <sup>3</sup>	-	-	-	-	N/A	-	-	N/A	-	N/A	1 h 45 min
Leicht		530iBX <sup>4</sup> /525iB Mark II	15 min	30 min	50 min	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 min
		340iBT <sup>3</sup>	15 min	20 min	45 min	20 min	N/A	30 min	30 min	N/A	55 min	N/A	-
		325iB	15 min	30 min	50 min	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 min
		230iB	15 min	30 min	50 min	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 min
		120iBV	20 min	35 min	1 h 10 min	25 min	N/A	45 min	45 min	N/A	1 h 25 min	N/A	4 h 45 min
		120iB	20 min	35 min	1 h 10 min	25 min	N/A	45 min	45 min	N/A	1 h 25 min	N/A	4 h 45 min
		DB110 FLXi	20 min	35 min	1 h 10 min	25 min	N/A	45 min	45 min	N/A	1 h 25 min	N/A	4 h 45 min



## Arbeitszeit mit einer Ladung

ANWENDUNG	PRODUKT- BEZEICHNUNG	AKKU												
		BLi10/ B70	BLi20/ B140	BLi30	BLi100	B140X	BLi200	BLi200X	B220X	BLi300	B330X	BLi950X		
<b>RASENMÄHER</b>														
Mähen 	LC 551iV <sup>5</sup>	-	10 min	-	-	N/A	15 min	N/A	N/A	30 min	N/A	1 h 40 min		
	LB 553iV <sup>5</sup>	-	-	-	-	-	20 min	N/A	N/A	35 min	N/A	1 h 50 min		
	LB 548i <sup>5</sup>	-	15 min	-	-	-	25 min	N/A	N/A	35 min	N/A	1 h 55 min		
	LB 448iV	-	-	-	-	-	20 min	N/A	N/A	35 min	N/A	-		
	LB 448i	-	20 min	35 min	-	N/A	25 min	N/A	N/A	45 min	N/A	-		
	LB 442i	-	25 min	50 min	-	-	35 min	N/A	N/A	55 min	N/A	-		
	LC 353iVX	-	15 min	30 min	-	-	20 min	N/A	N/A	35 min	N/A	-		
	LC 347iVX	-	15 min	30 min	-	-	20 min	N/A	N/A	40 min	N/A	-		
	LC 251i	-	20 min	40 min	-	-	25 min	N/A	N/A	40 min	N/A	-		
	LC 251iS	-	15 min	30 min	-	-	20 min	N/A	N/A	35 min	N/A	-		
	LC 247i	-	20 min	40 min	-	-	25 min	N/A	N/A	45 min	N/A	-		
	LB 144i	-	25 min	50 min	-	-	30 min	N/A	N/A	1 h	N/A	-		
	LC 142iS	-	30 min	1 h	-	-	40 min	N/A	N/A	1 h 10 min	N/A	-		
LC 142i	-	35 min	1 h 5 min	-	-	45 min	N/A	N/A	1 h 15 min	N/A	-			
LC 137i	30 min	1 h	1 h 55 min	40 min	-	1 h 15 min	N/A	N/A	2 h 15 min	N/A	-			
<b>VERTIKUTIERER</b>														
Vertikutieren 	S138i	-	25 min	50 min	-	N/A	30 min	N/A	-	1 h	-	-		
<b>TRENNSCHEIFER</b>														
Schneiden von Beton Gartenplatten (400x400x50 mm)	K540i	-	-	-	-	-	-	-	-	24 Stk.	N/A	-		
Granit schneiden (300x100 mm)		-	-	-	-	-	-	-	-	6 Stk.	N/A	-		
Schneiden einer Betonplatte (990x140 mm)		-	-	-	-	-	-	-	-	33 Stk.	N/A	-		
Schneiden von Beton Gartenplatten (40 mm)	K535i	-	-	-	-	-	22 Stk.	N/A	22 Stk.	41 Stk.	N/A	-		
Schneiden von Dachziegeln		-	-	-	-	-	87 Stk.	N/A	87 Stk.	164 Stk.	N/A	-		
Granit schneiden (70 mm)		-	-	-	-	-	6 Stk.	N/A	6 Stk.	10 Stk.	N/A	-		
Schneiden von Bodenfliesen (7 mm)		-	-	-	-	-	144 Stk.	N/A	144 Stk.	244 Stk.	N/A	-		
<b>Wassertank</b>														
Bei Nutzung	WT15i	-	-	-	2 h 30 min	4 h	4 h 30 min	N/A	5 h	8 h	N/A	-		
<b>Abziehpatsche</b>														
Abziehen	BV30i	-	-	-	-	N/A	40 min	-	47 min	1 h 10 min	N/A	-		
<b>Rüttelplatte</b>														
Rüttelplatte	LF 60i	-	-	-	-	N/A	25 min (2xBLi200)	-	-	45 min (2xBLi300)	N/A	-		
<b>Staubsauger</b>														
In E-flow	DE 110i	-	-	-	-	N/A	20 min	N/A	25 min	40 min	N/A	-		
In full flow		-	-	-	-	N/A	15 min	N/A	15 min	30 min	N/A	-		
<b>Bohrmotor</b>														
Betonplatte (270 mm ohne Betonstahl) Ø 25	DM 540i	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Löcher	N/A	-		
Betonplatte (270 mm ohne Betonstahl) Ø 50		-	-	-	-	-	-	-	-	7 Löcher	N/A	-		
Betonplatte (270 mm ohne Betonstahl) Ø 75		-	-	-	-	-	-	-	-	5 Löcher	N/A	-		
Betonplatte (270 mm ohne Betonstahl) Ø 100		-	-	-	-	-	-	-	-	3 Löcher	N/A	-		
Leca 590x150x190 mm, Ø 25		-	-	-	-	-	-	-	-	250 Löcher	N/A	-		
Leca 590x150x190 mm, Ø 50		-	-	-	-	-	-	-	-	200 Löcher	N/A	-		
Leca 590x150x190 mm, Ø 75		-	-	-	-	-	-	-	-	150 Löcher	N/A	-		
Schlackenblock 390x150x167 mm, Ø 25		-	-	-	-	-	-	-	-	65 Löcher	N/A	-		
Schlackenblock 390x150x167 mm, Ø 50		-	-	-	-	-	-	-	-	32 Löcher	N/A	-		
Schlackenblock 390x150x167 mm, Ø 75		-	-	-	-	-	-	-	-	15 Löcher	N/A	-		
Ziegelstein 250x120x62 mm, Ø 25		-	-	-	-	-	-	-	-	53 Löcher	N/A	-		
Ziegelstein 250x120x62 mm, Ø 50		-	-	-	-	-	-	-	-	40 Löcher	N/A	-		
Ziegelstein 250x120x62 mm, Ø 75		-	-	-	-	-	-	-	-	23 Löcher	N/A	-		
<b>Baustellenlampe</b>														
Einstellung 1, 1000 lm		WL 8i	-	-	-	13 h	20 h 50 min	26 h	N/A	26 h	48 h	N/A	-	
Einstellung 2, 4000 lm	-		-	-	3 h 30 min	5 h 30 min	7 h	N/A	7 h	13 h	N/A	-		
Einstellung 3, 8000 lm	-		-	-	1 h 45 min	2 h 45 min	3 h 30 min	N/A	3 h 30 min	6 h 30 min	N/A	-		

Bei den angegebenen Zeiten handelt es sich um Richtwerte, die sich nicht immer von einer Anwendung auf die andere übertragen lassen. Erforderliche Akkutemperatur zum Laden: min. 5 °C, max. 40 °C.

 Empfohlener Akku

N/A Daten waren zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht verfügbar.

- Nicht empfohlen.
- <sup>1</sup> Volle Kapazität nur bei der Verwendung von BLi200X oder BLi300.
- <sup>2</sup> Benötigt rückentragbaren Akku.
- <sup>3</sup> Die Laufzeit bezieht sich auf die Anwendung mit zwei Akkus.
- <sup>4</sup> Benötigt rückentragbaren Akku oder Akku Gürtel Flexi.
- <sup>5</sup> Benötigt Adapterplatte und Akkuadapter für die Verwendung mit rückentragbaren Akkus.

**Hinweis: Die aktuelle Version der Übersicht finden Sie auf unserer Website unter folgendem Link:**  
<http://www.husqvarna.com/de/akku-ladezeiten>



# Husqvarna Automower® für einen besseren Rasen



Forschung, Innovation und ein satter, grüner Rasen haben Husqvarna zum weltweit führenden Hersteller von Mährobotern gemacht. Denn seit 1995, als wir den ersten Automower® vorgestellt haben, vertrauen Millionen Gartenbesitzer die Rasenpflege ihrem Automower® an. Für einen besseren Rasen. Automower® arbeiten leise, effizient, völlig autonom und liefern ein besseres Mähergebnis als jeder andere Rasenmäher. Absolut zuverlässig erledigt der Automower® seine Arbeit zu jeder Tageszeit und bei jedem Wetter, damit Sie sich wichtigeren oder angenehmeren Aufgaben widmen und einen wundervollen, perfekt gepflegten Rasen genießen können.



Aktuelle Produkt- und Preisinformationen finden Sie unter:  
<https://www.husqvarna.com/de/maehroboter/>





# Die 5 Top-Vorteile unserer Husqvarna Automower®

1

## **Arbeitet absolut zuverlässig und autonom**

Automower® mähen effizient und navigieren fortschrittlich. Sie arbeiten zuverlässig bei jedem Wetter, auch bei Regen. Das bedeutet für Sie mehr Freizeit und weniger Aufwand bei der Rasenpflege.

2

## **Perfekte Rasenqualität**

Automower® mähen den Rasen gleichmäßig und liefern ein besseres Mähergebnis, die Rasenqualität wird deutlich verbessert. Das sehr feine Schnittgut verbleibt als organischer Dünger auf dem Rasen. Es ist keine Entsorgung des Rasenabschnitts nötig.

3

## **Innovationen & neueste Technologien**

Seit 1995 stehen Husqvarna Automower® für stetige Innovationen und den Einsatz von neuesten Technologien. Unser Automower® Sortiment bietet die perfekte Mähroboter Lösung für Ihre ganz individuellen Anforderungen und Gartengegebenheiten, wie z. B. Steuerung per Smartphone App, optionale kabellose Installation.

4

## **Auch für große und komplexe Gärten**

Automower® eignen sich auch besonders für große und komplexe Gärten mit speziellen Anforderungen. Sie bewältigen u. a. ohne Probleme enge Passagen und meistern Steigungen bis zu 70 %.

5

## **Stört niemanden**

Automower® arbeiten absolut leise zu jeder Tageszeit und stören Ihre Nachbarn nicht.



# Für kleine Gärten, für große Gärten, für jeden Garten

Ein Husqvarna Automower® gibt Ihnen viele Stunden zusätzliche Freizeit – die Zeit, die Sie nicht mehr zum Rasenmähen benötigen. So können Sie mehr Zeit mit Ihrer Familie und Freunden verbringen oder sich anderen Aktivitäten widmen, die Sie lieben.

Dabei können Sie sich entspannt auf Ihren perfekt gemähten Rasen freuen, den Ihr Automower® bei jedem Wetter immer leise und zuverlässig in Form hält.

Millionen Gartenbesitzer weltweit sind begeistert von Ihrem Automower®. Denn neben den schon vorgestellten Vorteilen ist ein Automower® sehr sicher, diebstahlgeschützt und dank des vielfältigen Zubehörs individuell an Ihre Bedürfnisse anpassbar.

Genauso kontinuierlich wie ihr Automower® Ihren Rasen mäht, entwickeln wir ihn und seine Funktionen weiter. Wir sind stolz, Ihnen neben zwei neuen Automower® Modellen auch die innovative **EdgeCut**-Funktion präsentieren zu dürfen.

**NEU**

**EdgeCut** – für einen perfekt gepflegten Garten, dank zweitem Schneidmesser für einen sauberen Kantenschnitt.



**Hybride Installation** – EPOS® mit Kabelunterstützung für signalschwache Bereiche. Neue, kostengünstige EPOS®-Station mit eingebauter Antenne und 100 m Radius für kleine Gärten.





Die neuen Automower® 310E NERA UND 410XE NERA trimmen selbständig Kanten und minimieren so händische Feinarbeiten – für einen perfekt gepflegten Garten.



**Systematisches Mähen** – für die beste Rasenqualität. Weniger Spuren und Schnittmusteroptimierung für enge Passagen, komplexe Flächen und Steigungen.



**Objekterkennung und -vermeidung** – ermöglicht einen präzisen Schnitt und reduziert das Risiko ungeplanter Stopps.



# Über 25 Jahre Innovationen für Ihren perfekten Rasen



**Begrenzung**  
(virtuell oder Kabel)

**Leitkabel**  
(virtuell oder Kabel)

## Einfach zu installieren

Der Mähbereich für Ihren Automower® wird entweder über das Begrenzungskabel festgelegt, welches einfach installiert werden kann oder kabellos durch die Nutzung der EPOS® Technologie.

Erfahren Sie mehr unter [www.husqvarna.de](http://www.husqvarna.de)

## Navigation

- Der Mähbereich sowie Hindernisse können bei Bedarf mit dem Begrenzungskabel oder durch die Definition von Stay-Out Zonen über die Automower® Connect App einfach und sicher ausgegrenzt werden. Das Begrenzungskabel kann über- wie auch unterirdisch sowie virtuell verlegt werden.
- Der Automower® mäht nur die Fläche, die durch das Begrenzungskabel oder die virtuelle Begrenzung definiert ist.
- Die Ladestation sendet über das Leit- und Begrenzungskabel bzw. das virtuelle Begrenzungskabel ein Signal, durch das der Automower® selbstständig seinen Weg zur Ladestation zurück findet und dort seinen Akku auflädt.

## Freies Bewegungsmuster

- Durch das freie Bewegungsmuster erreicht Ihr Automower® jede Stelle der Rasenfläche und es entsteht ein gleichmäßiger, streifenfreier Rasen.



## Ladevorgang

Wenn der Akku wieder aufgeladen werden muss, findet der Mäher dank einer von drei Methoden sicher zurück zur Ladestation:

- Durch den Empfang eines Signals von der in der Ladestation integrierten Antenne
- Durch das Signal des Leitkabels
- Durch das Signal des Begrenzungskabels

## Mähzyklus

- Die Grashöhe wird gleichbleibend auf der von Ihnen definierten Länge gehalten.
- Husqvarna Automower® findet seinen Weg eigenständig zur Ladestation.
- Der Ladezyklus beträgt ungefähr 60 Minuten.
- Mäht zu jeder Zeit wie von Ihnen programmiert und bei jedem Wetter.



## Unübertroffenes Mähergebnis

Husqvarna Automower® verwenden ein 3-Klingensystem, um jeden Grashalm zu mähen. Das Ergebnis ist ein dichter, grüner Rasen, wie er mit herkömmlichen Mähern nicht erreicht wird. Das feine Schnittgut verbleibt als Dünger im Rasen, was ihn noch grüner und dichter werden lässt.

## Automower® sind sehr sicher


Die freischwingenden Messer sind hinter einem Gleitteller angebracht und reduzieren so maßgeblich das Verletzungsrisiko ebenso wie das zentral im Mäher angebrachte Mähwerk. Eine Reihe von Sensoren sorgen dafür, dass die Messer sofort gestoppt werden, etwa wenn der Automower® angehoben wird. Außerdem klappen die flexibel gelagerten Messer bei stärkerem Widerstand sofort unter den Gleitteller.\*

\*Wie bei jedem Rasenmäher gilt es, beim Betrieb die erforderliche Sorgfalt walten zu lassen.

## So können Sie den Steigungswinkel Ihres Gartens ermitteln.

Platzieren Sie eine Wasserwaage mit einem Ende auf dem Rasen und richten Sie diese horizontal aus. Messen Sie nun die Höhe zwischen Wasserwaage und Boden. Dividieren Sie das Ergebnis durch die Länge der Wasserwaage und multiplizieren Sie es mit 100. Das Resultat ergibt die Steigung in % an.

Ein Beispiel: Wenn die Höhendifferenz 10 cm beträgt und die Länge Ihrer Wasserwaage 50 cm, so beträgt die Steigung 20 %.



Husqvarna Automower® Rasenrechner  
<https://automower.husqvarna.com/de/index.html>





Bezeichnung	Aspire® R4	105 *	305	310 Mark II	315 Mark II	405X	415X
Preis inkl. MwSt.	€ 949,00	€ 599,00	€ 1.399,00	€ 1.749,00	€ 2.049,00	€ 2.149,00	€ 2.649,00
Artikelnummer	970 56 85-12	967 64 54-12	967 97 40-12	970 52 67-12	970 52 68-12	970 45 62-12	970 47 17-12
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> +/- 20 %)	400	600	600	1.000	1.500	600	1.500
Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	45	43	60	60	65	63	63
Betriebszeit Std. /Tag	9	14	10	16	24	10	24
Steigung bis zu (%)	25	25	40	40	40	40	40
∅ Ladezeit/∅ Mähzeit (min)	75/70	50/65	60/60	60/60	60/60	60/50	60/50
Batterietyp	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Messeranzahl	3	3	3	3	3	3	3
Gemessener Schallleistungspegel, dB (A)	58	58	58	58	60	61	61
(Wahrgenommener) Geräuschpegel, dB(A)	59	65	59	59	60	62	62
Leitkabel	1	1	1	1	1	1	1
Gewicht (kg)	5,9	6,9	9,4	9,4	9,4	9,7	9,7
<b>Ausstattung</b>							
Lichtpaket	-	-	-	-	-	✓	✓
GPS-unterstützte Navigation	-	-	-	-	-	✓	✓
Wetter-Timer	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Frostsensor	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Passagenerkennung	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Elektrische Höhenverstellung	-	-	-	-	-	✓	✓
Eco-Modus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Objekterkennung	-	-	-	-	-	-	-
Automower® Connect Modul**	BT / WiFi	-	(✓)	(✓)	(✓)	✓	✓
FOTA	✓	-	-	-	-	✓	✓
TargetHeight	-	-	-	-	-	✓	✓
EdgeCut	-	-	-	-	-	-	-
Kabellose Installation	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zubehör</b>							
Begrenzungskabel	150 Meter (2,7 mm), Art.-Nr. 597 23 78-01				250 Meter (2,7 mm), Art.-Nr. 580 66 20-06	150 Meter (2,7 mm), Art.-Nr. 597 23 78-01	250 Meter (2,7 mm), Art.-Nr. 580 66 20-06
Preis inkl. MwSt.	€ 99,99				€ 149,99	€ 99,99	€ 149,99

\* Solange der Vorrat reicht.

\*\* App ist gratis für mobile Endgeräte im Apple App Store und Google Play erhältlich.

\*\*\* Es werden keine weiteren Rabatte gewährt. Gartencheck- und Installationsprämie entsprechend Tabelle.

\*\*\*\* Verfügbar ab Frühjahr.

✓ Serienmäßig enthalten (✓) als Zubehör erhältlich - nicht erhältlich



### NIEMAND WIRD GESTÖRT.

Husqvarna Automower® sind mit 58 dB bis 65 dB sehr leise, damit Sie und Ihre Nachbarn nicht gestört werden.



### MÄHEN GLEICHMÄSSIG.

Die integrierte Neigungsausgleichstechnik ermöglicht auch an Hanglagen einen perfekt gemähten Rasen.



### ENGSTELLEN ERKENNEN.

Husqvarna Automower® erkennen Engstellen und finden ihren Weg hindurch.



### VERBESSERTER NAVIGATION.

Die GPS-gesteuerte Navigation (405/415X, 435X AWD, alle NERA-Modelle) stellt sicher, dass der gesamte Rasen gleichmäßig gemäht wird. Auch in komplexen Gärten.





Bezeichnung	310E NERA****	320 NERA	410XE NERA****	430X NERA	450X NERA	435X AWD
Preis inkl. MwSt.	€ 2.199,00	€ 2.899,00	€ 2.699,00	€ 3.799,00	€ 4.999,00	€ 5.499,00
Artikelnummer	970 65 41-12	970 53 51-12	970 65 44-12	970 53 52-12	970 53 53-12	967 85 33-12*
Max. Flächenleistung (m² +/- 20 %)	1.000	2.200	1.000	3.200	5.000	3.500
Flächenleistung (m²/h)	60	90	60	130	210	146
Betriebszeit Std. /Tag	17	24	17	24	24	24
Steigung bis zu (%)	30	50	30	50	50	70
∅ Ladezeit/∅ Mähzeit (min)	40/50	75/180	90/100	40/145	40/195	45/145
Batterietyp	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Messeranzahl	3	3	3	3	3	3
Gemessener Schallleistungspegel, dB (A)	60	58	59	55	58	60
(Wahrgenommener) Geräuschpegel, dB(A)	60	58	60	56	60	62
Leitkabel	2	2	3	2	3	2
Gewicht (kg)	12,2	12,8	12,1	14,6	15	17,6
<b>Ausstattung</b>						
Lichtpaket	-	-	✓	✓	✓	✓
GPS-unterstützte Navigation	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wetter-Timer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frostsensor	✓	✓	✓	✓	✓	-
Passagenerkennung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elektrische Höhenverstellung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eco-Modus	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Objekterkennung	-	-	Radar	Radar	Radar	Ultraschallsensoren
Automower® Connect Modul**	(✓)	(✓)	✓	✓	✓	✓
FOTA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TargetHeight	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EdgeCut	✓	-	✓	-	-	-
Kabellose Installation	(✓)	(✓)	(✓)	(✓)	(✓)	-
<b>Zubehör</b>						
Begrenzungskabel	500 Meter (3,4 mm), Art.-Nr. 522 91 41-02					
Preis inkl. MwSt.	€ 429,00					
EPOS® Plug-in NERA****	<b>NEU</b> Art.-Nr. 970 66 32-01	Art.-Nr. 535 54 53-01	<b>NEU</b> Art.-Nr. 970 66 32-01	Art.-Nr. 535 54 53-01		
Preis inkl. MwSt.	€ 299,00	€ 299,00	€ 299,00	€ 299,00		
Referenzstation	<b>NEU</b> RS1 Art.-Nr. 970 66 33-01**** / RS5 Art.-Nr. 970 46 82-01					
Preis inkl. MwSt.	RS1 € 449,00 / RS5 € 999,00					



**KEINE SPURENBILDUNG.**  
Durch das freie Bewegungsmuster hinterlassen Husqvarna Automower® keine Spuren im Rasen.

**BEWÄLTIGEN EXTREME STEIGUNGEN.**  
Husqvarna Automower® bewältigen steile Anstiege bis 70% (35°).

**ARBEITEN AUCH BEI REGEN.**  
Denn Ihr Rasen wächst bei Regen am stärksten. Wichtige Teile sind verkleidet, um Regen sowie Staub und Grasreste abzuhalten.

**AUTOMOWER® CONNECT.**  
Steuern Sie den Betrieb Ihres Husqvarna Automower® von Ihrem iOS oder Android-Smartphone aus (ausgenommen 105).





Bezeichnung	520	535 AWD	550	520 EPOS®	550 EPOS®
Preis inkl. MwSt.	€ 2.999,00	€ 5.499,00	€ 4.799,00	€ 3.999,00	€ 6.299,00
Artikelnummer	970 65 63-12*	970 65 17-12*	970 65 65-12*	970 71 78-12	970 65 67-12
Flächenleistung in m² (syst. Mähen) Prof. Sportrasen Qualität	1.700	2.500	3.500	1.700 (2.500)	3.500 (5.000)
Flächenleistung in m² (syst. Mähen) Premium Qualität	2.400	3.500	5.000	2.400 (5.000)	5.000 (8.000)
Flächenleistung in m² (syst. Mähen) Gehobene Qualität	3.000	4.000	6.000	3.000 (7.500)	6.000 (10.000)
Flächenleistung (m²/h)	92	146	208	104	208
Betriebszeit Std. /Tag	24	24	24	24	24
Steigung bis zu (%)	45	70	45	45	45
∅ Ladezeit/∅ Mähzeit (min)	50/75	45/145	60/270	65/75	60/210
Batterietyp	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Io	Li-Io
Messeranzahl	5	5	5	5	5
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	58	60	60	62	63
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A)	59	62	61	62	65
Suchsystem	3 Leitkabel	3 Leitkabel	3 Leitkabel	EPOS®-Führung	EPOS®-Führung
Gewicht (kg)	13,3	17,6	12,9	13,8	13,8
<b>Ausstattung</b>					
Lichtpaket	-	✓	-	✓	✓
GPS-unterstützte Navigation	✓	✓	✓	✓	✓
Wetter-Timer	✓	✓	✓	✓	✓
Frostsensor	-	-	-	-	-
Passagenerkennung	✓	✓	✓	✓	✓
Elektrische Höhenverstellung	✓	✓	✓	✓	✓
Eco-Modus	✓	✓	✓	✓	✓
Objekterkennung	-	Ultraschallsensoren	Ultraschallsensoren	-	Ultraschallsensoren
Automower® Connect Modul**	✓	✓	✓	✓	✓
Fleet Services**	✓	✓	✓	✓	✓
FOTA	-	✓	-	✓	✓
TargetHeight	-	-	-	-	-
Kabellose Installation	-	-	-	✓****	✓****
<b>Zubehör</b>					
Begrenzungskabel	300 Meter verstärkt (5,5 mm), Art.-Nr. 593 29 77-02			Referenzstation EPOS®	Halter für Referenzstation
Preis inkl. MwSt.	€ 349,00			€ 999,00	€ 32,99
				970 46 82-01	534 97 19-01

\* Bei Bestellung eines Automower® wird automatisch das passende Begrenzungskabel kostenpflichtig beigelegt.

\*\* App ist gratis für mobile Endgeräte im Apple App Store und Google Play erhältlich.

\*\*\* Es werden keine weiteren Rabatte gewährt. Installationsprämie entsprechend Tabelle.

\*\*\*\* Betrieb nur in Kombination mit Referenzstation EPOS® möglich.

✓ Serienmäßig enthalten - nicht erhältlich





**Weitere, für den Profi-Einsatz entwickelte und optimierte Geräte sowie spezielle Services finden Sie in unserem PRO Katalog und auf unserer Website.**



Hier geht's zu den Profi-Mährobotern:  
<https://www.husqvarna.com/de/maehroboter/profi-maehroboter/>



Hier geht's zum PRO Katalog:  
[husqvarna.de/kataloge](https://www.husqvarna.com/de/kataloge)



Welche Services Husqvarna professionellen Kunden bietet erfahren Sie auf unserer Website:  
<https://www.husqvarna.com/de/services/services-fuer-profis/>



# Zubehör


Das vielfältige Zubehör und hochwertige Ersatzteile für Ihren Husqvarna Automower® stellen sicher, dass Sie immer ein perfektes Mähergebnis und die beste Leistung erhalten, für die Ihr Automower® konstruiert ist.



## FLEXIFENCE

Temporäre Schaffung von Zonen, welche nicht gemäht werden sollen wie z. B. Blumenbeeten, Spielzonen für Kinder etc.

€ 149,99



## FLEXIBLER FLÄCHENBEGRENZER

Dieser mobile Stahlzaun ist die ideale Lösung, wenn ein Mähbereich abgegrenzt werden muss.

€ 49,99

## AUTOMOWER® CONNECT

Mit Husqvarna Automower® Connect können Sie Ihren Husqvarna Automower® über das Smartphone bedienen. Die App bietet Funktionen zum Starten, Anhalten und Ändern der Konfigurations-einstellungen. Darüber hinaus können Sie per GPS einen entwendeten Mäher verfolgen. Standard bei Automower® 405X/415X/NERA 430X/NERA 450X/435X AWD.



€ 349,00



## SCHUTZBOX

Wetterbeständiger Schutz der freiliegenden Kabelenden, sorgt für sorgfältigen und sauberen Gesamteindruck außerhalb der Mähaison.

€ 14,99



## FLÄCHENBEREICHSSCHALTER

Einfach zu bedienende Lösung für eine flexible Flächenverwaltung. Einteilung der zu mähenden Fläche in Bereiche, die individuell zum Mähen freigegeben werden können.

€ 34,99



## WECHSELCOVER

Husqvarna bietet für eine Vielzahl an Modellen austauschbare Wechselcover an. So können Sie Ihrem Automower® ganz einfach einen neuen Look verpassen.

ab € 69,99



## ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ

Schutz für das gesamte Produkt einschließlich Elektronik, Ladestation und Netzgerät.

€ 229,00

## AUTOMOWER® MESSER

Maximale Performance mit neuester Technologie – für längere Standzeit und effektive Schneidqualität. Mit unserem Sortiment an Automower® Klingen bieten wir je nach Größe der zu mähenden Rasenfläche, Einsatzzeit und Dauer individuell zugeschnittene Lösungskonzepte an. Auch bei unseren Automower® Klingen setzen wir auf Innovation und zukunftsorientierte Technologie – HUSQVARNA ENDURANCE Klingen. Das einzigartige und patentierte QUADRA EDGE System ermöglicht durch die ovale Führung Optimierungen u. a. durch den Einsatz von 4 Schneidekanten. Der Einsatz neuer Verfahrens- und Härtetechniken minimiert den Verschleiß.



Endurance Messer, VE 6 Stück Blister

€ 29,99



## OFFROAD-KIT

Zubehörsatz für hervorragende Bodenhaftung auf unebenen und abschüssigen Rasenflächen.

ab € 99,99



## INSTALLATIONS-KITS

Begrenzungskabel, Klammern, Anschlussklemmen, Kabelverbinder und Anschlüsse.

ab € 129,99



## REPARATUR-SET

Ein handliches Set zur Reparatur des Begrenzungskabels oder für kleinere Anpassungen des Mähbereichs.

€ 17,99



NEU

## RADREINIGUNGS-SET

Einfache Montage durch Ausbau des Antriebsrads und dadurch saubere Räder. Keine Ansammlung von Gras oder Laub. Vermeidet das Durchdrehen der Räder an Hängen.

€ 24,99



## HYBRID-GRAS KIT

Für optimierten Halt und verbesserte Leistung in engen Bereichen sowie an Steigungen. Minimiert Graslücken und trägt zu verbessertem Fahrverhalten bei. Ideal unter und vor der Ladestation.

1 x 1 m

€ 49,99



## WARTUNGS- UND REINIGUNGSKIT

Ausrüstung für leichtere Reinigung und Wartung Ihres Automower® während der Saison.

€ 39,99



## STANDARD BEGRENZUNGS-KABEL

Das Original Husqvarna Begrenzungskabel. Nutzbar als Begrenzungskabel für den Mähbereich sowie als Leitkabel. Für fast alle Installationen geeignet und einfach zu verlegen. Durchmesser 2,7 mm, UV-beständig.

ab € 39,99



## GARAGE

Die Garage schützt die Ladestation und den Husqvarna Automower® vor Sonne und Regen.

€ 279,00

NEU

## AUFBEWAHRUNGSHAKEN

Passend für die Aspire® Aufbewahrungslösung oder als eigenständiger Haken direkt an der Wand zu befestigen.



ab € 24,99



## EXTRA STARKES BEGRENZUNGSKABEL

Dank hundertprozentigem Kupferkern und einer hochwertigen, isolierenden, UV-beständigen Ummantelung bietet dieses Kabel eine sehr hohe Verlässlichkeit und ist ideal für große und komplexe Grünflächen. Durchmesser 3,4 mm, Länge 500 m.

€ 429,00

NEU

## EPOS® PLUG-IN NERA

Wird mit der EPOS® Referenzstation kombiniert, um eine vollständig anpassbare Rasenpflege durch präzise, virtuelle Begrenzungen über die Automower® Connect App zu bieten.

€ 299,00

NEU

## EPOS® REFERENZSTATIONEN

EPOS® RS1 und RS5 für die satellitengestützte EPOS® Technologie, die eine kabellose Begrenzung für Mähroboter ermöglicht und eine vollständig anpassbaren Rasenpflege bietet.

RS1: 100 m Reichweite, RS5: 500 m Reichweite.

RS1 € 449,00 / RS5 € 999,00



Weiteres Zubehör für unsere Mähroboter finden Sie auf <https://www.husqvarna.com/de/ersatzteile-und-zubehoer-fuer-maehroboter/>



# Husqvarna Rasenmäher – robust und zuverlässig

Alle unsere Mäher sind so konzipiert, dass sie höchste Leistung und Effizienz mit durchdachten, ergonomischen Lösungen vereinen. Benzin- und akkubetriebene Rasenmäher sind mit ausgereiften und einfach zu startenden Motoren sowie mit robusten Mähdecks ausgestattet, um zu jeder Zeit erstklassige Mähergebnisse zu liefern. Unabhängig davon, für welches Husqvarna Modell Sie sich entscheiden, können Sie einen Mäher erwarten, der robust und zuverlässig ist und so für einen gesunden, gepflegten Rasen sorgt.



Aktuelle Produkt- und Preisinformationen finden Sie unter:  
<https://www.husqvarna.com/de/rasenmaeher/>





# Die 5 Top-Vorteile unserer Husqvarna Rasenmäher

1

## Einfacher Startvorgang

Alle unsere Rasenmäher lassen sich einfach und komfortabel starten. Einige Motoren sind mit Auto Choke sowie zum Teil mit Elektrostart ausgestattet, was den Startvorgang nochmals vereinfacht.

2

## Bequeme Bedienung

Die intuitiven Bedienelemente, die leicht zugänglichen Hebel und die ergonomisch geformten Grasfangboxen sind Details, die dafür sorgen, dass unsere Rasenmäher einfach und bequem zu bedienen sind.

3

## Effektives Mähen – Rasenmäher mit und ohne Sammelfunktion

Die Sammelfunktion trägt dazu bei, dass sich kein Unkraut im Rasen verbreitet und verleiht dem Rasen ein gepflegtes Aussehen, da Rasenschnitt, Laub und kleinere Zweige aufgesammelt werden. Das Mähsystem bei Modellen mit Seitenauswurf bietet eine hohe Kapazität und ist vor allem für höhere, festere Grassorten geeignet, die seltener gemäht werden.

4

## Gesunde Rasenflächen

Einige unserer Rasenmäher verfügen über BioClip®. BioClip® ist eine Mulchfunktion, die dazu beiträgt, den Rasen auf natürliche Art zu düngen und Nährstoffe freizusetzen, die für das Wachstum und die Gesundheit des Rasens wichtig sind.

5

## Lagerung und Transport

Soll der Rasenmäher häufig transportiert werden oder steht nur begrenzt Stauraum zur Lagerung zur Verfügung? Dann wählen Sie einen unserer kompakten, leichten Mäher mit klappbarem Griff.





Bezeichnung	LC 140P	LC 140SP	LC 247	LC 247S
Preis inkl. MwSt.	€ 399,00	€ 449,00	€ 599,00	€ 649,00
Artikelnummer	970 48 81-01	970 48 82-01	970 54 11-01	970 54 12-01
Motor/Hubraum (cm³)	HS 123A/123	HS 123A/123	HS 139A/139	HS 139A/139
Leistung (kW/PS)	1,95/2,6	1,95/2,6	2,2/3,0	2,2/3,0
Schnittbreite (cm)	40	40	47	47
Gewicht (kg)	25,2	26,8	27,5	29,5
Grasfänger (Liter)	50	50	55	55
Schnitthöhe min.-max. (mm)	25-75	25-75	20-75	20-75
<b>Ausstattung</b>				
Auto-Choke/Elektrostart	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-
Ergonomischer Griff	✓	✓	✓	✓
Zentrale Schnitthöhenverstellung	✓	✓	✓	✓
Klappbarer Holm	✓	✓	✓	✓
Radantrieb/variabel	-/-	✓/-	-/-	✓/-
Gehäuse aus Stahl/Kunststoff/Aluminium	✓/-/-	✓/-/-	-/✓/-	-/✓/-
Messerkupplung	-	-	-	-
<b>Schneidausrüstung</b>				
Messer	587 38 63-10		588 27 55-10	
<b>Zubehör</b>				
Mulchkit	-		589 21 48-01	
Preis inkl. MwSt.	-		€ 54,99	



Bezeichnung	LC 253S	LC 347V	LC 347VE	LC 353V	LC 353VE
Preis inkl. MwSt.	€ 749,00	€ 799,00	€ 899,00	€ 849,00	€ 949,00
Artikelnummer	970 54 15-01	970 54 13-01	970 54 14-01	970 54 16-01	970 54 17-01
Motor/Hubraum (cm³)	HS 166A/166	HS 166A/166	HS 166AE/166	HS 166A/166	HS 166AE/166
Leistung (kW/PS)	2,75/3,7	2,75/3,7	2,75/3,7	2,75/3,7	2,75/3,7
Schnittbreite (cm)	53	47	47	53	53
Gewicht (kg)	31,5	30,5	31,5	32	33
Grasfänger (Liter)	60	55	55	60	60
Schnitthöhe min.-max. (mm)	20-75	20-75	20-75	20-75	20-75
<b>Ausstattung</b>					
Auto-Choke/Elektrostart	✓/-	✓/-	✓/✓	✓/-	✓/✓
Ergonomischer Griff	✓	✓	✓	✓	✓
Zentrale Schnitthöhenverstellung	✓	✓	✓	✓	✓
Klappbarer Holm	✓	✓	✓	✓	✓
Radantrieb/variabel	✓/-	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Gehäuse aus Stahl/Kunststoff/Aluminium	-/✓/-	-/✓/-	-/✓/-	-/✓/-	-/✓/-
Messerkupplung	-	-	-	-	-
<b>Schneidausrüstung</b>					
Messer	579 79 72-10	588 27 55-10		579 79 72-10	
<b>Zubehör</b>					
Mulchkit	582 68 06-01	589 21 48-01		582 68 06-01	
Preis inkl. MwSt.	€ 54,99	€ 54,99		€ 54,99	

Unsere Akku Rasenmäher finden Sie auf Seite 28.



Bezeichnung	LC 353AWD	LC 551VQ	LC 551SP	LC 551 VBP
Preis inkl. MwSt.	€ 949,00	€ 1.299,00	€ 1.399,00	€ 1.799,00
Artikelnummer	970 45 01-01	970 60 94-01	970 62 17-01	970 62 18-01
Motor/Hubraum (cm³)	Honda GCVX170/166	Husqvarna HS166AP/166	Kawasaki FJ180KAI/179	Kawasaki FJ180KAI/179
Leistung (kW/PS)	3,6/4,8	2,7/3,5	2,9/3,9	2,9/3,9
Schnittbreite (cm)	53	51	51	51
Gewicht (kg)	41,7	51	48,5	52,5
Grasfänger (Liter)	65	65	65	65
Schnitthöhe min.-max. (mm)	25-102	26-75	26-74	26-74
<b>Ausstattung</b>				
Auto-Choke/Elektrostart	-/-	-/-	-/-	-/-
Ergonomischer Griff	✓	✓	✓	✓
Zentrale Schnitthöhenverstellung	✓	✓	✓	✓
Klappbarer Holm	✓	✓	✓	✓
Radantrieb/variabel	✓/✓	✓/✓	✓/-	✓/✓
Gehäuse aus Stahl/Kunststoff/Aluminium	✓/-/-	-/-/✓	-/-/✓	-/-/✓
Messerkupplung	-	-	-	✓
<b>Schneidausrüstung</b>				
Messer	599 54 19-01	587 59 08-10	587 59 08-10	587 59 08-10
<b>Zubehör</b>				
Mulchkit	inkl.	589 21 49-02	589 21 49-02	589 81 75-02
Preis inkl. MwSt.	-	€ 54,99	€ 54,99	€ 54,99






**NEU**

**NEU**


Bezeichnung	LB 144*	LB 244E*	LB 251S	GX560
Preis inkl. MwSt.	€ 449,00	€ 599,00	€ 599,00	€ 1.099,00
Artikelnummer	970 72 21-01	970 72 22-01	970 48 80-01	970 61 75-01
Motor/Hubraum (cm³)	HS 123A/123	HS 139AE/139	HS 166A/166	Honda GCVX-170/166
Leistung (kW/PS)	1,95/2,6	2,2/3,0	2,7/3,6	3,4/4,6
Schnittbreite (cm)	44	44	51	50,5
Gewicht (kg)	22	23,5	33	18
Schnitthöhe min.-max. (mm)	25-75	25-75	25-75	10-30
<b>Ausstattung</b>				
Auto-Choke/Elektrostart	✓/-	✓/✓	✓/-	-/-
Ergonomischer Griff	✓	✓	✓	✓
Zentrale Schnitthöhenverstellung	✓	✓	✓	-
Klappbarer Holm	✓	✓	✓	✓
Anti-Vibrations-Griff	-	-	-	-
Radantrieb/variabel	-/-	-/-	✓/-	-/-
Gehäuse aus Stahl/Kunststoff/Aluminium	-/✓/-	-/✓/-	✓/-/-	-/✓/-
<b>Schneidausrüstung</b>				
Messer	583 97 40-10		597 68 39-01	511 90 04-00

\* Verfügbar ab Frühjahr



Bezeichnung	Klippo LB 442Q	Klippo LB 448Q	Klippo LB 448S	Klippo LB 448SQ	Klippo LB 548SQe	Klippo LB 553SQe
Preis inkl. MwSt.	€ 699,00	€ 849,00	€ 1.099,00	€ 1.099,00	€ 1.249,00	€ 1.499,00
Artikelnummer	970 60 85-01	970 60 87-01	970 48 19-01	970 60 88-01	970 60 90-01	970 60 91-01
Motor/Hubraum (cm³)	Husqvarna HS166AP/166	Husqvarna HS166AP/166	Honda GCVX-145/145	Husqvarna HS166AP/166	Husqvarna HS166AP/166	Husqvarna HS166AP/166
Leistung (kW/PS)	2,75/3,7	2,75/3,7	2,7/3,6	2,75/3,7	2,75/3,7	2,75/3,7
Schnittbreite (cm)	42	48	48	48	48	53
Gewicht (kg)	25,5	29	30,5	32,5	34,5	38,5
Schnitthöhe min.-max. (mm)	34-55	30-60	30-60	30-60	30-60	28-65
<b>Ausstattung</b>						
Auto-Choke/Elektrostart	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Ergonomischer Griff	-	-	-	-	✓	✓
Zentrale Schnitthöhenverstellung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Klappbarer Holm	-	-	-	-	-	-
Anti-Vibrations-Griff	-	-	-	-	✓	✓
Radantrieb/variabel	-/-	-/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-
Gehäuse aus Stahl/Kunststoff/Aluminium	-/-/✓	-/-/✓	-/-/✓	-/-/✓	-/-/✓	-/-/✓
<b>Schneidausrüstung</b>						
Messer	502 88 13-10	502 88 13-10	502 88 13-10	502 88 13-10	502 88 13-10	295 67 32-20
Geschwindigkeitsreduzierungs-Kit	-	-	585 05 04-01	585 05 04-01	585 05 04-01	596 97 86-01

Weitere, für den Profi-Einsatz entwickelte und optimierte Geräte sowie spezielle Services finden Sie in unserem PRO Katalog und auf unserer Website.



Hier geht's zur Website:  
<https://www.husqvarna.com/de/>



Hier geht's zum PRO Katalog:  
[husqvarna.de/kataloge](https://www.husqvarna.de/kataloge)



Bezeichnung	472	592-4
Preis inkl. MwSt.	€ 1.849,00	€ 2.399,00
Artikelnummer	967 99 99-12	967 99 99-13
Motor/Hubraum (cm³)	B&S 500e Series/140	RATO RV 150 ESM 91/150
Leistung (kW/PS)	2,0/2,7	2,5/3,4
Schnittbreite (cm)	71	91
Gewicht (kg)	52	59
<b>Ausstattung</b>		
Auto-Choke/Elektrostart	-/-	-/-
Ergonomische Griffe	-	-
Zentrale Schnitthöhenverstellung	-	-
Klappbarer Holm	✓	✓
Radantrieb/variabel	✓/-	✓/-
Gehäuse aus Stahl/Kunststoff/Aluminium	✓/-/-	✓/-/-

Bezeichnung	DBY51
Preis inkl. MwSt.	€ 1.399,00
Artikelnummer	970 44 90-01
Motor/Hubraum (cm³)	Yamaha MA190V-LE/189
Leistung (kW/PS)	3,4/4,6
Schnittbreite (cm)	51
Gewicht (kg)	58,5
Grasfänger (Liter)	-
Schnitthöhe min.-max. (mm)	60-120
<b>Ausstattung</b>	
Auto-Choke/Elektrostart	-
Softgriffe	-
Zentrale Höhenverstellung	✓
Klappbarer Griff	✓
Antrieb/variabel	✓/-
Gehäuse aus Stahl/Kunststoff/Aluminium	✓/-/-



Hier geht's zum Zubehör:  
<https://www.husqvarna.com/de/ersatzteile-und-zubehoer-fuer-rasenmaeher/>





Bezeichnung	54	540	LC 141C
Preis inkl. MwSt.	€ 169,99	€ 229,00	€ 349,00
Artikelnummer	964 91 40-01	964 94 40-01	967 09 93-01
Schnittbreite (cm)	40	40	41
Schnitthöhe min.-max. (mm)	12-38	13-38	25-75 (10 Stufen)
Schnitthöhenverstellung	4 Stufen	4 Stufen	Zentral
Gewicht (kg)	8,3	9,1	21,4
<b>Zubehör</b>			
Grasfangbox	964 90 10-30		-
Mulchkit	-		589 22 27-01
Preis inkl. MwSt.	€ 54,99		€ 54,99







Bezeichnung	S 138C	S 390 B*	S 500 Pro
Preis inkl. MwSt.	€ 299,00	€ 1.049,00	€ 1.499,00
Artikelnummer	967 92 23-01	967 99 99-51	970 65 29-01
Motor	Elektromotor	B&S XR750/163	RATO R210/212
Leistung (W/kW/PS)	1.600	2,7/3,7	4,0/5,4
Material Gehäuse	Kunststoff	Stahl	Stahl
Arbeitsbreite (cm)	37,5	38	-
Gewicht (kg)	19	37	50
Grasfänger (Liter)	45	45	66

\* Solange der Vorrat reicht

Unsere Akku Vertikutierer finden Sie auf Seite 28.



Hier geht's zum Zubehör:

<https://www.husqvarna.com/de/ersatzteile-und-zubehoer-fuer-vertikutierer/>





# Husqvarna Rider – wendig und flexibel



Bereits seit 37 Jahren werden Rider der Marke Husqvarna weltweit verkauft. Doch was macht unsere Rider so besonders? Mit unseren Husqvarna Ridern mähen Sie in Bereichen, die Sie nie für möglich gehalten hätten – z. B. an engen Stellen, auf Böschungen und in unterschiedlichstem Terrain. Sie werden jedoch feststellen, dass ein Husqvarna Rider noch mehr zu bieten hat. Beim Design unseres Maschinensortiments wurde besonders darauf geachtet, unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche Anforderungen anbieten zu können. Durch verschiedene Mähoptionen und ein breites Sortiment an Anbaugeräten – von Mähzubehör bis zu Schneefräsen – bietet er eine noch nie dagewesene Vielseitigkeit. 2022 präsentierte Husqvarna den ersten Akku-Rider im Sortiment. 2023 wurde das Sortiment um einen weiteren Akku-Rider (200er Serie) ergänzt. Mit den Husqvarna Akku-Ridern ist auch das Mähen in lärmsensiblen Bereichen kein Problem.



Aktuelle Produkt- und Preisinformationen finden Sie unter:  
<https://www.husqvarna.com/de/aufsitzfrontmaeher/>





# Die 5 Top-Vorteile unserer Husqvarna Rider

1

## **Einzigartige Manövrierfähigkeit**

Die Knicklenkung sorgt für eine einzigartige Manövrierbarkeit und erleichtert das Umfahren von Hindernissen wie z.B. Bäume, Sträucher und Pflanzenkübel.

2

## **Mäht überall**

Das frontmontierte Mähdeck sorgt für einen ausgezeichneten Überblick über den Arbeitsbereich und ermöglicht es Ihnen, problemlos in der Nähe von Kanten, in Ecken, unter Sträuchern oder anderen Hindernissen zu mähen.

3

## **Stabilität und Komfort**

Der niedrige Schwerpunkt des Riders sorgt für eine ausgezeichnete Traktion, Stabilität und Bequemlichkeit. Durch die exakte Lenkung, das pedalgesteuerte Hydrostatikgetriebe und die intuitiven Bedienelemente manövrieren Sie ihn spielend und können das Fahren genießen.

4

## **Qualität und einfache Wartung**

Unsere Rider überzeugen durch ihre Qualität und hochwertige Verarbeitung. Alle Servicepunkte an einem Rider sind leicht zugänglich. Auch das Mähdeck lässt sich leicht in die Serviceposition bringen und vereinfacht daher die Reinigung und den Service.

5

## **Ganzjähriger Einsatz**

Durch die große Auswahl an Anbauteilen kann ein Husqvarna Rider das ganze Jahr zum Einsatz kommen.





# Husqvarna Rider – wendig und flexibel



ÜBER  
**30**

JAHRE  
HUSQVARNA RIDER



1987

Ein früher Prototyp

## Der Wendepunkt für Aufsitzmäher

kam, als sich ein Husqvarna Ingenieur mit dem Anhänger des Spielzeugtraktors seines Kindes beschäftigte. Das war der Anfang einer in 1987 patentierten Idee: Eine sich drehende Hinterachse mit dem Mähelement im Frontbereich und dem Sitz als Zentrum.



Heute

Husqvarna R 200iX



# Qualität, die sich auszahlt – die wichtigsten Vorteile



## Einzigartige Manövrierbarkeit

Die Knicklenkung sorgt für eine einzigartige Manövrierbarkeit und erleichtert das Umfahren von Hindernissen, wie z. B. Bäumen, Sträuchern und Pflanzenkübeln. Die kleine, ungemähte Kreisfläche von nur 30 cm (abhängig von Modell und Mähdeck) verkürzt die Nacharbeit mit dem Trimmer enorm.



## Mäht überall

Das frontmontierte Mähdeck sorgt für einen ausgezeichneten Überblick über den Arbeitsbereich und ermöglicht es Ihnen, problemlos in der Nähe von Kanten, in Ecken und unter Sträuchern zu mähen.



## BioClip® – Mulchfunktion

BioClip® (Mulchen) bietet mit das beste Mähergebnis auf häufig gemähten Flächen. Das Gras wird ganz klein geschnitten und dem Rasen wieder als natürlichen Dünger zugeführt. Positiver Nebenaspekt für Sie: Der Rasenschnitt muss nicht teuer entsorgt werden, die Humusschicht wird erhöht und der Rasen muss weniger häufig bewässert werden.



## Stabilität und Bequemlichkeit

Mit einem Rider erhalten Sie Sicherheit, Stabilität und Traktion sowohl auf ebenen Flächen als auch im hügeligen Gelände. Der niedrige Schwerpunkt führt zu einer sehr guten Bodenhaftung sowie einem guten Gefühl für den Fahrer, nicht auf, sondern in der Maschine zu sitzen.



## Ganzjähriger Einsatz

Die große Auswahl an saisonalen Anbaugeräten macht den Husqvarna Rider zum unverzichtbaren Partner während des ganzen Jahres.



## Qualität und einfache Wartung

Unsere Rider überzeugen durch ihre sehr gute Qualität und hochwertige Verarbeitung. Alle Servicepunkte an einem Husqvarna Rider sind leicht zugänglich. Auch das Mähdeck lässt sich leicht in die Serviceposition bringen und vereinfacht die Reinigung und den Service.

Ausstattungsmerkmale sind modellabhängig.





Bezeichnung	R 112C5	R 112C
Preis inkl. MwSt. (inkl. Mähdeck)	€ 3.299,00	€ 3.699,00
Artikelnummer	967 17 85-02	967 17 84-02
Motor/Hubraum (cm³)	Husqvarna HS 413AE/413	Husqvarna HS 413AE/413
Leistung (kW bei U/min)	8,4 @ 3.000	8,4 @ 3.000
Mähdeckbreite (cm)	85	85
Schnitthöhe, min.-max. (mm)	25-70	25-70
Messeranzahl	2	2
Maße, Länge x Breite, inkl. Mähdeck (cm)	212 x 88	212 x 88
Gewicht exkl./inkl. Mähdeck (kg)	154/190	154/190
Reifengröße, vorne + hinten	155/50-8	155/50-8
<b>Ausstattung</b>		
Turn Key Start	-	✓
Allradantrieb	-	-
Zwei-Zylinder Motor	-	-
Mähdeck inkl.	✓	✓
Servolenkung	-	-
LED Frontscheinwerfer/Rücklichter	-/-	-/-
Sammelfunktion	-	-
Bluetooth-Konnektivität	-	-
Serviceposition/Schnellwechselsystem/X-Change	-/-/-	-/-/-
Verfügbares Zubehör: Kehrbürste/Schlegelmäher/ Schneeschild/Schneefräse	-/-/✓/-	-/-/✓/-
<b>Schneidausrüstung</b>		
Messer (Artikelnummer)	581 08 35-01	

Unsere Akku Rider finden Sie auf Seite 31.







Bezeichnung	R 214C	R 214TC	R 216T AWD	
Preis inkl. MwSt.	€ 4.499,00	€ 5.299,00	€ 6.199,00	
Artikelnummer	970 51 94-01	970 54 23-01	970 54 24-01	
Motor/Hubraum (cm³)	Husqvarna HS 413AE/413	Husqvarna HV 586AE/586	Husqvarna HV 586AE/586	
Leistung (kW bei U/min)	8.4 @ 3.000	12 @ 2.900	11.3 @ 2.900	
Mähdeckbreite (cm)	94	94	94-103	
Schnitthöhe, min.-max. (mm)	25-75	25-75	25-75	
Messeranzahl	3	3	3	
Maße, Länge x Breite, exkl./inkl. Mähdeck (cm)	194 x 88/223 x 100	194 x 88/223 x 100	194 x 88/223 x 100/225 x 108	
Gewicht exkl./inkl. Mähdeck (kg)	191/228	207/243	225/262/268	
Reifengröße, vorne + hinten	170/60-8	170/60-8	170/60-8	
<b>Ausstattung</b>				
Turn Key Start	✓	✓	✓	
Allradantrieb	-	-	✓	
Zwei-Zylinder Motor	-	✓	✓	
Mähdeck inkl.	✓	✓	-	
Servolenkung	-	-	-	
LED Frontscheinwerfer/Rücklichter	-/-	-/-	✓/-	
Sammelfunktion	-	-	-	
Bluetooth-Konnektivität	-	-	-	
Serviceposition/Schnellwechselsystem/X-Change	✓/-/-	✓/-/-	✓/-/-	
Verfügbares Zubehör: Kehrbürste/Schlegelmäher/ Schneeschild/Schneefräse	✓/-/✓/-	✓/-/✓/-	✓/-/✓/-	
<b>Passende Mähdecks</b>				
Mähdeck	Inkl. Combi 94	Inkl. Combi 94	Combi 94	Combi 103
Preis inkl. MwSt.	-	-	€ 1.099,00	€ 1.199,00
Artikelnummer	-	-	967 15 22-01	967 15 23-01
<b>Schneidausrüstung</b>				
Messer (Artikelnummer)	579 65 25-10		579 65 25-10	504 18 82-10





Bezeichnung	R 318X		R 320X AWD	
Preis inkl. MwSt.	€ 5.999,00		€ 7.999,00	
Artikelnummer	970 54 25-01		970 54 26-01	
Motor/Hubraum (cm³)	Husqvarna HS 546AE/546		Husqvarna HS 546AE/546	
Leistung (kW bei U/min)	10.3 @ 2.900		10.3 @ 2.900	
Mähdeckbreite (cm)	94-112		94-112	
Schnitthöhe, min.-max. (mm)	25-75		25-75	
Messeranzahl	3		3	
Maße, Länge x Breite, exkl./inkl. Mähdeck (cm)	202 x 89/224 x100/226 x108/228 x118		202 x 89/224 x100/226 x108/228 x118	
Gewicht exkl./inkl. Mähdeck (kg)	234/278/283/286		234/278/283/286	
Reifengröße, vorne + hinten	170/60-8		170/60-8	
<b>Ausstattung</b>				
Turn Key Start	✓		✓	
Allradantrieb	-		✓	
Zwei-Zylinder Motor	-		-	
Mähdeck inkl.	-		-	
Servolenkung	-		-	
LED Frontscheinwerfer/Rücklichter	✓/-		✓/✓	
Sammelfunktion	-		-	
Bluetooth-Konnektivität	✓		✓	
Serviceposition/Schnellwechselsystem/X-Change	✓/✓/-		✓/✓/-	
Verfügbares Zubehör: Kehrbürste/Schlegelmäher/ Schneeschild/Schneefräse	✓/✓/✓/✓		✓/✓/✓/✓	
<b>Passendes Mähdeck für R 318X/R 320X AWD</b>				
Mähdeck	Combi 94		Combi 103	
Preis inkl. MwSt.	€ 1.299,00		€ 1.499,00	
Artikelnummer	967 15 26-01		967 15 24-01	
<b>Schneidausrüstung</b>				
Messer (Artikelnummer)	579 65 25-10		504 18 82-10	








Bezeichnung	R 316TX	R 316TX AWD	R 316TsX AWD
Preis inkl. MwSt.	€ 7.499,00	€ 8.999,00	€ 9.999,00
Artikelnummer	970 54 27-01	970 54 28-01	970 54 29-01
Motor/Hubraum (cm³)	Kawasaki V-Twin FS481V/603	Kawasaki V-Twin FS481V/603	Kawasaki V-Twin FS481V/603
Leistung (kW bei U/min)	9,6 @ 2.900	9,6 @ 2.900	9,7 @ 3.100
Mähdeckbreite (cm)	94-112	94-112	94-112
Schnitthöhe, min.-max. (mm)	25-75	25-75	25-75
Messeranzahl	3	3	3
Maße, Länge x Breite, exkl./inkl. Mähdeck (cm)	202 x 89/224 x100/226 x108/228 x118	202 x 89/224 x100/226 x108/228 x118	202 x 89/224 x100/226 x108/228 x118
Gewicht exkl./inkl. Mähdeck (kg)	240/284/289/292	238/282/287/290	251/295/300/303
Reifengröße, vorne + hinten	170/60-8	170/60-8	170/60-8
<b>Ausstattung</b>			
Turn Key Start	-	-	-
Allradantrieb	-	✓	✓
Zwei-Zylinder Motor	✓	✓	✓
Mähdeck inkl.	-	-	-
Servolenkung	-	-	✓
LED Frontscheinwerfer/Rücklichter	✓/-	✓/✓	✓/✓
Sammelfunktion	-	-	-
Bluetooth-Konnektivität	✓	✓	✓
Serviceposition/Schnellwechselsystem/X-Change	✓/✓/-	✓/✓/-	✓/✓/-
Verfügbares Zubehör: Kehrbürste/Schlegelmäher/ Schneeschild/Schneefräse	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
<b>Passende Mähdecks für R 316 TX/TX AWD/TsX AWD</b>			
Mähdeck	Combi 94	Combi 103	Combi 112
Preis inkl. MwSt.	€ 1.299,00	€ 1.499,00	€ 1.599,00
Artikelnummer	967 15 26-01	967 15 24-01	967 18 85-01
<b>Schneidausrüstung</b>			
Messer (Artikelnummer)	579 65 25-10	504 18 82-10	504 18 81-10





Bezeichnung	RC 318T	RC 320Ts AWD	R 418TsX AWD	R 420TsX AWD	
Preis inkl. MwSt.	€ 8.299,00	€ 10.999,00	€ 13.499,00	€ 15.499,00	
Artikelnummer	970 62 11-01	970 62 12-01	970 54 49-01	967 64 84-01	
Motor/Hubraum (cm³)	Husqvarna HV 635AE/635	Husqvarna HV 635AE/635	Kawasaki FS 541V/603	Kawasaki V-Twin FS 651V/726	
Leistung (kW bei U/min)	12,7 @ 2.900	12,7 @ 2.900	10,8 @ 3.000	14,0 @ 3.000	
Mähdeckbreite (cm)	103-112	103-112	103-112	103-122	
Schnitthöhe, min.-max. (mm)	25-75	25-75	25-75	25-75	
Messeranzahl	3	3	3	3	
Maße, Länge x Breite, exkl. Mähdeck (cm)	209 x 103	209 x 103	207 x 96	207 x 96	
Gewicht exkl./inkl. Mähdeck (kg)	326/389/390	327/390/391	304/367/370	325/388/391/398	
Reifengröße, vorne + hinten	165/65-8	165/65-8	200/65-8	200/65-8	
<b>Ausstattung</b>					
Turn Key Start	✓	✓	-	-	
Allradantrieb	-	✓	✓	✓	
Zwei-Zylinder Motor	✓	✓	✓	✓	
Mähdeck inkl.	-	-	-	-	
Servolenkung	-	✓	✓	✓	
LED Frontscheinwerfer/Rücklichter	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	
Sammelfunktion	✓	✓	-	-	
Bluetooth-Konnektivität	-	-	✓	✓	
Serviceposition/Schnellwechselsystem/X-Change	✓/✓/-	✓/✓/-	✓/-/✓	✓/-/✓	
Verfügbares Zubehör: Kehrbürste/Schlegelmäher/ Schneeschild/Schneefräse	-/-/-	✓/✓/✓/-	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓	
<b>Passende Mähdecks für</b>					
	RC 318T und RC 320Ts AWD		R 418TsX AWD und R 420TsX AWD		
Mähdeck	RC Combi 103	RC Combi 112	Combi 103	Combi 112	Combi 122 *
Preis inkl. MwSt.	€ 1.499,00	€ 1.599,00	€ 2.199,00	€ 2.299,00	€ 2.599,00
Artikelnummer	967 97 81-01	967 97 82-01	967 64 89-01	967 64 90-01	967 64 91-01
<b>Schneidausrüstung</b>					
Messer (Artikelnummer)	590 74 94-10	588 82 43-20	504 19 04-10	544 10 27-10	535 42 94-01
Non-Collection Kits 	599 45 35-01	599 45 35-02			

\*nicht für R 418TsX


 Weiteres Zubehör für unsere Rider finden Sie auf  
<https://www.husqvarna.com/de/teile-und-zubehoer-fuer-aufsitzfrontmaeher/>





Zubehör	Kehrmaschine				Schlegelmäher		
Preis inkl. MwSt.	€ 2.099,00	€ 1.999,00	€ 2.099,00	€ 2.599,00	€ 1.999,00	€ 2.199,00	€ 2.499,00
Spezifikationen	Arbeitsbreite 105 cm, Lieferung inkl. Spritz Tuch	Arbeitsbreite 105 cm, Lieferung inkl. Spritz Tuch	Arbeitsbreite 105 cm, Lieferumfang inkl. Spritz Tuch	Arbeitsbreite 120 cm, Lieferung inkl. Spritz Tuch	Arbeitsbreite 90 cm, Messeranzahl: 104 Stück	Arbeitsbreite 90 cm	Arbeitsbreite 100 cm Profiausstattung
Artikelnummer	587 02 47-01	587 02 46-01	593 02 43-01	596 28 87-01	966 41 61-01	596 28 98-01	596 28 92-01
R 112C5							
R 112C							
R 214C	✓						
R 214TC	✓						
R 216T AWD	✓						
R 318X		✓			(✓)		
R 320X AWD		✓			✓		
R 316TX		✓			(✓)		
R 316TX AWD		✓			✓		
R 316TsX AWD		✓			✓		
RC 318T							
RC 320Ts AWD			✓			✓	
R 418TsX AWD				✓			✓
R 420TsX AWD				✓			✓
<b>Werkzeug</b>					<b>Vertikutierwelle</b>		
Artikelnummer					966 96 84-02	966 96 84-02	966 96 84-01
Preis inkl. MwSt.					€ 699,00	€ 699,00	€ 699,00
					passend für 966 41 61-01	passend für 596 28 98-01	passend für 596 28 92-01

(✓) = passend, jedoch wegen Traktion nicht zu empfehlen





Abb. ähnlich

Zubehör	Radgewicht	Heckgewicht		Abdeckplane	Batterie-ladegerät Lithium	Batterie-ladegerät BC 0.8	Lichtkit	Unterfahr-schutz	Lenkrad-knauf	Gepäck-träger	Armlehnen	
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	<b>€ 199,99</b>	<b>€ 109,99</b>	<b>€ 229,00</b>	<b>€ 149,99</b>	<b>€ 129,99</b>	<b>€ 74,99</b>	<b>€ 149,99</b>	<b>€ 109,99</b>	<b>€ 13,32</b>	<b>€ 159,99</b>	<b>€ 99,99</b>	<b>€ 199,99</b>
<i>Spezifikationen</i>	17 kg. Preis pro Stück, mit Kugellagern für eine bessere Traktion und sicheres Fahren	18 kg, sorgt für eine bessere Traktion und sicheres Fahren	22 kg, sorgt für eine bessere Traktion und sicheres Fahren	passend für alle Rider der 100er Serie	Lade- und Wartungsgerät, Ladestrom von bis zu 5A kann Batterien von 5Ah - 60Ah laden und Batterien bis zu 120 Ah warten, patentierte Erhaltungsladung, spritzwassergeschützt	Passend für Batterien 1.2-32 Ah. 12 V System 100% voll-automatisch, spritzwassergeschützt und mit Erhaltungsladung von bis zu 100 Ah	LED-Scheinwerfer-Kit mit 6 LED-Leuchten, Betriebsleistung: 10 Watt	Schützt die Vorder- und Hinterachsen bei Allradmodellen beim Fahren über Bordsteine und unebenes Gelände.		Praktischer Träger für zusätzliche Ausrüstung. Einfacher Zugang zur 12V-Steckdose zum Laden von tragbaren Akkuprodukten. Inkl. Netz und Spanngurt.	Spez. Armlehnen links u. rechts	Spez. Armlehnen links u. rechts
<b>Artikelnummer</b>	<b>953 51 59-02</b>	<b>953 53 49-01</b>	<b>594 98 84-01</b>	<b>505 63 08-70</b>	<b>590 06 82-01</b>	<b>579 45 01-01</b>	<b>581 12 54-01</b>	<b>544 06 93-04</b>	<b>593 67 67-01</b>	<b>594 98 83-01</b>	<b>596 31 28-01</b>	<b>525 40 65-01</b>
R 112C5				✓		✓	✓		✓			
R 112C				✓		✓	✓		✓			
R 214C	✓	✓				✓	✓		✓			
R 214TC	✓	✓				✓	✓		✓			
R 216T AWD		✓				✓		✓	✓			
R 318X	✓	✓				✓			✓	✓	✓	
R 320X AWD		✓				✓		✓	✓	✓	✓	
R 316TX	✓	✓				✓			✓	✓	✓	
R 316TX AWD		✓				✓		✓	✓	✓	✓	
R 316TsX AWD		✓				✓		✓	✓	✓	✓	
RC 318T		✓			✓				✓			
RC 320Ts AWD					✓				✓			
R 418TsX AWD			✓			✓		✓	✓	✓		✓
R 420TsX AWD			✓			✓		✓	✓	✓		✓

serienmäßig im Lieferumfang



Zubehör	Schneeketten für Rider (paarweise)		
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	<b>€ 99,99</b>	<b>€ 119,99</b>	<b>€ 159,99</b>
<i>Spezifikationen</i>			
<b>Artikelnummer</b>	<b>585 66 45-01</b>	<b>585 66 61-01</b>	<b>964 99 30-01</b>
R 112C5	✓		
R 112C	✓		
R 214C		✓	
R 214TC		✓	
R 216T AWD			
Beschreibung	ohne Spikes	ohne Spikes	mit Spikes

Zubehör	Schneeketten für Rider (paarweise)		
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	<b>€ 99,99</b>	<b>€ 119,99</b>	<b>€ 159,99</b>
<i>Spezifikationen</i>			
<b>Artikelnummer</b>	<b>585 66 45-01</b>	<b>585 66 61-01</b>	<b>964 99 30-01</b>
R 318X		✓	✓
R 320X AWD			
R 316TX		✓	✓
R 316TX AWD			
R 316TsX AWD			
R 418TsX AWD			
R 420TsX AWD			
Beschreibung	ohne Spikes	ohne Spikes	mit Spikes





Zubehör	Schneeräumschilder						Schneepflug	Schneefräsen	
Preis inkl. MwSt.	€ 549,00	€ 599,00	€ 649,00	€ 699,00	€ 749,00	€ 1.599,00	€ 4.999,00	€ 1.899,00	€ 3.299,00
Spezifikationen	Arbeitsbreite 100 cm, Lieferung ohne Gummileiste	Arbeitsbreite 107 cm, Lieferung ohne Gummileiste	Arbeitsbreite 120 cm, Lieferung ohne Gummileiste	Arbeitsbreite 120 cm, Lieferung ohne Gummileiste	Arbeitsbreite 120 cm, Lieferung ohne Gummileiste	Arbeitsbreite 125 cm, Lieferung ohne Gummileiste	Elektrischer Pflug, Arbeitsbreite 142 cm, Lieferung inkl. Gummileiste***	Arbeitsbreite 100 cm 1-stufig	Arbeitsbreite 100 cm 2-stufig
Artikelnummer	967 28 07-01 *	966 97 87-01 **	965 07 09-01 **	966 41 59-01 **	593 02 50-01	596 29 00-01	596 29 01-01	967 27 67-01 ****	596 28 93-01 ****
R 112C5	✓								
R 112C	✓								
R 214C		✓	✓						
R 214TC		✓	✓						
R 216T AWD			✓						
R 318X				✓				(✓)	
R 320X AWD				✓				✓	
R 316TX				✓				(✓)	
R 316TX AWD				✓				✓	
R 316TsX AWD				✓				✓	
RC 318T									
RC 320Ts AWD					✓				
R 418TsX AWD						✓	✓		✓
R 420TsX AWD						✓	✓		✓
Zubehör	Gummileiste								
Artikelnummer	585 64 37-01	966 97 88-01	531 02 12-40	531 02 12-40	531 02 12-40	531 00 71-34			
Preis inkl. MwSt.	€ 84,99	€ 89,99	€ 89,99	€ 89,99	€ 89,99	€ 119,99			
	passend für 967 28 07-01	passend für 966 97 87-01	passend für 965 07 09-01	passend für 966 41 59-01	passend für 593 02 50-01	passend für 596 29 00-01			

(✓) = passend, jedoch wegen Traktion nicht zu empfehlen

- \* Sollte nur in Kombination mit Schneeketten verwendet werden.
- \*\* Für Rider ohne Allrad-Antrieb sollten bei Verwendung Radgewichte und Schneeketten angebracht werden.
- \*\*\* Elektrische Einstellung der Klappen macht ihn als V-Pflug, Punktpflug oder Diagonalfflug verwendbar.
- \*\*\*\* Aus Sicherheitsgründen sollte die Schneefräse nicht an Steigungen mit mehr als 10° verwendet werden.





Zubehör	Anbauplattform	Entmooser	Aerifizierer	Stern-Aerifizierer	Kantenschneider*	Rasenlüfter	Entmooser	Schotterharke	Rasenkehrmaschine	Walze
Preis inkl. MwSt.	€ 249,00	€ 149,99	€ 179,99	€ 129,99	€ 649,00	€ 349,00	€ 229,00	€ 1.099,00	€ 849,00	€ 399,00

## Spezifikationen

Artikelnummer	546 08 08-01	586 63 68-01	586 63 69-01	588 21 27-01	953 53 10-01	586 63 67-02	586 63 66-01	953 51 24-01	586 63 65-01	546 08 10-01
Beschreibung	Anbauplattform aus widerstandsfähigem Stahl, werkzeugloses Schnellkupplungssystem, geringer Platzbedarf, senkrechte Lagerung möglich, Gewicht 25 kg	für die Verwendung ist die Anbauplattform (546 08 08-01) zwingend erforderlich, 102 cm Arbeitsbreite, Gewicht 9 kg	für die Verwendung ist die Anbauplattform (546 08 08-01) zwingend erforderlich, 102 cm Arbeitsbreite, Gewicht 10 kg, 50 Messer	für die Verwendung ist die Anbauplattform (546 08 08-01) zwingend erforderlich, 102 cm Arbeitsbreite, Gewicht 14 kg, 24 Messer	einstellbare Trimmtiefe und Neigung, passend für R 213C, R 214TC, R 318X, R316T	102 cm Arbeitsbreite, max. Schnitttiefe 64 mm, Traglast 45 kg, Gewicht 24 kg	102 cm Arbeitsbreite, Traglast 32 kg, Gewicht 13 kg	Robuste Schotterharke mit Gummirädern und einstellbarer Arbeitstiefe, 110 cm Arbeitsbreite, Gewicht 60 kg, (passend auch für R 115C)	Rasenkehrmaschine mit 705 Liter Kapazität, 112 cm Arbeitsbreite, Gewicht 41 kg, 12fache Höhenverstellung	kann mit Wasser oder Sand befüllt werden, Arbeitsbreite 91 cm, Gewicht 20 kg, max. Gewicht mit Wasser 164 kg, Abmessungen 127x107x46 cm

\* Solange der Vorrat reicht.



Zubehör	Anhänger Promo	Anhänger 275	Anhänger Profi	Streuwagen 30*	Streuwagen 75**
Preis inkl. MwSt.	€ 349,00	€ 449,00	€ 729,00	€ 219,00	€ 499,00

## Spezifikationen

Artikelnummer	967 02 71-01	501 00 82-01	953 51 17-02	589 40 93-01	967 02 72-01
Beschreibung	abnehmbare Rückwand, Ladefläche LxBxH: 108x83x31 cm, Ladekapazität 150 kg, Außenmaße LxBxH: 152x84x71 cm, Gewicht: 33 kg, passend für alle Rider ausgenommen 400er Serie	abnehmbare Rückwand, Ladefläche LxBxH: 125x83x31 cm, Ladekapazität 225 kg, Außenmaße LxBxH: 178x84x74 cm, Gewicht: 43 kg, passend für alle Rider ausgenommen 100er Serie	aufklappbare Rückwand, man. Kippvorrichtung, Ladefläche LxBxH: 125x91x30 cm, Ladekapazität 225 kg, Außenmaße LxBxH: 180x95x74 cm, Gewicht: 54 kg, passend für alle Rider ausgenommen 100er Serie	handlicher Streuwagen für kleinere Flächen, 1,2-3 m Streubreite, 30 Liter Fassungsvermögen, passend für alle Rider ausgenommen 112C5, 112C und 400er Serie	handlicher Streuwagen mit leicht verstellbarer Streuöffnung, auch für größere Flächen gut geeignet, 3-3,7 m Streubreite, 75 Liter Fassungsvermögen, passend für alle Rider ausgenommen 100er und 400er Serie

\* Umstellung der Farbe auf orange (546 08 04-01) erfolgt im Laufe des Jahres 2024.

\*\* Umstellung der Farbe auf orange (546 08 05-01) erfolgt im Laufe des Jahres 2024.



Zubehör	Schotterharke	Anbaurechen	Streuwagen Profi
Preis inkl. MwSt.	€ 2.249,00	€ 1.899,00	€ 1.799,00

## Spezifikationen

Artikelnummer	587 93 20-01	587 93 25-01	596 29 30-01
Beschreibung	löst verdichteten Kies und entfernt Unkraut auf Wegen, Gewicht: 67 kg.	stabiler, zuverlässiger Rechen, ideal in Kombination mit der Schotterharke zum Einebnen von Kies und zum Sammeln von Unkraut, elektrisches Heben und Senken des Rechens, Gewicht: 18 kg.	für Sand, Salz, Dünger oder Splitt (bis 30 mm), 1 m Streubreite, Walze elektrisch angetrieben, Ladekapazität 200 kg, 12 V Anschluss erforderlich.





Weitere, für den Profi-Einsatz entwickelte und optimierte Geräte sowie spezielle Services finden Sie in unserem PRO Katalog und auf unserer Website.



Hier geht's zur Website:  
<https://www.husqvarna.com/de/aufsitzfrontmaeher/profi-aufsitzfrontmaeher/>



Hier geht's zum PRO Katalog:  
[husqvarna.de/kataloge](https://www.husqvarna.de/kataloge)



# Husqvarna Gartentraktoren – für jede Saison passend

Unsere Gartentraktoren sind sehr vielseitig. Sie zeichnen sich durch ein breites Zubehörsortiment und die Möglichkeit, unterschiedliche Mähsysteme nutzen zu können, aus. Ideal für die effiziente Rasenpflege sowie für andere Aufgaben, die auf Ihrem Grundstück anfallen. Komplettieren Sie Ihren Gartentraktor für einen noch vielseitigeren Einsatz mit unterschiedlichen Anbauteilen wie Anhänger, Streuwagen, Schneeräumschild etc.



Aktuelle Produkt- und Preisinformationen finden Sie unter:  
<https://www.husqvarna.com/de/gartentraktoren/>





# Die 5 Top-Vorteile unserer Husqvarna Gartentraktoren

1

## **Für jede Saison passend**

Mit einem Husqvarna Gartentraktor sind Sie für jede Jahreszeit gewappnet. Eine große Palette an Anbaugeräten macht ihn zu einem vielseitigen und ganzjährig einsetzbaren Werkzeug. Er kann mit Anhängern, Schneeräumschildern, Besen und vielem mehr ausgestattet werden.

2

## **Weniger ungemähte Flächen**

Selbst Büsche und Bäume stellen kein Problem dar. Dank der speziellen Lenkungstechnologie mähen Sie problemlos um Hindernisse jeglicher Art. Das Ergebnis sind weniger ungemähte Bereiche, effizientes Mähen und großartige Manövrierfähigkeit.

3

## **Einfacher Pedalbetrieb**

Das pedalgesteuerte Hydraulikgetriebe ermöglicht eine einfache Steuerung von Geschwindigkeit und Richtung. Zudem verfügen die Geräte über getrennte Pedale zum Vorwärts- und Rückwärtsfahren.

4

## **Komfortable Handhabung**

Stellen Sie mit dem Hebel am Bedienpult von Sammeln auf Mulchen um, ohne vom Fahrersitz absteigen zu müssen.

5

## **Erstklassiges Mähen**

Die Messer lassen sich bei den Husqvarna Gartentraktoren schnell und werkzeuglos entfernen und austauschen. Der Messerservice lässt sich dadurch deutlich einfacher und sicherer ausführen – und nur scharfe Messer führen zu einem gesunden Rasen. Die verstärkten und pulverbeschichteten Mähdecks sind besonders haltbar und korrosionsbeständig. Sie werden also lange Freunde an Ihrem Gartentraktor haben.



NEU

Bezeichnung	TS 112	TS 114
Preis inkl. MwSt.	€ 2.499,00	€ 2.999,00
Artikelnummer	970 62 24-01	970 62 25-01
Motor/Hubraum (cm³)	HS 413AE/413	HS 452AE/452
Anzahl Zylinder	1	1
Leistung (kW bei U/min)	8.0 @ 2.800	9.0 @ 2.800
Schnittbreite (cm)	95	95
Schnitthöhe, min.-max. (mm)	25-100	25-100
Gewicht (kg)	182	184
Reifengröße, vorn	15x6-6	15x6-6
Reifengröße, hinten	18x8,5-8	18x8,5-8
<b>Ausstattung</b>		
Autochoke	✓	✓
Hebel-/pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe	-/✓	-/✓
Elekt. Messerkupplung	-	✓
Scheinwerfer/ LED Scheinwerfer	✓/-	✓/-
Stoßstange	-	-
Tempomat	-	-
<b>Schneidausrüstung</b>		
Messer (Artikelnummer)	2 x 537 67 44-10	2 x 537 67 44-10

\* Verfügbar ab Sommer.

Zubehör	Mulchplatte	Mulchkit*
Preis inkl. MwSt.	€ 49,99	€ 149,99
Artikelnummer	538 89 88-01	546 51 52-01
TS 112	✓	
TS 114	✓	
TS 142T		
TS 215T	✓	
TS 217T		✓
TS 220T		✓
Beschreibung	Einsatz zum Blockieren des Auswurfkanals. Kein Messerwechsel erforderlich.	Inhalt: Mulchmesser und Einsatz zum Blockieren des Auswurfkanals.

**Unsere Akku Traktoren finden Sie auf Seite 31.**







UPDATE



NEU



NEU



NEU

Bezeichnung	TS 142T**	TS 215T*	TS 217T*	TS 220T*
Preis inkl. MwSt.	€ 4.199,00	€ 3.999,00	€ 4.299,00	€ 4.899,00
Artikelnummer	960 41 04-57	970 72 80-01	970 72 81-01	970 72 83-01
Motor/Hubraum (cm³)	HV 764A/764	HV 586AE/586	HV 635AE/635	HV 708AE/708
Anzahl Zylinder	2	2	2	2
Leistung (kW bei U/min)	14,5 @ 2.600	11,7 @ 2.800	12,5 @ 2.800	14,4 @ 2.800
Schnittbreite (cm)	107	95	108	108
Schnitthöhe, min.-max. (mm)	38-102	25-100	25-100	25-100
Gewicht (kg)	211	k.A.	k.A.	k.A.
Reifengröße, vorn	15x6-6	15X6-6	15x6-6	15x6-6
Reifengröße, hinten	20x8-8	18x8,5-8	20x10-8	20x10-8
<b>Ausstattung</b>				
Autochoke	✓	✓	✓	✓
Hebel-/pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe	-/✓	-/✓	-/✓	-/✓
Elekt. Messerkupplung	-	✓	✓	✓
Scheinwerfer/ LED Scheinwerfer	✓/-	-/✓	-/✓	-/✓
Stoßstange	-	-	✓	✓
Tempomat	-	-	-	✓
<b>Schneidausrüstung</b>				
Messer (Artikelnummer)	2 x 532 13 89-71	k.A.	k.A.	k.A.

\* Verfügbar ab Sommer.  
 \*\* Solange der Vorrat reicht.  
 k.A. Die Daten lagen zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor.



Zubehör	Grasfangbox		
Preis inkl. MwSt.	€ 379,00	€ 299,00	€ 499,00
Artikelnummer	538 89 92-01	960 73 00-04	960 73 00-38
TS 112	✓		
TS 114	✓		
TS 142T		✓	✓
Beschreibung	Fassungsvermögen 210 Liter (2 Behälter)	Fassungsvermögen 210 Liter (2 Behälter)	Fassungsvermögen 315 Liter (3 Behälter)





Bezeichnung	TC 112	TC 114
Preis inkl. MwSt.	€ 2.999,00	€ 3.499,00
Artikelnummer	970 62 22-01	970 62 23-01
Motor/Hubraum (cm³)	HS 413AE/413	HS 452AE/452
Anzahl Zylinder	1	1
Leistung (kW bei U/min)	8,0 @ 2.800	9,0 @ 2.800
Schnittbreite (cm)	95	95
Schnitthöhe, min.-max. (mm)	25-100	25-100
Gewicht (kg)	211	214
Volumen Auffangbehälter (l)	200	250
Reifengröße, vorn	15x6-6	15x6-6
Reifengröße, hinten	18-8,5-8	18-8,5-8
<b>Ausstattung</b>		
Autochoke	✓	✓
Hebel-/pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe	-/✓	-/✓
Elekt. Messerkupplung	-	✓
Scheinwerfer/ LED Scheinwerfer	✓/-	✓/-
Stoßstange	-	-
Tempomat	-	-
<b>Schneidausrüstung</b>		
Messer links/rechts (Art.-Nr.)	537 67 40-10/537 67 41-10	537 67 40-10/537 67 41-10







Bezeichnung	TC 215T*	TC 220T*	TC 238T**	TC 242T**
Preis inkl. MwSt.	€ 4.499,00	€ 5.499,00	€ 4.499,00	€ 4.999,00
Artikelnummer	970 72 77-01	970 72 78-01	960 51 02-01	960 51 02-02
Motor/Hubraum (cm³)	HV 586AE/586	HV 708AE/708	HV 764A/764	HV 764A/764
Anzahl Zylinder	2	2	2	2
Leistung (kW bei U/min)	11,7 @ 2.800	14,4 @ 2.800	14,5 @ 2.600	14,5 @ 2.600
Schnittbreite (cm)	95	108	97	108
Schnitthöhe, min.-max. (mm)	25-100	25-100	38-102	38-102
Gewicht (kg)	k.A.	k.A.	263	287
Volumen Auffangbehälter	300	350	320	320
Reifengröße, vorn	15x6-6	15x6-6	15x6-6	15x6-6
Reifengröße, hinten	18x8,5-8	20x10-8	18x8,5-8	18x8,5-8
<b>Ausstattung</b>				
Autochoke	✓	✓	✓	✓
Hebel-/pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe	-/✓	-/✓	-/✓	-/✓
Elekt. Messerkupplung	✓	✓	-	-
Scheinwerfer/ LED Scheinwerfer	-/✓	-/✓	✓/-	✓/-
Stoßstange	-	✓	-	-
Tempomat	-	✓	-	-
<b>Schneidausrüstung</b>				
Messer links/rechts (Art.-Nr.)	k.A.	k.A.	532 42 79-84/532 42 79-85	594 02 47-02/594 02 48-02



Zubehör	Mulchstopfen		Deflektor		
Preis inkl. MwSt.	€ 139,99	€ 179,99*	€ 179,99*	€ 129,99	€ 129,00
Artikelnummer	538 89 89-01	546 51 50-01	546 51 51-01	538 89 93-01	960 71 00-41
TC 112	✓			✓	
TC 114	✓			✓	
TC 215T			✓		
TC 220T		✓	✓		
TC 238T					✓
TC 242T					✓

\* Verfügbar ab Sommer.



Zubehör	Stoßstange	Frontschutzbügel	Abdeckplane	Abdeckplane	Armlehnen-Kit
Preis inkl. MwSt.	€ 69,99	€ 99,99**	€ 149,99**	€ 139,99	€ 139,99
Artikelnummer	538 89 94-01	954 12 00-49	505 56 88-13	505 63 08-80	505 63 08-82
<b>Traktoren mit Seitenauswurf</b>					
TS 112	✓		✓		
TS 114	✓		✓		
TS 142T		✓	✓		✓
TS 215T				✓	
TS 217T				✓	
TS 220T				✓	
<b>Traktoren mit Heckauswurf</b>					
TC 112	✓		✓		
TC 114	✓		✓		
TC 215T				✓	
TC 220T				✓	
TC 238T		✓	✓	✓	✓
TC 242T		✓	✓	✓	✓

\* Verfügbar ab Sommer.

\*\* Solange der Vorrat reicht.

k.A.: Die Daten lagen zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor.



Zubehör	Schneeschild SB122*	Gummileiste	Heckgewicht	
Preis inkl. MwSt.	€ 699,00	€ 99,99	€ 249,00	€ 219,00
Artikelnummer	544 92 17-01	966 00 19-01	505 54 92-01	580 38 97-01
<b>Traktoren mit Seitenauswurf</b>				
TS 142T	✓	✓	✓	
TS 215T	✓	✓	✓	
TS 217T	✓	✓	✓	
TS 220T	✓	✓	✓	
<b>Traktoren mit Heckauswurf</b>				
TC 215T	✓	✓		
TC 220T	✓	✓		
TC 238T	✓	✓		✓
TC 242T	✓	✓		✓
Beschreibung	Robustes Schneeschild SB122 mit schützendem Federmechanismus. Arbeitsbreite 122 cm. Lässt sich nach rechts und links abwinkeln. Für die Anwendung sind Schneeketten und Radgewichte/Heckgewicht erforderlich. Lieferung ohne Gummileiste.	passend für Schneeschild SB122 (544 92 17-01)	Heckgewicht für besseren Grip und sicheres Fahrverhalten. Gewicht 25 kg.	Heckgewicht für besseren Grip und sicheres Fahrverhalten. Gewicht 25 kg.

\* Umstellung der Farbe auf orange (546 07 98-01) erfolgt im Laufe des Jahres 2024.







Zubehör	Anhänger Promo	Anhänger 275	Anhänger Profi	Streuwagen 30*	Streuwagen 75**
Preis inkl. MwSt.	€ 349,00	€ 449,00	€ 729,00	€ 219,00	€ 499,00
Artikelnummer	967 02 71-01	501 00 82-01	953 51 17-02	589 40 93-01	967 02 72-01
Beschreibung	abnehmbare Rückwand, Ladefläche LxBxH: 108x83x31 cm, Ladekapazität 150 kg, Außenmaße LxBxH: 152x84x71 cm, Gewicht: 33 kg	abnehmbare Rückwand, Ladefläche LxBxH: 125x83x31 cm, Ladekapazität 225 kg, Außenmaße LxBxH: 178x84x74 cm, Gewicht: 43 kg	aufklappbare Rückwand, man. Kippvorrichtung, Ladefläche LxBxH: 125x91x30 cm, Ladekapazität 225 kg, Außenmaße LxBxH: 180x95x74 cm, Gewicht: 54 kg	Handlicher Streuwagen für kleinere Flächen, 1,2-3 m Streubreite, 30 Liter Fassungsvermögen	Handlicher Streuwagen mit leicht verstellbarer Streuöffnung. Auch für größere Flächen gut geeignet, 3-3,7 m Streubreite, 75 Liter Fassungsvermögen

\* Umstellung der Farbe auf orange (546 08 04-01) erfolgt im Laufe des Jahres 2024.  
 \*\* Umstellung der Farbe auf orange (546 08 05-01) erfolgt im Laufe des Jahres 2024.



Zubehör	Anbauplattform	Entmooser*	Aerifizierer*	Stern-Aerifizierer*	Entmooser	Rasenlüfter	Schotterharke	Rasenkehrmaschine*	Walze
Preis inkl. MwSt.	€ 249,00	€ 149,99	€ 179,99	€ 129,99	€ 229,00	€ 349,00	€ 1.099,00	€ 849,00	€ 399,00
Artikelnummer	546 08 08-01	586 63 68-01	586 63 69-01	588 21 27-01	586 63 66-01	586 63 67-02	953 51 24-01	586 63 65-01	546 08 10-01
Beschreibung	Anbauplattform aus widerstandsfähigem Stahl, werkzeugloses Schnellkupplungssystem, geringer Platzbedarf, senkrechte Lagerung möglich, Gewicht 25 kg	für die Verwendung ist die Anbauplattform (546 08 08-01) zwingend erforderlich, 102 cm Arbeitsbreite, Gewicht 9 kg	für die Verwendung ist die Anbauplattform (546 08 08-01) zwingend erforderlich, 102 cm Arbeitsbreite, Gewicht 10 kg, 50 Messer	für die Verwendung ist die Anbauplattform (546 08 08-01) zwingend erforderlich, 102 cm Arbeitsbreite, Gewicht 14 kg, 24 Messer	102 cm Arbeitsbreite, Traglast 32 kg, Gewicht 13 kg	102 cm Arbeitsbreite, max. Schnitttiefe 64 mm, Traglast 45 kg, Gewicht 24 kg	Robuste Schotterharke mit Gummirädern und einstellbarer Arbeitstiefe, 110 cm Arbeitsbreite, Gewicht 60 kg	Rasenkehrmaschine mit 705 Liter Kapazität, 112 cm Arbeitsbreite, Gewicht 41 kg, 12fache Höhenverstellung	kann mit Wasser oder Sand befüllt werden, Arbeitsbreite 91 cm, Gewicht 20 kg, max. Gewicht mit Wasser 164 kg, Abmessungen 127x107x46 cm

\* Wird für die Modelle TS 112, TS 114, TC 112 und TC 114 nicht empfohlen.



Zubehör	Batterie-Ladegerät BC 0.8	Laderampen				
Preis inkl. MwSt.	€ 74,99	€ 179,99	€ 199,99	€ 249,00	€ 279,00	€ 369,00
Artikelnummer	579 45 01-01	505 69 90-40	505 69 90-41	505 69 90-42	505 69 90-43	505 69 90-45
Beschreibung	Passend für Batterien 1.2-32 Ah, 12 V System 100% vollautomatisch, spritzwassergeschützt (IP65) und mit Erhaltungsladung von bis zu 100 Ah	gerade, Größe: 150x20x3,5 cm, max. Traglast 450 kg (Paar), Gewicht 6 kg (Paar)	gebogen, Größe: 150x20x3,5 cm, max. Traglast 450 kg (Paar), Gewicht 6 kg (Paar)	gerade, Größe: 200x20x5 cm, max. Traglast 450 kg (Paar), Gewicht 8,6 kg (Paar)	gebogen, Größe: 200x20x5 cm, max. Traglast 450 kg (Paar), Gewicht 8,6 kg (Paar)	gerade, Größe: 200x26x6 cm, max. Traglast 500 kg (Paar), Gewicht 10 kg (Paar)



Zubehör	Schneeketten mit Spikes für Traktoren mit Seitenauswurf (paarweise)		
Preis inkl. MwSt.	€ 199,99	€ 319,00	€ 279,00
Artikelnummer	964 99 43-01 Reifengröße 18x8,5-8	531 00 65-83 Reifengröße 20x8-8	997 10 31-10 Reifengröße 20x10-8
TS 142T		✓	
TS 215T	✓		
TS 217T			✓
TS 220T			✓
Beschreibung	Sorgt für guten Grip beim Schneeräumen. Das Schneekettenpaar wird an den Hinterreifen der Traktoren angebracht.		

Zubehör	Schneeketten mit Spikes für Traktoren mit Heckauswurf (paarweise)	
Preis inkl. MwSt.	€ 199,99	€ 279,00
Artikelnummer	964 99 43-01 Reifengröße 18x8,5-8	997 10 31-10 Reifengröße 20x10-8
TC 215T	✓	
TC 220T		✓
TC 242T	✓	
Beschreibung	Sorgt für guten Grip beim Schneeräumen. Das Schneekettenpaar wird an den Hinterreifen der Traktoren angebracht.	



Weiteres Zubehör für unsere Traktoren finden Sie auf <https://www.husqvarna.com/de/ersatzteile-und-zubehoer-fuer-gartentraktoren/>



# Husqvarna Motorsägen – für jede Herausforderung gewappnet

Seit 1959 entwickeln wir hochwertige Motorsägen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen und Sie bei allen Aufgaben unterstützen. Von kleinen, schnellen Schnitten und wiederholtem Brennholzschneiden zum Bäumefällen und Entasten. Wir wissen, was Sie für diese Vielzahl an Aufgaben benötigen, unabhängig von der Größe Ihres Grundstücks oder der Art des Projekts. Wir bieten zuverlässige Allround-Motorsägen für den täglichen oder gelegentlichen Einsatz an.



Aktuelle Produkt- und Preisinformationen finden Sie unter:  
<https://www.husqvarna.com/de/motorsaegen/>





# Die 5 Top-Vorteile unserer Husqvarna Motorsägen

1

## Hohe Effizienz

Wir haben die Bauform unserer Motorsägen an unsere Anwender und deren Bewegungsmuster angepasst. Das benutzerfreundliche Design schont nicht nur Ihren Körper, es sorgt auch dafür, dass Sie dynamisch und produktiv bleiben.

2

## Einfaches Starten

Sowohl bei benzin- als auch bei akkubetriebenen Motorsägen ist ein schnelles, einfaches Starten wichtig. Daher haben wir eine Technologie entwickelt, die diese Vorgabe erfüllt. Ein Tastendruck oder ein leichtes Ziehen am Starterseil genügt – einfach und unkompliziert.

3

## Zuverlässige Konstruktion

Für uns ist effizientes Arbeiten mit der Motorsäge nicht gleichbedeutend mit Leistung. Eine langlebige Konstruktion in Kombination mit guten Sicherheitsmerkmalen ist bei der Entwicklung unserer Sägen mindestens genauso wichtig, damit Ihnen und Ihrer Maschine nichts passiert.

4

## Optimale Leistung

Bei benzinbetriebenen Motorsägen stellt AutoTune den Motor automatisch auf Grundlage von Temperatur, Kraftstofftyp, Höhe etc. auf den optimalen Betrieb ein.

5

## Kraftvolle Leistung

X-TORQ® Motoren liefern eine hervorragende Verbrennungsleistung, ohne dabei Kompromisse bei Leistung oder Drehmoment zu machen. Bevor das Luft-/Kraftstoffgemisch in den Zylinder eintritt, wird der Überströmkanal bei jedem Zyklus mit frischer Luft durchspült. Dies verhindert, dass sich nicht verbranntes Benzin mit den Abgasen vermischt.



Bezeichnung	120 Mark II (14")	130 (14")	135 Mark II (14")
Preis inkl. MwSt.	€ 229,00	€ 319,00	€ 379,00
Artikelnummer	967 86 19-03	967 10 84-01	967 86 18-14
Hubraum (cm³)	38,2	38,0	38,0
Leistung (PS/kW)	1,9/1,4	2,0/1,5	2,1/1,6
Gewicht exkl. Schneidausrüstung (kg)	4,85	4,7	4,7
Kettenteilung (Zoll/mm)	3/8 mini/1,3	3/8 mini/1,3	3/8 mini/1,3
Schienenlänge (Zoll/cm)	14/35	14/35	14/35
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	101	102	102
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A)	113	116	116
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>HV, eq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²)	2,1/2,7	3,72/5,5	3,72/5,5
<b>Ausstattung</b>			
SmartStart	-	-	✓
X-Torq® Motor	✓	✓	✓
Air Injection®	✓	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	-	✓	✓
Schnellverschlüsse an der Motorabdeckung	-	-	-
AutoTune	-	-	-
Griffheizung	-	-	-
<b>Empfohlene Schneidausrüstung</b>			
Kette (Art.-Nr./Bez.)	585 40 42-52/S93G	585 40 42-52/S93G	585 40 42-52/S93G
Schiene (Art.-Nr.)	501 95 92-52	501 95 92-52	501 95 92-52



Bezeichnung	435 Mark II (15")	440e Mark II (15")	445 Mark II (15")	450 Mark II (15")
Preis inkl. MwSt.	€ 529,00	€ 699,00	€ 679,00	€ 749,00
Artikelnummer	970 55 97-35	970 56 01-35	970 55 87-35	970 55 93-35
Hubraum (cm³)	40,9	40,9	45,7	50,2
Leistung (PS/kW)	2,2/1,6	2,4/1,8	2,8/2,1	3,2/2,4
Gewicht exkl. Schneidausrüstung (kg)	4,2	4,4	4,9	4,9
Kettenteilung (Zoll/mm)	0,325/1,3	0,325/1,3	0,325/1,3	0,325/1,3
Schienenlänge (Zoll/cm)	15/38	15/38	15/38	15/38
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	102	102	103	104
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A)	114	114	114	115
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>HV, eq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²)	3,8/4,2	3,8/4,2	3,1/4,9	3,1/4,9
<b>Ausstattung</b>				
SmartStart	-	✓	-	-
X-Torq® Motor	✓	✓	✓	✓
Air Injection®	✓	✓	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓	✓	✓
Schnellverschlüsse an der Motorabdeckung	✓	✓	✓	✓
AutoTune	-	-	-	-
Griffheizung	-	-	-	-
<b>Empfohlene Schneidausrüstung</b>				
Kette (Art.-Nr./Bez.)	581 64 31-64/SP33G	581 64 31-64/SP33G	581 64 31-64/SP33G	581 64 31-64/SP33G
Schiene (Art.-Nr.)	578 40 01-64	578 40 01-64	578 40 01-64	578 40 01-64

Unsere Akku Motorsägen finden Sie auf Seite 20.







Bezeichnung	420 EL (16")	540 XP® Mark III	543 XP® (15")	545 Mark II (15")	555 (18")
Preis inkl. MwSt.	€ 319,00	€ 899,00	€ 849,00	€ 1.049,00	€ 1.149,00
Artikelnummer	967 20 57-16	970 51 82-14	966 77 61-45	967 69 06-35	970 50 12-18
Hubraum (cm³)	-	39,1	43,1	50,1	59,8
Leistung (PS/kW)	2.000 Watt	2,58/1,9	2,95/2,22	3,6/2,7	4,2/3,1
Gewicht exkl. Schneidausrüstung (kg)	4,7	4,1	4,5	5,3	5,9
Kettenteilung (Zoll/mm)	3/8 mini/1,3	3/8/1,3	0,325/1,3	0,325/1,3	0,325/1,5
Schienenlänge (Zoll/cm)	16/40	14/35	15/38	15/38	18/45
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	90,8	103	101	106	106
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A)	103	112	113	116	118
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hV, eq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²)	5,2/3,9	3,7/5,1	4,5/4,2	3,6/4,1	3,2/5,0
<b>Ausstattung</b>					
SmartStart	-	-	✓	✓	✓
X-Torq® Motor	-	✓	✓	✓	✓
Air Injection®	-	✓	✓	✓	✓
Kraftstoffpumpe	-	✓	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	-	✓	✓	✓	✓
Schnellverschlüsse an der Motorabdeckung	-	✓	✓	✓	✓
AutoTune	-	3,0	-	2,5	2,0
Griffheizung	-	-	-	-	-
<b>Empfohlene Schneidausrüstung</b>					
Kette (Art.-Nr./Bez.)	576 93 65-56/H37	585 40 42-52/S93G	581 64 31-64/SP33G	581 64 31-64/SP33G	585 63 95-72/S35G
Schiene (Art.-Nr.)	501 95 92-56	582 20 76-52	578 40 01-64	578 40 01-64	578 40 01-72



Bezeichnung	550 XP® Mark II (15")	550 XP® Mark II (18")	550 XP® Mark II TrioBrake (15")	550 XP®G Mark II (15")
Preis inkl. MwSt.	€ 1.129,00	€ 1.149,00	€ 1.229,00	€ 1.229,00
Artikelnummer	967 69 08-35	967 69 08-38	970 52 83-35	967 69 09-35
Hubraum (cm³)	50,1	50,1	50,1	50,1
Leistung (PS/kW)	4,0/3,0	4,0/3,0	4,0/3,0	4,0/3,0
Gewicht exkl. Schneidausrüstung (kg)	5,3	5,3	5,2	5,5
Kettenteilung (Zoll/mm)	0,325/1,3	0,325/1,3	0,325/1,3	0,325/1,3
Schienenlänge (Zoll/cm)	15/38	18/45	15/38	15/38
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	107	107	107	107
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A)	117	117	117	117
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hV, eq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²)	3,3/4,9	3,3/4,9	3,3/4,9	3,3/4,9
<b>Ausstattung</b>				
SmartStart	-	-	-	-
X-Torq® Motor	✓	✓	✓	✓
Air Injection®	✓	✓	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓	✓	✓
Schnellverschlüsse an der Motorabdeckung	✓	✓	✓	✓
AutoTune	2,5	2,5	2,5	2,5
Griffheizung	-	-	-	✓
<b>Empfohlene Schneidausrüstung</b>				
Kette (Art.-Nr./Bez.)	581 64 31-64/SP33G	581 64 31-72/SP33G	581 64 31-64/SP33G	581 64 31-64/SP33G
Schiene (Art.-Nr.)	578 40 01-64	578 40 01-72	578 40 01-64	578 40 01-64









Bezeichnung	560 XP® Mark II (15")	560 XP® Mark II (18")	560 XP® G Mark II (15")	560 XP® G Mark II (16")	560 XP® G Mark II (18")
Preis inkl. MwSt.	€ 1.429,00	€ 1.439,00	€ 1.529,00	€ 1.519,00	€ 1.539,00
Artikelnummer	970 65 70-15	970 69 92-68	970 65 69-15	970 69 91-66	970 69 91-68
Hubraum (cm³)	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Leistung (PS/kW)	4,7/3,5	4,7/3,5	4,7/3,5	4,7/3,5	4,7/3,5
Gewicht exkl. Schneidausrüstung (kg)	5,8	5,8	6,0	6,0	6,0
Kettenteilung (Zoll/mm)	0,325/1,5	3/8 / 1,5	0,325/1,5	3/8 / 1,5	3/8 / 1,5
Schienenlänge (Zoll/cm)	15/38	18/45	15/38	16/40	18/45
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	107	107	107	107	107
Garantierter Schallleistungspegel L <sub>WA</sub> dB(A)	118	118	118	118	118
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hv, eq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²)	3,7/3,7	3,7/3,7	3,7/3,7	3,7/3,7	3,7/3,7
<b>Ausstattung</b>					
SmartStart	-	-	-	-	-
X-Torq® Motor	✓	✓	✓	✓	✓
Air Injection®	✓	✓	✓	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓	✓	✓	✓
Schnellverschlüsse an der Motorabdeckung	✓	✓	✓	✓	✓
AutoTune	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Griffheizung	-	-	✓	✓	✓
<b>Empfohlene Schneidausrüstung</b>					
Kette (Art.-Nr./Bez.)	585 63 95-64/S35G	581 62 66-68/C85	585 63 95-64/S35G	581 62 66-60/C85	581 62 66-68/C85
Schiene (Art.-Nr.)	582 08 69-64	585 94 34-68	582 08 69-64	585 94 34-60	585 94 34-68







Bezeichnung	562 XP® Mark II (18" RSN)	562 XP® G Mark II (18" RSN)
Preis inkl. MwSt.	€ 1.499,00	€ 1.599,00
Artikelnummer	970 66 35-38	970 66 36-38
Hubraum (cm³)	59,8	59,8
Leistung (PS/kW)	4,7/3,5	4,7/3,5
Gewicht exkl. Schneid-ausrüstung (kg)	5,9	6,1
Kettenteilung (Zoll/mm)	3/8 / 1,5	3/8 / 1,5
Schienenlänge (Zoll/cm)	18/45	18/45
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	107	107
Garantierter Schallleistungspegel L <sub>WA</sub> dB(A)	118	118
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hv, eq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²)	4,0/4,5	4,0/4,5
<b>Ausstattung</b>		
SmartStart	-	-
X-Torq® Motor	✓	✓
Air Injection®	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓
Schnellverschlüsse an der Motorabdeckung	✓	✓
AutoTune	3,0	3,0
Griffheizung	-	✓
<b>Empfohlene Schneid-ausrüstung</b>		
Kette (Art.-Nr./Bez.)	581 62 66-68/C85	581 62 66-68/C85
Schiene (Art.-Nr.)	596 69 15-68/X-TOUGH RSN	596 69 15-68/X-TOUGH RSN







Bezeichnung	572 XP® (18")	572 XP® G (20")
Preis inkl. MwSt.	€ 1.649,00	€ 1.749,00
Artikelnummer	966 73 31-18	966 73 34-20
Hubraum (cm³)	70,6	70,6
Leistung (PS/kW)	5,8/4,3	5,8/4,3
Gewicht exkl. Schneidausrüstung (kg)	6,6	6,8
Kettenteilung (Zoll/mm)	3/8 / 1,5	3/8 / 1,5
Schienenlänge (Zoll/cm)	18/45	20/50
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	107	107
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A)	120	120
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hv, eq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²)	5,0/4,1	5,0/4,1
<b>Ausstattung</b>		
SmartStart	✓	✓
X-Torc® Motor	✓	✓
Air Injection®	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓
Schnellverschlüsse an der Motorabdeckung	✓	✓
AutoTune	2,5	2,5
Griffheizung	-	✓
<b>Empfohlene Schneidausrüstung</b>		
Kette (Art.-Nr./Bez.)	581 62 66-68/C85	581 62 66-72/C85
Schiene (Art.-Nr.)	585 95 08-68	585 95 08-72








Bezeichnung	585 (24")	592 XP® (24")	592 XP® (36")	592 XP®G (24")
Preis inkl. MwSt.	€ 1.599,00	€ 1.829,00	€ 1.899,00	€ 1.999,00
Artikelnummer	970 49 30-24	970 49 31-24	970 49 31-36	970 49 34-24
Hubraum (cm³)	86	92,7	92,7	92,7
Leistung (PS/kW)	6,9/5,1	7,6/5,6	7,6/5,6	7,6/5,6
Gewicht exkl. Schneidausrüstung (kg)	7,5	7,4	7,4	7,6
Kettenteilung (Zoll/mm)	3/8	3/8	3/8	3/8
Schienenlänge (Zoll/cm)	24/60	24/60	36/90	24/60
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	112	112	112	112
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A)	119	119	119	119
Äquivalenter Vibrationswert ( $a_{hv,eq}$ ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²)	6,6/5,3	6,6/5,3	6,6/5,3	6,6/5,3
<b>Ausstattung</b>				
SmartStart	✓	✓	✓	✓
X-Torc® Motor	-	✓	✓	✓
Air Injection®	✓	✓	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓	✓	✓
Schnellverschlüsse an der Motorabdeckung	✓	✓	✓	✓
AutoTune	-	3,0	3,0	3,0
Griffheizung	-	-	-	✓
<b>Empfohlene Schneidausrüstung</b>				
Kette (Art.-Nr./Bez.)	581 62 66-84/C85	581 62 66-84/X-CUT® C85	581 62 66-15/X-CUT® C85	581 62 66-84/X-CUT® C85
Schiene (Art.-Nr.)	596 69 11-84/X-TOUGH	599 65 66-84/X-TOUGH-LIGHT	599 65 66-15/X-TOUGH-LIGHT	599 65 66-84/X-TOUGH-LIGHT







Bezeichnung	T435 (12")	T525 (10")	T525 Carving (10")	T540 XP® Mark III	T540 XP® Mark III
Preis inkl. MwSt.	€ 699,00	€ 749,00	€ 749,00	€ 979,00	€ 989,00
Artikelnummer	966 99 72-12	967 63 34-10	967 63 34-11	970 51 79-12	970 51 79-14
Hubraum (cm³)	35,2	27	27	39,1	39,1
Leistung (PS/kW)	2,01/1,5	1,5/1,1	1,5/1,1	2,58/1,9	2,58/1,9
Gewicht exkl. Schneidausrüstung (kg)	3,4	2,7	2,7	3,8	3,8
Kettenteilung (Zoll/mm)	3/8 / 1,3	3/8 / 1,3	1/4 / 1,3	0,325 mini/1,1	0,325 mini/1,1
Schienenlänge (Zoll/cm)	12/30	10/25	10/25	12/30	14/35
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	103	98	98	102	102
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A)	114	111	111	112	112
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hv, eq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²)	3,6/3,9	4,9/5,2	4,9/5,2	3,5/3,4	3,5/3,4
<b>Ausstattung</b>					
SmartStart	✓	✓	✓	-	-
X-Torc® Motor	✓	-	✓	✓	✓
Air Injection®	-	✓	✓	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓	✓	✓	✓
Schnellverschlüsse an der Motorabdeckung	✓	✓	✓	✓	✓
AutoTune	-	-	-	3,0	3,0
Griffheizung	-	-	-	-	-
<b>Empfohlene Schneidausrüstung</b>					
Kette (Art.-Nr./Bez.)	585 40 42-45/S93G	585 40 42-40/S93G	501 84 40-60/H00	593 91 41-51/SP21G	593 91 41-59/SP21G
Schiene (Art.-Nr.)	501 95 92-45	505 89 16-40	505 89 15-60	593 91 43-51	593 91 43-59







Bezeichnung	525P4S	525P5S	525PT5S
Preis inkl. MwSt.	€ 999,00	€ 1.099,00	€ 1.249,00
Artikelnummer	967 32 94-01	967 32 95-01	967 32 96-01
Hubraum (cm³)	25,4	25,4	25,4
Leistung (PS/kW)	1,4/1,0	1,4/1,0	1,4/1,0
Gewicht exkl. Schneidausrüstung (kg)	5,3	6,4	7,0
Gesamtlänge (cm)	243	195/340	277-402
Kettenteilung (Zoll/mm)	3/8 mini/1,3	3/8 mini/1,3	1/4/1,3
Schienenlänge (Zoll/cm)	12/30	12/30	10/25
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	91	90	89
Garantierter Schalleistungspegel L WA dB(A)	107	107	107
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hvt, eq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²)	2,9/3,2	2,3/3,7	6,3/5,3
<b>Ausstattung</b>			
X-Torc® Motor	✓	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓	✓
hinterer Stoßschutz	✓	✓	✓
teilbares Führungsrohr/teleskopierbarer Schaft	-/-	✓/-	-/✓
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>			
Tragegurt (Art.-Nr./Bez.)	537 21 62-01/ einfacher Tragegurt	537 21 62-01/ einfacher Tragegurt	537 21 62-01/ einfacher Tragegurt
<b>Empfohlene Schneidausrüstung</b>			
Kette (Art.-Nr./Bez.)	585 40 42-45/S93G	585 40 42-45/S93G	501 84 40-58/H00
Schiene (Art.-Nr.)	501 95 92-45	501 95 92-45	575 84 22-58



Bezeichnung	535FBX
Preis inkl. MwSt.	€ 1.399,00
Artikelnummer	966 06 32-03
Hubraum (cm³)	34,6
Leistung (PS/kW)	2,2/1,6
Gewicht (kg)	12,4
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	94
Garantierter Schalleistungspegel L WA dB(A)	111
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hvt, eq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²)	1,8/1,2
<b>Ausstattung</b>	
SmartStart	-
X-Torc® Motor	✓
Kraftstoffpumpe	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓
Low Vib	✓
AutoTune	-
Graswinkelgetriebe/Forstwinkelgetriebe	-/-
<b>Empfohlene Schneidausrüstung</b>	
Schneidausrüstung (Art.-Nr./Bez.)	581 64 31-56/Kette SP33G 578 40 01-56/Schiene 13", 33 cm



Hier geht's zum Zubehör:  
<https://www.husqvarna.com/de/ersatzteile-und-zubehoer-fuer-motorsaegen/>

Weitere, für den Profi-Einsatz entwickelte und optimierte Geräte sowie spezielle Services finden Sie in unserem PRO Katalog und auf unserer Website.



Hier geht's zur Website:  
<https://www.husqvarna.com/de/>



Hier geht's zum PRO Katalog:  
[husqvarna.de/kataloge](https://www.husqvarna.de/kataloge)

Anbaugeräte für 535FBX	Artikelnummer	Preis € inkl. MwSt.
 Verlängerung EX 780	967 29 71-01	109,99
 Hochentastervorsatz PAX 1100	967 68 83-03	419,00
 Hochentastervorsatz PAX 730	967 68 82-03	409,00
 Heckenscherenvorsatz HA860	596 31 66-03	479,00



# Husqvarna Forstfreischneider/ Motorsensen/Trimmer/ Kombi-Maschinen

Freischneiden und Trimmen von Gras mit herkömmlichen Maschinen ist häufig mit anstrengenden, langen Arbeitseinsätzen verbunden, die sowohl der Maschine als auch dem Bediener Ausdauer abverlangen. Unsere Freischneider, Trimmer und Forstfreischneider kombinieren daher Leistung und hervorragende Haltbarkeit mit geringem Gewicht. Sie sind so konstruiert, dass sie einfach zu bedienen sind und Ergebnisse liefern, auf die Sie stolz sein können. Um sicherzustellen, dass die Arbeiten auf möglichst angenehme Art ausgeführt werden können, hat Husqvarna Tragegurte im Sortiment, deren Konstruktion eine optimale Gewichtsverteilung zwischen Schultern, Brust und Rücken ermöglicht. Für maximalen Komfort bei langen Arbeitseinsätzen.



Aktuelle Produkt- und Preisinformationen finden Sie unter:  
<https://www.husqvarna.com/de/forstfreischneider/>



Aktuelle Produkt- und Preisinformationen finden Sie unter:  
<https://www.husqvarna.com/de/motorsensen/>



Aktuelle Produkt- und Preisinformationen finden Sie unter:  
<https://www.husqvarna.com/de/rasentrimmer/>





# Die 5 Top-Vorteile unserer Husqvarna Forstfreischneider/ Motorsensen/Trimmer/ Kombi-Maschinen

1

## **Leistung auf die Sie sich verlassen können**

Unabhängig davon, ob Sie eine benzin- oder eine akkubetriebene Maschine verwenden, können Sie sich auf eine beeindruckende Leistung verlassen, mit der Sie die Arbeit problemlos erledigen können.

2

## **Leicht und kraftvoll**

Leichtes, robustes Design und kraftvolle, effiziente Motoren sorgen bei unseren Maschinen für ein ausgezeichnetes Leistungs-Gewicht-Verhältnis.

3

## **Robustes Design**

Unser Sortiment an Trimmern, Motorsensen und Forstfreischneidern für kommerzielle Einsätze besteht aus leistungsstarken, effizienten Maschinen, die für den langjährigen Einsatz unter schwierigen Bedingungen konzipiert wurden.

4

## **Einfaches Starten, einfaches Arbeiten**

Sowohl benzin- als auch akkubetriebene Produkte müssen sich schnell und einfach starten lassen. Daher haben wir eine Technologie entwickelt, die diese Vorgabe erfüllt. Ein Tastendruck oder ein leichtes Ziehen am Starterseil genügt – einfach und unkompliziert.

5

## **Vielseitig einsetzbar**

Der abnehmbare Schaft unserer Kombi-Geräte vereinfacht den Wechsel der Kombi-Anbauteile und sorgt für größtmögliche Flexibilität bei der Arbeit. Transport und Lagerung sind nie ein Problem.









Bezeichnung	129LK	525LK	525LK-Motoreinheit	535LK
Preis inkl. MwSt.	€ 399,00	€ 699,00	€ 599,00	€ 849,00
Artikelnummer	967 19 36-03	967 14 83-02	967 14 83-01	967 68 81-03
Hubraum (cm³)	27,6	25,4	25,4	34,6
Leistung (PS/kW)	1,1/0,85	1,3/1,0	1,3/1,0	2,0/1,5
Gewicht, exkl. Schneidausrüstung (kg)	4,7	4,5	4,5	5,8
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	95	94	94	99
Garantierter Schalleistungspegel L WA dB(A)	114	106	106	114
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hv,eq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²)	6,24/8,9	3,0/3,3	3,0/3,3	4,5/3,9
<b>Ausstattung</b>				
SmartStart	✓	✓	✓	-
X-Torq® Motor	-	✓	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓	✓	✓
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>				
Trimmerkopf (Art.-Nr./Bez.)	534 16 18-02/R25 M10	578 44 63-01/T35 M10	-	578 44 63-01/T35 M10
Spritzschutz (Art.-Nr./Bez.)	580 44 66-06/ Kombispritzschutz	588 54 37-01/ Trimmerfadenschutz	-	588 11 79-01/ Kombispritzschutz

Anbaugeräte für teilbare Trimmer	535LK	525LK	525iLK	325iLK	129LK	122LK	Artikelnummer	Preis € inkl. MwSt.
Verlängerung EX 780	-	✓	✓	✓	✓	✓	967 29 71-01	109,99
Trimmervorsatz TA 850 (T35)	✓	✓	✓	✓	✓	-	537 35 35-03	179,99
Sensenvorsatz BCA 850	-	✓	✓	✓	-	-	967 18 59-02	189,99
Grasschervorsatz RA850	-	✓	✓	✓	-	-	967 90 85-01	549,00
Hochstastervorsatz PAX 730	✓	✓	✓	✓	-	-	967 68 82-03	409,00
Hochstastervorsatz PAX 1100	✓	✓	✓	✓	-	-	967 68 83-03	419,00
Heckenschervorsatz HA200	✓	✓	-	-	✓	✓	596 31 65-03	449,00
Heckenschervorsatz HA860	✓	✓	✓	✓	✓	✓	596 31 66-03	479,00
Laubbläservorsatz BA 101	✓	✓	✓	✓	✓	✓	967 28 64-01	209,00
Kantenschneidervorsatz ESA 850	✓	✓	✓	✓	✓	✓	967 92 56-04	209,00
Hackvorsatz CA 230	✓	✓	✓	✓	✓	✓	967 29 42-01	349,00
Vertikutiervorsatz DT 600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	967 29 69-01	509,00
Kehrwalzenvorsatz SR 600-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	967 29 44-01	509,00
Kehrbürstenvorsatz BR 600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	967 29 67-01	509,00

Unsere Akku Trimmer/Sensen finden Sie auf Seite 26.









NEU



NEU

Bezeichnung	122C	129C	122L	122R
Preis inkl. MwSt.	€ 229,00	€ 339,00	€ 249,00	€ 279,00
Artikelnummer	966 77 97-01	967 19 32-02	970 73 25-02	970 73 24-01
Hubraum (cm³)	21,7	27,6	21,7	21,7
Leistung (PS/kW)	0,8/0,6	1,1/0,85	0,8/0,6	0,8/0,6
Gewicht, exkl. Schneidausrüstung (kg)	4,4	4,5	4,7	4,7
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	88	93	85	85
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A)	104	114	102	102
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>h<sub>vr</sub> eq</sub> ) vorderer/hinterer bzw. linker/rechter Handgriff (m/s²)	5/3,6	3,7/3,6	2,95/2,66	1,66/2,59
<b>Ausstattung</b>				
SmartStart	✓	✓	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓	✓	✓
Gebogener Schaft	✓	✓	-	-
Low Vib	-	-	-	-
AutoTune	-	-	-	-
Graswinkel-/Forstwinkelgetriebe	-/-	-/-	-/-	-/-
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>				
Trimmerkopf (Art.-Nr./Bez.)	534 16 18-01/R25 3/8"	534 16 18-01/R25 3/8"	534 16 18-02/R25 M10	534 16 18-02/R25 M10
Schneidwerkzeug (Art.-Nr./Bez.)	-	-	-	-
Spritzschutz (Art.-Nr./Bez.)	574 47 95-01/ Trimmerfadenschutz	580 44 66-10/ Trimmerfadenschutz	574 47 95-01/ Trimmerfadenschutz	574 47 95-01/ Trimmerfadenschutz
Tragegurt (Art.-Nr./Bez.)	-	-	-	537 21 63-01/ Tragegurt Standard



Bezeichnung	129R	135R	336FR	545FR
Preis inkl. MwSt.	€ 449,00	€ 799,00	€ 899,00	€ 1.149,00
Artikelnummer	967 19 33-05	966 60 48-02	966 60 47-03	967 63 79-04
Hubraum (cm³)	27,6	34,6	34,6	45,7
Leistung (PS/kW)	1,1/0,85	1,9/1,4	1,9/1,4	2,9/2,1
Gewicht, exkl. Schneidausrüstung (kg)	5,4	6,8	7,0	8,7
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	94	98	98	100
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A)	114	113	113	117
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>h<sub>vr</sub> eq</sub> ) linker/rechter Handgriff (m/s²)	4,61/4,23	2,9/2,5	3,7/2,7	3,6/3,8
<b>Ausstattung</b>				
SmartStart	✓	-	-	✓
X-Torq® Motor	-	✓	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓	✓	✓
Low Vib	-	-	-	✓
AutoTune	-	-	-	-
4-Takt Motor	-	-	-	-
Graswinkel-/Forstwinkelgetriebe	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>				
Trimmerkopf (Art.-Nr./Bez.)	534 16 18-02/R25 M10	578 44 64-01/T35 M12	578 44 64-01/T35 M12	578 44 68-01/T45x M12
Schneidwerkzeug (Art.-Nr./Bez.)	578 44 37-01/ Grasschneideblatt 255 mm, 4-flügelig	578 44 45-01/ Dickichtmesser 300mm, 3-flügelig	578 44 45-01/Dickichtmesser 300mm, 3-flügelig 597 46 82-01/Kreissägeblatt 200 mm, 22 Z	578 44 45-01/Dickichtmesser 300mm, 3-flügelig 597 46 82-01/Kreissägeblatt 200 mm, 22 Z
Spritzschutz (Art.-Nr./Bez.)	580 44 66-06/ Kombispritzschutz 503 89 01-01/ Stützteller PVC 12 mm	537 33 16-01/ Kombispritzschutz 503 89 01-02/ Stützteller PVC 15 mm	537 33 16-01/Kombispritzschutz 503 89 01-01/Stützteller PVC 15 mm 501 32 04-02/Blattschutz für Kreissägeblatt	544 46 43-01/Kombispritzschutz 535 33 44-01/Stützteller mit Kugellager
Tragegurt (Art.-Nr./Bez.)	537 21 63-01/ Tragegurt Standard	537 21 63-01/ Tragegurt Standard	537 27 57-02/Tragegurt Balance 35	578 44 97-01/Tragegurt Balance X





Bezeichnung	533RS	543RS	553RS
Preis inkl. MwSt.	€ 699,00	€ 729,00	€ 899,00
Artikelnummer	966 77 98-02	966 77 99-01	966 78 00-04
Hubraum (cm³)	29,5	40,1	50,6
Leistung (PS/kW)	1,3/1,0	2,0/1,5	3,1/2,3
Gewicht, exkl. Schneidausrüstung (kg)	7,1	7,4	8,4
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	95	95	102
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A)	112	118	118
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hV, eq</sub> ) linker/rechter Handgriff (m/s²)	3,1/3,8	3,5/3,0	2,8/3,6
<b>Ausstattung</b>			
SmartStart	-	-	-
X-Torq® Motor	✓	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓	✓
Low Vib	-	-	-
AutoTune	-	-	-
Graswinkel-/Forstwinkelgetriebe	✓/-	✓/-	✓/-
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>			
Trimmerkopf (Art.-Nr./Bez.)	578 44 63-01/T35 M10	578 44 64-01/T35 M12	578 44 68-01/T45x M12
Schneidwerkzeug (Art.-Nr./Bez.)	578 44 37-01/Grasschneideblatt 255 mm, 4-flügelig, 1°	578 44 47-01/Dickichtmesser 275 mm, 4-flügelig, 1°	578 44 45-01/Dickichtmesser 300 mm, 3-flügelig, 1°
Schutzvorrichtung (Art.-Nr./Bez.)	588 11 79-01/Kombispritzschutz 503 90 18-02/Stützteller PVC 25,4 mm	537 33 16-01/Kombispritzschutz	537 33 16-01/Kombispritzschutz
Tragegurt (Art.-Nr./Bez.)	537 21 63-01/Tragegurt Standard	537 21 63-01/Tragegurt Standard	537 21 63-01/Tragegurt Standard



Bezeichnung	545RX	545RXT AutoTune	555RXT	553RBX
Preis inkl. MwSt.	€ 1.249,00	€ 1.399,00	€ 1.699,00	€ 1.149,00
Artikelnummer	966 01 59-02	967 17 67-04	966 62 90-04	966 78 02-02
Hubraum (cm³)	45,7	45,7	53,3	50,6
Leistung (PS/kW)	2,8/2,1	3,0/2,2	3,8/2,8	3,1/2,3
Gewicht, exkl. Schneidausrüstung (kg)	8,9	8,6	9,2	12,1
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	101	102	101	97
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A)	117	117	121	118
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hV, eq</sub> ) linker/rechter Handgriff (m/s²)	3,2/2,9	3,3/3,5	1,5/1,6	-
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hV, eq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²)	-	-	-	2,7/3,8
<b>Ausstattung</b>				
SmartStart	✓	✓	✓	-
X-Torq® Motor	✓	✓	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓	✓	-
Low Vib	✓	✓	✓	-
AutoTune	-	2,5	-	-
Graswinkel-/Forstwinkelgetriebe	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>				
Trimmerkopf (Art.-Nr./Bez.)	578 44 68-01/T45x M12	578 44 68-01/T45x M12	578 44 70-01/T55x M12	578 44 68-01/T45x M12
Schneidwerkzeug (Art.-Nr./Bez.)	578 44 45-01/ Dickichtmesser 300 mm, 3-flügelig	578 44 45-01/ Dickichtmesser 300 mm, 3-flügelig	578 44 44-01/ Dickichtmesser 350 mm, 3-flügelig	578 44 47-01/ Dickichtmesser 275 mm, 4-flügelig
Spritzschutz (Art.-Nr./Bez.)	544 46 43-01/Kombispritzschutz 535 33 44-01/Stützteller	503 95 43-01/PVC für Trimmy 537 28 85-01/PVC max. 300 mm 535 33 44-01/Stützteller	544 10 74-02/PVC für Trimmy 502 46 49-01/PVC max. 35 mm	537 33 16-01/Kombispritzschutz 503 89 01-02/Stützteller PVC 15 mm
Tragegurt (Art.-Nr./Bez.)	578 44 97-01/Tragegurt Balance X	578 44 98-01/Tragegurt Balance XT	578 44 98-01/Tragegurt Balance XT	-

k.A.: Die Daten lagen zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor.



Bezeichnung	525RX Mark II*	525RXT Mark II*	535RX	535RXT
Preis inkl. MwSt.	€ 649,00	€ 749,00	€ 899,00	€ 999,00
Artikelnummer	970 44 66-01	970 44 67-01	966 62 88-02	966 62 89-02
Hubraum (cm³)	25,4	25,4	34,6	34,6
Leistung (PS/kW)	1,34/1,0	1,34/1,0	2,2/1,6	2,2/1,6
Gewicht, exkl. Schneidausrüstung (kg)	5,5	5,8	6,1	6,7
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	94	96	95	96
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A)	k.A.	k.A.	114	114
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hvt,eq</sub> ) linker/rechter Handgriff (m/s²)	2,8/2,7	2,5/2,0	3,4/4,1	2,4/3,1
<b>Ausstattung</b>				
SmartStart	✓	✓	-	-
X-Torq® Motor	✓	✓	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓	✓	✓
Low Vib	-	✓	-	✓
AutoTune	-	-	-	-
Graswinkel-/Forstwinkelgetriebe	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>				
Trimmerkopf (Art.-Nr./Bez.)	578 44 63-01/T35 M10	578 44 63-01/T35 M10	578 44 64-01/T35 M12	578 44 64-01/T35 M12
Schneidwerkzeug (Art.-Nr./Bez.)	578 44 37-01/ Grasschneideblatt 255 mm, 4-flügelig	578 44 37-01/ Grasschneideblatt 255 mm, 4-flügelig	578 44 45-01/ Dickichtmesser 300 mm, 3-flügelig	578 44 45-01/ Dickichtmesser 300 mm, 3-flügelig
Spritzschutz (Art.-Nr./Bez.)	588 11 79-01/Kombispritzschutz	588 11 79-01/Kombispritzschutz	537 33 16-01/Kombispritzschutz 503 89 01-02/Stützteller PVC 15 mm	537 33 16-01/Kombispritzschutz 503 89 01-02/Stützteller PVC 15 mm
Tragegurt (Art.-Nr./Bez.)	537 27 57-02/Tragegurt Balance 35	537 27 57-01/Tragegurt Balance 55	537 27 57-02/Tragegurt Balance 35	578 44 97-01/Tragegurt Balance X







Bezeichnung	545FXT AutoTune	555FXT	555FRM
Preis inkl. MwSt.	€ 1.399,00	€ 1.899,00	€ 1.899,00
Artikelnummer	967 17 66-02	966 62 92-03	966 62 93-02
Hubraum (cm³)	45,7	53,3	53,3
Leistung (PS/kW)	3,0/2,2	3,8/2,8	3,8/2,8
Gewicht, exkl. Schneidausrüstung (kg)	8,4	9,1	9,2
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	99	103	103
Garantierter Schalleistungspegel L WA dB(A)	116	117	121
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hvt</sub> eq.) linker/rechter Handgriff (m/s²)	3,5/3,2	2,1/2,3	2,0/1,5
<b>Ausstattung</b>			
SmartStart	✓	✓	✓
X-Torc® Motor	✓	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓	✓
Low Vib	✓	✓	✓
AutoTune	2,5	-	-
Griffheizung	✓	✓	-
Graswinkel-/Forstwinkelgetriebe	-/✓	-/✓	-/✓
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>			
Trimmerkopf (Art.-Nr./Bez.)	-	-	-
Schneidwerkzeug (Art.-Nr./Bez.)	597 46 89-01/Kreissägeblatt 225 mm, 24 Z	597 46 89-01/Kreissägeblatt 225 mm, 24 Z	589 77 53-01/Häckselmesser
Spritzschutz (Art.-Nr./Bez.)	574 50 67-02/Sägeblattschutz	574 50 67-02/Sägeblattschutz	544 02 65-02/Schutz
Tragegurt (Art.-Nr./Bez.)	578 44 98-01/Tragegurt Balance XT	578 44 98-01/Tragegurt Balance XT	578 44 98-01/Tragegurt Balance XT







Hier geht's zum Zubehör:

<https://www.husqvarna.com/de/ersatzteile-und-zubehoer-fuer-rasentrimmer-und-motorsensen/>

Weitere, für den Profi-Einsatz entwickelte und optimierte Geräte sowie spezielle Services finden Sie in unserem PRO Katalog und auf unserer Website.



Hier geht's zur Website:

<https://www.husqvarna.com/de/>



Hier geht's zum PRO Katalog:

[husqvarna.de/kataloge](https://www.husqvarna.de/kataloge)



# Husqvarna Heckenscheren – ergonomisch und leistungsfähig

Unsere Heckenscheren sind optimal für den Einsatz im Garten geeignet, egal ob es sich um eine kleine Zierhecke oder ein großes und üppiges Meisterwerk handelt. Dank des durchdachten, ergonomischen Designs können Sie lange mit den Geräten arbeiten. Eine Husqvarna Heckenscherer bietet Ihnen gleichbleibende Leistung und eine lange Lebensdauer.



Aktuelle Produkt- und Preisinformationen finden Sie unter:  
<https://www.husqvarna.com/de/heckenscheren/>





# Die 5 Top-Vorteile unserer Husqvarna Heckenscheren

1

## **Auf Haltbarkeit ausgelegt**

Egal ob Sie sich für eine akku- oder eine benzinbetriebene Heckenschere entscheiden, das durchgängig robuste Design stellt eine lange Produktlebensdauer sicher und sorgt dafür, dass Ihre Heckenschere auch schwierigste Aufgaben problemlos bewältigt.

2

## **Maximale Einsatzdauer**

Auch bei Akkubetrieb werden Husqvarna Heckenscheren nicht langsamer. Unsere leichten, leisen und akkubetriebenen Heckenscheren ermöglichen Ihnen dank eines neuen leistungsstarken Akkus die optimale Nutzung Ihrer Arbeitszeit.

3

## **Leiser Betrieb und einfache Bedienung**

Der Akkubetrieb oder unsere geräuscharme Motortechnologie sorgen zusammen mit dem speziellen Design dafür, dass unsere Heckenscheren leise und einfach zu bedienen sind. Ein sehr wichtiger Aspekt für alle, die in Wohngebieten tätig sind.

4

## **Ergonomische Vorteile**

Ihre Arbeitsbedingungen sind uns wichtig. Deshalb haben wir so sehr auf die ergonomischen Details geachtet. Die wirkungsvollen Vibrationsdämpfer an unseren Heckenscheren nehmen Schwingungen auf und schonen so Ihre Arme und Hände. Dank der Anordnung des Motors werden die Abgase von Ihnen fort geleitet und für besonders viel Komfort sind einige unserer Modelle mit weichen Handgriffen ausgestattet.

5

## **Besonders große Reichweite**

Zusätzlich zu konventionellen Maschinen mit Standardlänge bieten wir gut ausgewogene und kraftvolle Heckenscheren mit zusätzlicher Reichweite an. Diese Maschinen erleichtern das Schneiden von sehr hohen oder niedrigen Hecken.





Bezeichnung	122HD45	122HD60	522HD60X Trimmversion	522HDR60X Rückschnittversion	522HDR75x Rückschnittversion
Preis inkl. MwSt.	€ 399,00	€ 439,00	€ 869,00	€ 899,00	€ 949,00
Artikelnummer	966 53 23-01	966 53 24-01	967 65 87-01	967 65 83-01	967 65 84-01
Hubraum (cm³)	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7
Leistung (PS/kW)	0,8/0,6	0,8/0,6	0,8/0,6	0,8/0,6	0,8/0,6
Gewicht (kg)	4,7	4,9	4,9	5,0	5,2
Messerlänge (cm)	45	60	60	60	75
Zahnabstand (mm)	28	28	30	30,5	30,5
Schnittstärke (mm)	20	20	20	25	25
Messergeschwindigkeit (Schnitte/Min.)	4.050	4.050	4.400	3.200	3.200
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	93	94	93	93	93
Garantierter Schalleistungspegel, L WA dB(A)	101	101	102	102	102
Äquivalenter Vibrationswert ( $a_{hv,eq}$ ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²)	2,9/4,9	4,1/3,6	2,7/1,2	2,8/1,3	2,1/2,2
<b>Ausstattung</b>					
Smart Start	✓	✓	-	-	-
X-Torq® Motor	-	-	✓	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓	✓	✓	✓
Verstellbarer hinterer Handgriff	-	✓	✓	✓	✓
Separate Startereinheit	-	-	✓	✓	✓
Trimmschnitt/Rückschnitt	✓/-	✓/-	✓/-	-/✓	-/✓

Unsere Akku Heckenscheren finden Sie auf Seite 18.







Hier geht's zum Zubehör:

<https://www.husqvarna.com/de/ersatzteile-und-zubehoer-fuer-heckenscheren/>



Weitere, für den Profi-Einsatz entwickelte und optimierte Geräte sowie spezielle Services finden Sie in unserem PRO Katalog und auf unserer Website.



Hier geht's zur Website:

<https://www.husqvarna.com/de/>



Hier geht's zum PRO Katalog:

[husqvarna.de/kataloge](https://www.husqvarna.de/kataloge)



Bezeichnung	525HE3	525HE4
Preis inkl. MwSt.	€ 999,00	€ 1.049,00
Artikelnummer	967 94 49-01	967 94 51-01
Hubraum (cm³)	25,4	25,4
Leistung (PS/kW)	1,34/1,0	1,34/1,0
Gewicht (kg)	5,9	6,3
Gesamtlänge min./max. (cm)	116,2-192,5	181,6-257,9
Messeriänge (cm)	60	60
Zahnabstand (mm)	30	30
Schnittstärke (mm)	20	20
Messergeschwindigkeit (Schnitte/Min.)	4.400	4.400
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienerperson, dB(A)	96	95
Garantierter Schalleistungspegel, L WA dB(A)	107	107
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hV,eq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²)	5,6/4,4	4,6/3,9
<b>Ausstattung</b>		
Smart Start	✓	✓
X-Torq® Motor	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓
Schneidwinkelverstellung 135°	✓	✓
Hinterer Stoßfänger	✓	✓
Trimschnitt/Rückschnitt	✓/-	✓/-



# Husqvarna Laubbläser – hohe Leistung und komfortable Anwendung



Mit den Laubbläsern von Husqvarna entfernen Sie Blätter, Gras oder Schmutz mit Leichtigkeit. Husqvarna legt besonderen Wert auf ein benutzerfreundliches Design, das Ihnen ein effizientes, angenehmes Arbeiten ermöglicht. Sie können sicher sein, dass diese Laubbläser jeder Aufgabe problemlos gerecht werden.



Aktuelle Produkt- und Preisinformationen finden Sie unter:  
<https://www.husqvarna.com/de/laubblasgeraete/>





# Die 5 Top-Vorteile unserer Husqvarna Laubbläser

1

## Hohe Leistung

Husqvarna Laubbläser sind – unabhängig von der Leistungsquelle – mit ausgereiften Motoren mit optimierter Leistungsausgabe ausgestattet. Dadurch liefern unsere Maschinen einen beeindruckenden Luftdruck von bis zu 40 N.

2

## Ergonomisches Design und komfortable Anwendung

Sie erledigen Ihre Arbeit ohne Ermüdung. All unsere Laubbläser verfügen über ein ergonomisches Design und schützen damit Ihren Rücken und Ihre Arme. Der intelligente Griff reduziert ermüdende Vibrationen und kann an den meisten rückertragbaren Laubbläsern eingestellt werden. Dabei verfügen viele Ausführungen über Gummieinlagen für ein stabiles, komfortables Greifen. Machen Sie sich um Ihre Nachbarn keine Sorgen. Unsere akkubetriebenen Laubbläser wurden speziell für den geräuscharmen Betrieb entwickelt.

3

## Lange Wartungsintervalle

Bei den großen Modellen reduziert der großzügig bemessene Filter den Verschleiß des Laubbläsert und ermöglicht längere Betriebszeiten zwischen den Filterwechseln.

4

## Vibrationsarm

Während akkubetriebene Maschinen bereits aufgrund ihres Motordesigns äußerst vibrationsarm sind, lindert die effektive Vibrationsdämpfung bei Benzinmaschinen die Belastung in Armen und Händen und sorgt dafür, dass Sie den ganzen Tag komfortabel und effizient arbeiten.

5

## Leichteres Starten

Smart Start® stellt sicher, dass sich benzinbetriebene Laubbläser schnell und problemlos starten lassen und reduziert den Widerstand des Starterseils.





Bezeichnung	125B	125BVx	525BX
Preis inkl. MwSt.	€ 349,00	€ 449,00	€ 549,00
Artikelnummer	952 71 56-43	952 71 56-45	967 28 42-01
Hubraum (cm³)	28,0	28,0	25,4
Leistung (PS/kW)	1,1/0,8	1,1/0,8	1,14/0,9
Gewicht (kg)	4,3	4,4	4,4
Blaskraft (Newton)	12,5	12,5	15
Max. Luftgeschwindigkeit (m/s)	76	76	86
Max. Luftdurchsatz/Düse (m³/min)	12	12	13,0
Schalldruckpegel (15 m) dB(A)	70	70	71
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	94	94	91
Garantierter Schallleistungspegel, L WA dB(A)	112	112	106
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hv, eq</sub> ) Handgriff (m/s²)	11,1	11,1	1,2
<b>Ausstattung</b>			
SmartStart	-	✓	✓
X-Torq® Motor	-	-	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓	✓
Low Vib	-	-	✓
Air Injection®	-	-	-
2-stufiger Luftfilter	-	-	✓
Komfortgriff	-	✓	✓
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>			
Düse (Art.-Nr./Bez.)	545 11 80-01/Runddüse 545 11 95-01/Flachdüse	545 11 80-01/Runddüse 545 11 95-01/Flachdüse	585 62 62-01/Runddüse 585 89 73-01/Flachdüse
Tragegurt (Art.-Nr./Bez.)	-	545 13 29-03/Schultergurt	-
<b>Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)</b>			
Dachrinnen-Reinigungsset	952 71 19-18		-

Unsere Akku Laubbläser und -sauger finden Sie auf Seite 24.








Bezeichnung	345BT	360BT	570BTS	580BTS
Preis inkl. MwSt.	€ 529,00	€ 799,00	€ 999,00	€ 1.049,00
Artikelnummer	970 46 69-03	967 14 43-04	966 62 94-01	966 62 96-01
Hubraum (cm³)	51,7	65,6	65,6	75,6
Leistung (PS/kW)	2,1/1,6	3,8/2,8	4,0/2,9	4,3/3,3
Gewicht (kg)	10	10,5	11,2	11,8
Blaskraft (Newton)	22	30	37	40
Max. Luftgeschwindigkeit (m/s)	78,2	104	106	93
Max. Luftdurchsatz/Düse (m³/min)	12,8	18	22,0	26,0
Schalldruckpegel (15 m) dB(A)	78	77	76	77
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	110	104	103	100
Garantierter Schallleistungspegel, L WA dB(A)	113	111	110	112
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hV, eq</sub> ) Handgriff (m/s²)	6,1	2,5	1,8	1,6
<b>Ausstattung</b>				
SmartStart	-	-	-	-
X-Torq® Motor	-	✓	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	-	-	-	-
Low Vib	-	-	✓	✓
Air Injection®	-	-	-	✓
2-stufiger Luftfilter	✓	-	✓	✓
Komfortgriff	✓	✓	✓	✓
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>				
Düse (Art.-Nr./Bez.)	531 14 71-62/Runddüse	577 31 32-01/Runddüse	576 58 18-01/Runddüse	576 58 18-01/Runddüse
Tragegurt	✓	✓	✓	✓
<b>Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)</b>				
Zweihandgriff	-	544 40 00-05	544 40 00-04	544 40 00-04
Flachdüse	579 79 75-01	579 79 75-01	576 58 27-01	576 58 27-01




 Hier geht's zum Zubehör:  
<https://www.husqvarna.com/de/ersatzteile-und-zubehoer-fuer-laubblasgeraete/>

**Weitere, für den Profi-Einsatz entwickelte und optimierte Geräte sowie spezielle Services finden Sie in unserem PRO Katalog und auf unserer Website.**


 Hier geht's zur Website:  
<https://www.husqvarna.com/de/>


 Hier geht's zum PRO Katalog:  
[husqvarna.de/kataloge](https://www.husqvarna.de/kataloge)



# Husqvarna Hochdruckreiniger – Wasserkraft mit Präzision und Effizienz

Unsere Hochdruckreiniger bieten die Qualität und die intuitive Bedienung, die Sie von Husqvarna gewohnt sind. Jedes Modell wurde hinsichtlich der Reinigungsleistung und der Benutzerfreundlichkeit optimiert. Intelligente Drehfunktionen, Schnellbefestigungen, robuste Metallpumpen, zugkräftige Räder und eine großzügige Schlauchlänge sind nur einige der Merkmale, die Ihnen dabei helfen, ein perfektes Ergebnis zu erzielen.



Aktuelle Produkt- und Preisinformationen finden Sie unter:  
<https://www.husqvarna.com/de/hochdruckreiniger/>





# Die 5 Top-Vorteile unserer Husqvarna Hochdruckreiniger

1

## **Kraftvolles Reinigen**

Mit ihrem hohen Arbeitsdruck, den verstellbaren Düsen und der intelligenten Reinigungsmitteldosierung bieten Husqvarna Hochdruckreiniger eine maximale Reinigungsleistung bei minimalem Wasserverbrauch.

2

## **Effizientes Arbeiten**

Die Hochdruckpistole ist ergonomisch geformt und die Drehkupplungen verhindern, dass sich der extra lange, flexible Hochdruckschlauch verdreht. Durch Drücken/Loslassen des Zugschalters startet/stoppt der Motor automatisch.

3

## **Bequemes Transportieren und Aufbewahren**

Die kompakte Bauform, die großen Räder und der Tragegriff sorgen dafür, dass Sie das Gerät einfach und bequem transportieren können. Hochdruckkanne, Schlauch und Stromkabel sind am Gerät befestigt und schnell griffbereit.

4

## **Enorme Vielseitigkeit**

Sie können den Husqvarna Hochdruckreiniger mit Flächenreinigern, Bürstensatz, Verlängerungsschlauch, Schaumdüse oder jedem anderen der zahlreichen Zubehörteile einsetzen, um sich die Arbeit zu erleichtern.

5

## **Robustes Design**

Alle Husqvarna Hochdruckreiniger werden aus hochwertigen Komponenten für eine lange Nutzungsdauer gefertigt. Die größeren Modelle haben Leistungsmerkmale wie Induktionsmotor, Messingpumpenkopf und mit Stahlgewebe verstärkte Schläuche.





Bezeichnung	PW 130	PW 240	PW 345C	PW 350
Preis inkl. MwSt.	€ 169,99	€ 279,00	€ 349,00	€ 449,00
Artikelnummer	970 64 80-01	970 64 81-01	967 67 76-01	967 67 77-01
Arbeitsdruck (bar/MPa)	95/9,5	100/10,0	135/13,5	135/13,5
Max. Druck (bar/MPa)	130/13,0	140/14,0	145/14,5	150/15,0
Wasserleistung min./max. (l/h)	324/465	348/465	420/550	420/500
Max. Wasserzulauftemperatur (°C)	40	40	40	40
Schlauchlänge (m)	6	8	8	9
Garantierter Schallleistungspegel, L WA dB(A)	89	92	93	90
Max. Selbstansaughöhe (m)	0,5	0,5	1	1
Leistungsabgabe (W)	1.500	1.800	2.400	2.100
Motor	Universal	Universal	Universal	Induktion
Material Pumpenkopf	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Hochdruckschlauch	UltraFlex	UltraFlex	Textilgewebe	Textilgewebe
Gewicht (kg)	6,5	9,5	13,2	18,8
<b>Ausstattung</b>				
Doppelte Drehgelenke und Schnellanschluss	✓	✓	✓	✓
Stromkabelaufbewahrung mit Schnelllösefunktion	✓	✓	✓	✓
Schlauchfach/ Schlauchführung mit Griff	✓/-	-/✓	-	-
Druckregulierung von der Lanze aus	-	-	-	-
Drucksteuerung	✓	✓	-	-
Tragegriff und klappbarer Griff aus Aluminium	✓/-	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Keramisch beschichtete Kolben	-	-	-	-
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>				
Rotierende Düse	✓	✓	✓	✓
Flachstrahldüse, variabler Druck	✓	✓	✓	✓
Reinigungsmittelsprüher/ integrierter Reinigungsmitteltank	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-







Hier geht's zum Zubehör:

<https://www.husqvarna.com/de/ersatzteile-und-zubehoer-hochdruckreiniger/>



Bezeichnung	PW 360	PW 480	PW 490
Preis inkl. MwSt.	€ 529,00	€ 699,00	€ 749,00
Artikelnummer	967 67 78-01	970 46 83-01	970 46 84-01
Arbeitsdruck (bar/MPa)	145/14,5	140/14,0	150/15,0
Max. Druck (bar/MPa)	160/16,0	180/18,0	190/19,0
Wasserleistung min./max. (l/h)	410/500	540-610	570-650
Max. Wasserzulauftemperatur (°C)	40	60	60
Schlauchlänge (m)	10	13	15
Garantierter Schallleistungspegel, L WA dB(A)	90	89	94
Max. Selbstansaughöhe (m)	1	1	1
Leistungsabgabe (W)	2.300	2.900	3.300
Motor	Induktion	Induktion	Induktion
Material Pumpenkopf	Aluminium	Messing	Messing
Hochdruckschlauch	Stahlgewebe	Stahlgewebe	Stahlgewebe
Gewicht (kg)	20,8	27,8	28,4
<b>Ausstattung</b>			
Doppelte Drehgelenke und Schnellanschluss	✓	✓	✓
Stromkabelaufbewahrung mit Schnelllösefunktion	✓	✓	✓
Druckregulierung von der Lanze aus	-	-	-
Drucksteuerung	-	✓	✓
Tragegriff und teleskopierbarer Griff aus Aluminium	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Keramisch beschichtete Kolben	-	-	✓
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>			
Rotierende Düse	✓	✓	✓
Flachstrahldüse, variabler Druck	✓	✓	✓
Reinigungsmittelsprüher/integrierter Reinigungsmitteltank	✓/-	-/✓	-/✓



# Husqvarna Nass- und Trockensauger – starke Leistung und Langlebigkeit

Die Nass- und Trockensauger von Husqvarna sind so konstruiert, dass sie die robuste Leistung und Langlebigkeit bieten, die Sie für die Beseitigung fast jeder Art von Schmutz, Staub, verschütteten Flüssigkeiten und Schutt benötigen. Dank der starken Leistung, der intuitiven Bedienelemente, der Vielseitigkeit (nicht zuletzt dank des zahlreichen verfügbaren Zubehörs), der intelligenten Lagerung und des einfachen Transports sind die Geräte gut für die harte alltägliche Reinigung sowie spezielle Anwendungen wie den Einsatz mit Elektrowerkzeugen gerüstet.



Aktuelle Produkt- und Preisinformationen finden Sie unter:  
<https://www.husqvarna.com/de/staubsauger/>





# Die 5 Top-Vorteile unserer Husqvarna Nass- und Trockensauger

1

## Starke Leistung

Alle Nass- und Trockensauger von Husqvarna sind innen und außen so gebaut, dass sie Ihnen jedes Mal eine hervorragende Leistung liefern. Aufgrund eines robusten Designs und einer effizienten Turbine behält Ihre Maschine ihre Kraft und Langlebigkeit – und hilft Ihnen, die Arbeit immer wieder aufs Neue zu erledigen.

2

## Stabile Räder und Rollen

Die großen und robusten Räder des Staubsaugers ermöglichen einen gleichmäßigen Stand auf dem Boden. Und mit den 360°-Rollen können Sie hervorragend in alle Bereiche manövrieren.

3

## Blasfunktion

An der Abluft ist ein zusätzlicher Schlaucheinlass enthalten. Schließen Sie einen Saugschlauch an, und die Maschine kann als Gebläse verwendet werden, um enge Räume zu säubern oder Laub und anderen Unrat zu beseitigen.

4

## Waschbarer PET-Filter

Der Filter wurde für eine besonders lange Lebensdauer entwickelt, was für Sie niedrigere Wartungskosten bedeutet. Der gleiche Filter wird sowohl für nasse als auch für trockene Anwendungen verwendet und hat eine hohe Filtrationseffizienz.

5

## Zubehöraufbewahrung

Alle im Lieferumfang enthaltenen Teile, wie Schlauch, Netzkabel und Düsen, haben ihren eigenen Platz am Sauger. Die Lagerung nimmt weniger Platz ein, und es besteht weniger Risiko, dass etwas verloren geht.









Bezeichnung	WDC 220	WDC 325L
Preis inkl. MwSt.	€ 219,00	€ 329,00
Artikelnummer	967 90 79-01	967 90 81-01
Leistung (W)	1.000	1.200
Spannung (V)	220-240	220-240
Luftstrom (l/min)	3.600	3.700
Saugkraft (mbar)	210	235
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	72	72
Gewicht (kg)	7,5	8,5
Schlauchlänge (m)	2,5	3,5
Fassungsvolumen (l)	20	25
<b>Ausstattung</b>		
halbautomatische Filterreinigung	✓	✓
Sammelbehälter mit Henkel	✓	✓
Verlängerungsrohre aus Aluminium	✓	✓
Blasfunktion	✓	✓
Stromanschluss mit automatischer Start-/Stoppfunktion am Gerät	-	✓
Variable Drehzahlregulierung und Soft Start	-	✓
Staubklasse L	-	✓
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>		
Fleecefilterbeutel	✓	✓
PET Filter	✓	✓
Universal Bodendüse	✓	✓
Adapter	-	✓
Tool Box	-	✓



Hier geht's zum Zubehör:

<https://www.husqvarna.com/de/ersatzteile-und-zubehoer-fuer-staubsauger/>





# Husqvarna Motorhacken



Husqvarna hat immer die richtige Motorhacke für Sie, egal ob Sie einen Rasen umgraben oder ein Beet für das Sähen vorbereiten möchten.



Aktuelle Produkt- und Preisinformationen finden Sie unter:  
<https://www.husqvarna.com/de/motorhacken/>





# Die 5 Top-Vorteile unserer Husqvarna Motorhacken

1

## **Zuverlässige Leistung**

Die robusten Motoren liefern auch unter hoher Belastung eine zuverlässige Leistung ab.

2

## **Einfache Wartung**

Das robuste, abnehmbare Getriebegehäuse mit Schmiernippeln sorgt für eine zuverlässige Betriebszeit über viele Jahre, sowie für eine einfache Wartung.

3

## **Bequemes Arbeiten**

Der ergonomisch geformte Soft-Griff und die gut zugänglich angeordneten Bedienelemente machen die Arbeit leicht und bequem.

4

## **Tiefes Umgraben oder oberflächliches Auflockern**

Durch die gegenläufig rotierenden Messer wird der Boden auch unter schwierigen Bedingungen problemlos aufgelockert. Die Zinken können tief in schwere Böden eindringen oder die Oberfläche für die Einsaat vorbereiten – ganz nach Ihren Bedürfnissen.

5

## **Höchste Qualität**

Alle Komponenten unserer Motorhacken sind von höchster Qualität und werden gründlich getestet, um eine lange Lebensdauer sicherzustellen.





Bezeichnung	T300RH	TF 325	TF 435P	TR348
Preis inkl. MwSt.	€ 749,00	€ 849,00	€ 1.399,00	€ 1.599,00
Artikelnummer	967 33 01-01	970 65 26-01	967 10 13-01	970 65 28-01
Motor/Hubraum (cm³)	Honda OHV GX25/25	RATO/212	Honda GP 160/163	RATO/212
Leistung (kW/PS)	0,72/0,98	4,0/5,4	2,8/3,8	4,0/5,4
Antrieb	1 VW-/0 RW-Gang	1 VW-/1 RW-Gang	2 VW-/1 RW-Gang	2 VW-/1 RW-Gang
Arbeitsbreite (cm)	28	60	80	48
Arbeitstiefe (cm)	15	30	30	15
Gewicht (kg)	12	46	59	71
<b>Ausstattung</b>				
Zusammenklappbarer Holm	✓	✓	✓	✓
In der Höhe verstellbarer Holm	-	-	✓	✓
Rückwärtsgang	-	✓	✓	✓
Transportrad	-	✓	✓	✓

Zubehör für Motorhacken	T300RH	TF 325	TF 435P	Artikelnummer	Preis € inkl. MwSt.
 Entmooser	✓			967 99 16-15	179,99
 Hackverbreiterung		✓		967 99 20-12	99,99
 Pflug		✓	✓	966 54 52-01	279,00
 Kartoffelpflug*			✓	579 48 71-01	69,99
 Pflug Set (inkl. Gummiräder, Gewichte und Pflug)			✓	579 48 61-01	599,00

\* Um den Kartoffelpflug anbringen zu können, wird das Pflug-Set (579 48 61-01) benötigt





Hier geht's zum Zubehör:

[https://www.husqvarna.com/de/  
ersatzteile-und-zubehoer-fuer-motorhacken/](https://www.husqvarna.com/de/ersatzteile-und-zubehoer-fuer-motorhacken/)



# Husqvarna Schneefräsen

Unabhängig davon, wie viel Schnee Sie beseitigen müssen, wir haben die passende Schneefräse, die für Sie die Arbeit erledigt. Unser Schneefräsen-Sortiment ist nach technischer Spezifikation und Leistung in die 100er-, 200er-, 300er- und 400er-Serie gegliedert. Die 100er-Serie arbeitet mit einem einstufigen System, mit welchem vor allem Neuschnee optimal entfernt werden kann, während die 200er-, 300er- und 400er-Serie zweistufige Fräsen beinhalten, mit denen auch tiefer, festgetretener Schnee entfernt werden kann.



Aktuelle Produkt- und Preisinformationen finden Sie unter:  
<https://www.husqvarna.com/de/schneefraesen/>







# Die 5 Top-Vorteile unserer Husqvarna Schneefräsen

1

## **Gute Arbeit bei verdichteten Massen**

Keine Sorge, wenn Sie nicht sofort mit der Arbeit beginnen können. Das zweistufige System arbeitet auch bei hartem Schnee leistungsstark, da der Schnee erst aufgebrochen wird, bevor er eingesaugt und wieder über das Wurfgebläse ausgeworfen wird. Durch die variable Geschwindigkeit erhalten Sie dauerhaft Ihre Arbeitskraft.

2

## **Müheloses Schneeräumen**

Dank des zweistufigen Schnecken-/Wurfgebläse-Systems, eines elektronischen Anlassers, eines Antriebs mit variabler Drehzahl und eines breiten Reifenprofils sind Sie auch anspruchsvollem Winterwetter und allen Schneebedingungen in Ihrer Region gewachsen.

3

## **Einfach manövrierbar bei jedem Wetter**

Glätte und Eis? Husqvarna Schneefräsen sind mit übergroßem Reifenprofil ausgestattet, um eine durchgehend gute Bodenhaftung zu gewährleisten. Die Hebel und Bedienelemente sind gut erreichbar angeordnet. Durch die beheizten Handgriffe und den elektronischen Anlasser lässt sich Ihr Gerät auch bei rauem Klima benutzerfreundlich bedienen.

4

## **Einfaches Starten bei niedrigen Temperaturen**

Oft werden Akkus durch niedrige Temperaturen strapaziert. Dank unseres Anlassersystems müssen Sie sich darüber keine Sorgen machen. Sie können die Husqvarna Schneefräse einfach an eine Steckdose anschließen und den Motor auf Knopfdruck starten.

5

## **Ausgezeichnete Sicht**

Die LED-Scheinwerfer machen es möglich auch früh morgens und spät abends Schnee zu räumen.





Bezeichnung	ST 124	ST 224	ST 227	ST 230	ST 324	ST 327	ST 330
Preis inkl. MwSt.	€ 1.049,00	€ 1.949,00	€ 2.149,00	€ 2.499,00	€ 2.799,00	€ 3.349,00	€ 3.999,00
Artikelnummer	970 44 93-02	970 52 86-01	970 52 87-01	970 52 88-01	970 52 89-01	970 52 90-01	970 52 91-01
Motor	Husqvarna Premium Motor	Husqvarna Premium Motor	Husqvarna Premium Motor	Husqvarna Premium Motor	Husqvarna Premium Motor	Husqvarna Premium Motor	Husqvarna Premium Motor
Hubraum (cm³)	212	212	252	301	252	301	389
Leistung (kW/PS)	4,5/6	4,4/5,9	5,8/7,8	6,3/8,5	5,8/7,8	6,3/8,5	7,6/10,2
Typ	Zweistufig	Zweistufig	Zweistufig	Zweistufig	Zweistufig	Zweistufig	Zweistufig
Tankvolumen (Liter)	2,2	2,6	2,6	5,5	2,6	5,5	5,5
Arbeitsbreite (cm)	61	61	68	76	61	68	76
Einzugshöhe (cm)	53	58	58	58	58	58	58
Antrieb	Reibradgetriebe	Reibradgetriebe	Reibradgetriebe	Reibradgetriebe	Reibradgetriebe	Reibradgetriebe	Reibradgetriebe
Reifengröße (Zoll)	13	15	15	16	15	15	16
Griffanpassung	-	4-stufig	4-stufig	4-stufig	4-stufig	4-stufig	4-stufig
Gewicht (kg)	79	90	98	110	107	116	126
<b>Ausstattung</b>							
Elektrostart	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Maschinenstart durch Schlüsselumdrehen	-	-	-	-	-	-	-
EFI-Motor (electric fuel injection)	-	-	-	-	-	-	-
Servolenkung	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Griffe beheizt	-	-	-	-	✓	✓	✓
Hydrostatikgetriebe	-	-	-	-	-	-	-
LED-Beleuchtung	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Zubehör</b>							
Schneeketten 16x6,5-8 (1 Paar)	-	-	-	964 99 30-01	-	-	964 99 30-01
Preis inkl. MwSt.	-	-	-	€ 159,99	-	-	€ 159,99











Bezeichnung	ST 424	ST 427	ST 430	ST 424T	ST 427T	ST 430T
Preis inkl. MwSt.	€ 4.149,00	€ 4.249,00	€ 4.499,00	€ 4.799,00	€ 4.899,00	€ 5.199,00
Artikelnummer	970 52 92-01	970 52 94-01	970 52 96-01	970 52 93-01	970 52 95-01	970 52 97-01
Motor	Husqvarna Premium Motor	Husqvarna Premium Motor	Husqvarna Premium Motor	Husqvarna Premium Motor	Husqvarna Premium Motor	Husqvarna Premium Motor
Hubraum (cm³)	291	389	420	301	389	420
Leistung (kW/PS)	6,6/8,8	8,0/10,7	9,33/12,5	6,6/8,8	8,0/10,7	9,3/12,5
Typ	Zweistufig	Zweistufig	Zweistufig	Zweistufig	Zweistufig	Zweistufig
Tankvolumen (Liter)	2,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Arbeitsbreite (cm)	61	68	76	61	68	76
Einzugshöhe (cm)	58	58	58	58	58	58
Antrieb	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Reifengröße (Zoll)	15	15	16	Kette	Kette	Kette
Griffanpassung	4-stufig	4-stufig	4-stufig	4-stufig	4-stufig	4-stufig
Gewicht (kg)	140	145	150	160	164	169
<b>Ausstattung</b>						
Elektrostart	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Maschinenstart durch Schlüsselumdrehen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EFI-Motor (electric fuel injection)	-	✓	✓	✓	✓	✓
Servolenkung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Griffe beheizt	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hydrostatikgetriebe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED-Beleuchtung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Zubehör</b>						
Schneeketten 16x6,5-8 (1 Paar)	-	-	964 99 30-01	-	-	-
Preis inkl. MwSt.	-	-	€ 159,99	-	-	-







Hier geht's zum Zubehör:

<https://www.husqvarna.com/de/ersatzteile-und-zubehoer-fuer-schneefraesen/>



# Husqvarna persönliche Schutzausrüstung (PSA)



Husqvarna

Mit unserer persönlichen Schutzausrüstung arbeiten Sie auch unter anspruchsvollen Bedingungen sicher. Letztendlich geht es nicht darum, wie sicher Sie vorgehen möchten, sondern darum, was Sie erreichen wollen.



Aktuelle Produkt- und Preisinformationen finden Sie unter:

[https://www.husqvarna.com/de/  
persoенliche-schutzausruestung-psa/](https://www.husqvarna.com/de/persoенliche-schutzausruestung-psa/)





# Die 5 Top-Vorteile unserer Husqvarna PSA

1

## Qualität

Das Husqvarna-Sortiment von Schutzkleidung und Ausrüstung wird mit der gleichen Sorgfalt und Detailgenauigkeit gestaltet wie unsere Werkzeuge. Da wir die Maschinen herstellen, mit denen Sie arbeiten, wissen wir genau, wie Kleidung und Ausrüstung für den optimalen Einsatz dieser Maschinen aussehen muss.

2

## Ein Forsthelm wie kein zweiter

Robuste und dennoch leichte Helme mit ganz neuem Design – mit zahlreichen intelligenten Lösungen, die das Gewicht verringern, die Passform verbessern, das Sichtfeld vergrößern und sicherstellen, dass die Kopftemperatur nicht zu hoch wird.

3

## Sicher und bequem

Die Schutzkleidung von Husqvarna wurde durch hochklassige Sportbekleidung inspiriert. Sie bietet hochflexible Beweglichkeit und zahlreiche Merkmale, um den Komfort und die Leistung zu steigern, ohne Kompromisse in Sachen Sicherheit einzugehen.

4

## Mehrlagiger Schutz

Unser ausgereiftes Schnittschutzgewebe besteht aus langen Fasern, die sich im Falle eines Kontakts mit der Kette in dieser verfangen. Durch die Optimierung des Gewebes besteht dieses nun aus weniger Lagen ohne die Schnittschutzeigenschaft zu beeinträchtigen.

5

## Unterschiedliche Schutzklassen

Sämtliche persönliche Schutzkleidung ist entsprechend ihrer Fähigkeit eingeteilt, die Kette bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu stoppen: Klasse 0 (16 m/s), Klasse 1 (20 m/s), Klasse 2 (24 m/s) und Klasse 3 (28 m/s). Getestet und zugelassen im Einklang mit den europäischen (CE) und den internationalen (ISO) Normen.





# Schnittschutzbekleidung CLASSIC

## Ideal für den Privatanwender

Verbindet klassisches Design mit notwendigem Maß an Sicherheit und entsprechender Atmungsaktivität. Ohne Kompromisse mit notwendigem Maß an Sicherheit.


### Für den gelegentlichen Einsatz im Freien:

- Sägen von Brennholz und von Bäumen mit geringem Durchmesser
- Arbeiten im Innenausbau




## Schnittschutzbereiche

### MODELL A



Die schraffierten Bereiche zeigen die Positionierung des Schutzmaterials.



### Optimale Verarbeitung.

Das Schnittschutzpolster ist zusätzlich innenseitig doppelt vernäht, damit Sägestaub nicht die Funktion der Faserlagen beeinträchtigt und das Schnittschutzmaterial nicht verrutschen kann.



### Haltbarkeit durch zusätzliche Verstärkung.

Der untere Bereich des Schutzpolsters an der Hosenninnenseite wurde verstärkt, um den Schnittschutz verschleißfester und haltbarer zu machen.



### Reißverschlussaschen.

Damit Sie Ihre Sachen jederzeit griffbereit haben, ist die Jacke an der Vorderseite mit zwei Taschen sowie einer Brusttasche, jeweils mit Reißverschluss ausgestattet.



### Belüftungskomfort.

Für die Anwendung im gelegentlichen Einsatz ausreichend gute Belüftung. Lüftungsöffnungen mit Netzeinsatz im Rückenbereich sowie an den Beinrückseiten. Durch die Reißverschlüsse können Sie den Grad der Belüftung individuell anpassen.

### CLASSIC | Arbeitsjacke

582 33 51-xx Größe S-XXL  
€ 84,99



### CLASSIC High Viz | Arbeitsjacke DIN EN 20471 | Schutzklasse 3

596 30 46-xx Größe S-XXL  
€ 139,99



### CLASSIC | Bundhose A | Schnittschutzklasse 120 m/s

529 51 89-xx Größe 44-64. Auch mit  
-5 cm Beinlänge erhältlich  
€ 129,99



### CLASSIC | Latzhose | Schnittschutzklasse 120 m/s

529 51 96-xx Größe 44-64  
€ 144,99



### Praktische Artikel | Hosenträger

Metallclips	505 61 85-00	29,99
Lederschlaufe	505 61 85-10	29,99
Arborist	538 96 27-01	29,99



### CLASSIC Entry | Bundhose A | Schnittschutzklasse 120 m/s

529 51 49-XX Größe 44-58  
€ 89,99



### Beinlinge CLASSIC

529 51 98-01 Einheitsgröße  
€ 129,99 €







# Schnittschutzbekleidung FUNCTIONAL

## Hochwertige Schutzkleidung – der Einstieg in die Profiklasse

Perfekt abgestimmt und strapazierfähig, für häufige, anspruchsvolle Arbeiten im Wald. Normale Passform, Details zur Belüftung und ein hoher Tragekomfort sorgen dafür, dass Sie sich frei bewegen und auf Ihre Aufgaben konzentrieren können.


### Für den Teilzeiteinsatz im Wald:

- Einsatz im Landwirtschaftsbereich – Grundstückspflege
- Bearbeiten und Fällen von größeren Brennholzmen gen



## Schnittschutzbereiche

### MODELL A



Die schraffierten Bereiche zeigen die Positionierung des Schutzmaterials.

### Für perfekte Passform anpassbar.



Die elastischen Zugbänder mit Schnurschloss in der Taille ermöglichen es Ihnen, die Jacke für eine optimale Passform enger oder weiter zu stellen.

### Gut belüftet.



Die ZIP-Belüftung unter den Ärmeln sowie die Öffnungsschlitze im Rückenbereich sorgen für eine optimale Belüftungszirkulation.

### Verstellbarer Hüftbereich.



Jacke lässt sich im Hüftbereich für größeren Komfort einstellen.

### Innenärmel.



Netzmaterial am inneren Ärmel zur besseren Belüftung.

### FUNCTIONAL | Arbeitsjacke

582 33 14-xx Größe S-XXL  
€ 159,99



Schnittschutzkit bestehend aus:

### FUNCTIONAL Beinlinge, FUNCTIONAL Handschuhe mit Schnittschutz (16m) Gr. 10, CLASSIC Helm

529 52 01-02 Einheitsgröße  
€ 219,-



### FUNCTIONAL | Beinlinge A | Schnittschutzklasse 20 m/s

531 08 04-xx Größe S-L  
€ 149,99



### FUNCTIONAL | Bundhose A | Schnittschutzklasse 120 m/s

529 51 85-xx Größe 46-62  
€ 199,99



### FUNCTIONAL | Latzhose A | Schnittschutzklasse 120 m/s

529 51 86-xx Größe 46-62  
€ 219,-



### FUNCTIONAL | Bundhose A | Schnittschutzklasse 224 m/s

529 51 88-xx Größe 46-62  
€ 249,-







# Schnittschutzbekleidung TECHNICAL

## Schutzkleidung für den professionellen Vollzeiteinsatz im Forstbereich

Für die Arbeit im Forst optimiert. Körperangepasste Passform, sorgfältig gefertigt, vereint mit intelligenten Lösungsdetails – perfekt für den professionellen Forstbetrieb. Dank hoher Flexibilität, Robustheit und intelligenter Belüftung sowie Luftzirkulation sind auch lange Arbeitszeiten kein Problem.

- Einsatz im Forst und beim Holzfällen
- Arbeiten im Landschafts- und Gartenbau

### Hohe Leistungsfähigkeit über den ganzen Tag



### Gut zugängliche Taschen.

Die Jacke ist mit zwei Brusttaschen und einer speziellen Erste-Hilfe-Tasche ausgestattet. Die Hosen haben zwei Vorder- und zwei Gesäßtaschen, eine Beintasche und eine doppelte Zollstocktasche.



### Für perfekte Passform anpassbar.

Die Jacke ist für eine perfekte Passform mit elastischen Zugbändern in der Taille und am Saum ausgestattet.



### Stretch sorgt für Bequemlichkeit.

Dort, wo es erforderlich ist, wurde Stretchmaterial verarbeitet, damit Sie sich ungehindert, sicher und bequem bewegen können.

**TECHNICAL Vent | Arbeitsjacke | Ideal als Sommerjacke | Zertifiziert nach ÖkoTex 100-Standard**  
582 33 46-xx Größe S-XXL  
€ 149,99



**TECHNICAL | Jacke ARBOR | Schnittschutzklasse 120 m/s**  
529 51 62-xx Größe S-XL  
€ 369,-



**TECHNICAL | Arbeitsjacke**  
582 33 21-xx Größe S-XXL  
€ 259,-



**TECHNICAL | Bundhose Orange A | Schnittschutzklasse 120 m/s**

529 51 64-xx Größe S-XXL  
Auch mit -5 cm Beinlänge (Größe S-XXL) und +7 cm Beinlänge (Größe S-XL) erhältlich



**TECHNICAL | Bundhose High Viz EN 20471 | Schutzklasse 2 | Schnittschutzklasse 120 m/s**  
529 51 83-xx Größe S-XXL  
€ 339,-



**TECHNICAL | Latzhose A | Schnittschutzklasse 120 m/s**  
529 51 75-xx Größe S-XXL  
Auch mit -7 cm Beinlänge erhältlich (Größe S-XL)  
€ 329,-



**TECHNICAL | Bundhose C mit Rundumschutz | Schnittschutzklasse 120 m/s**  
595 00 07-xx Größe S-XXL  
€ 379,-



**TECHNICAL ROBUST | Bundhose A | Schnittschutzklasse 120 m/s | inkl. Zeckenschutz**  
537 64 27-xx Größe S-XXL  
€ 369,-















# Schnittschutzbekleidung TECHNICAL EXTREME

Für extreme Einsatzbedingungen



## Schnittschutzbereiche

Modell C



vorne

hinten

Die schraffierten Bereiche zeigen die Positionierung des Schutzmaterials.

**Erhältlich bei Bundhose C TECHNICAL mit Rundumschutz**

### Premium Qualität – perfekt für alle Arboristen

Mit diesem körpernahen Design machen Sie eine richtig gute Figur. Eine Kollektion mit erstklassigem Tragekomfort durch maximale Bewegungsfreiheit und Temperaturregulierung. Für anspruchsvolle Arbeiten bei jedem Wetter.

### Zusätzliche Schutzlagen

Das Tech-Knie bietet dank der zusätzlichen Faserlagen einen hervorragenden Schnittschutz. Dies erhöht die Sicherheit, besonders in Situationen, in denen die Hose eng am Knie anliegt.

### Vorgeformtes Gewebe

Die komplette Kniepartie, einschließlich Schnittschutzgewebe, wurde vorgeformt, um in allen Arbeitspositionen eine perfekte Passform sicherzustellen.

### Wasserabweisend

Die Kniepartie ist mit einem wasserfesten Innenfutter und einer äußeren Lage aus wasserabweisendem Gewebe ausgestattet, um das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit durch die Schutzlagen zu verhindern. Das bedeutet, dass Sie auch bei Nässe bequem arbeiten können.

**T-Shirt Kurzarm | TECHNICAL High Viz EN 20471 | Schutzklasse 2**  
596 30 39-xx Größe XS-XXXL  
€ 59,99



**T-Shirt Langarm | TECHNICAL High Viz EN 20471 | Schutzklasse 2**  
596 30 38-xx Größe XS-XXXL  
€ 69,99



**T-Shirt TECHNICAL Kurzarm**  
597 66 11-xx Größe XS-XXXL  
€ 54,99

UPDATE



**T-Shirt TECHNICAL Langarm**  
597 66 12-xx Größe XS-XXXL  
€ 64,99



**TECHNICAL EXTREME High Viz I Arbeitsjacke DIN EN 20471 I Schutzklasse 3**  
546 41 56-xx Größe XS-XXL  
€ 299,-

NEU



**TECHNICAL EXTREME | Arbeitsjacke**  
537 64 18-xx Größe XS-XXL  
Frauen 582 34 07-xx Größe XS-M  
€ 359,-

UPDATE




**TECHNICAL EXTREME | Bundhose A ARBOR | Schnittschutzklasse 1 20 m/s**  
537 64 25-xx Größe XS-XL  
€ 429,-

UPDATE



**TECHNICAL EXTREME | Bundhose A | Schnittschutzklasse 1 20 m/s**  
537 64 32-xx Größe XS-XXL  
Auch mit +7 cm Beinlänge erhältlich (M-XL)  
€ 419,-

UPDATE







Schnittschutzstiefel | TECHNICAL 24 |  
Schutzklasse 2 ISO 17249:2004 + A1:2007\*

529 95 65-xx Größe 40-48  
€ 379,-



Schnittschutzstiefel | FUNCTIONAL 24 |  
Schutzklasse 2 ISO 17249:2013 mit Membrane

597 65 93-xx Größe 38-47  
€ 299,-



Schnittschutzstiefel | CLASSIC 20 |  
Schutzklasse 1 ISO 17249:2013

597 65 94-xx Größe 39-47  
€ 239,-



Arbeitsschuh TECHNICAL LIGHT (SYMPATEX) | EN  
ISO 20345

597 65 95-xx Größe 36-47  
€ 189,99



Gummi-Schnittschutzstiefel F24 |  
Schutzklasse 2 EN 345 SB E 8

595 00 28-xx Größe 37-47  
€ 124,99



Gummi-Schnittschutzstiefel F28 |  
Schutzklasse 3 EN 345 SB E 8

595 00 24-xx Größe 37-50  
€ 149,99



Weitere Stiefel finden Sie hier:

<https://www.husqvarna.com/de/stiefel/>





**Forsthelm CLASSIC mit UltraVision Visier**580 75 43-01  
€ 64,99**Forsthelm FUNCTIONAL inkl. Radio**

€ 229,-

**Maximaler Schutz von Kopf- und Gesichtsbereich. Vereint Design und hochwertige Materialien.**

Mit umfassender Forschung und einer Produktentwicklung auf technologisch höchstem Niveau tragen wir dem Schutz Ihrer besonders verletzbaren Körperbereiche Rechnung. Durch die langjährige und enge Zusammenarbeit mit professionellen Anwendern ist ein sicheres und ergonomisches Sortiment an Gesichts- und Kopfschutz für die unterschiedlichsten Anforderungen entstanden.

**Forsthelm FUNCTIONAL, Signalfarbe**576 41 24-01  
€ 89,99**Forsthelm TECHNICAL**

€ 159,-



Weitere Schutzhelme finden Sie hier:

<https://www.husqvarna.com/de/schutzhelme/>

Weiteres Zubehör finden Sie auf:

<https://www.husqvarna.com/de/persoенliche-schutz-ausruestung-psa/>



# Husqvarna Xplorer Freizeitkleidung – im Einklang mit der Natur

Wenn Sie nicht nur beruflich viele Outdoor-Einsätze haben, sondern auch privat Ihre Zeit am liebsten in der Natur verbringen, dann ist unsere Husqvarna Xplorer Kollektion genau das Richtige für Sie. Husqvarna Xplorer ist eine Kollektion von Outdoor-Bekleidung und -Ausrüstung, mit der Sie sich wohl und selbstbewusst fühlen sollen – ganz gleich, ob Sie sich entspannen oder die Natur erkunden möchten.



Aktuelle Produkt- und Preisinformationen finden Sie unter:

[https://www.husqvarna.com/de/  
xplorer-freizeitkleidung/about-new/](https://www.husqvarna.com/de/xplorer-freizeitkleidung/about-new/)





# Die 3 Top-Vorteile unserer Husqvarna Xplorer Kollektion

1

## Hochwertige Kleidung für die Freizeit

Die Husqvarna Xplorer-Serie ist eine hochwertige Kollektion, die Ihren professionellen Look durch Freizeitkleidung ergänzt. Die Kleidungsstücke sind aus sorgfältig ausgewählten Materialien hergestellt und mit ausgeklügelten Funktionen ausgestattet.

2

## Zubehör für Outdoor-Aktivitäten


Jede Reise und jede Aufgabe hat ihre eigenen Anforderungen. Das Husqvarna Xplorer Sortiment bietet Zubehör für jedes Abenteuer. Robuste Rucksäcke oder geräumige Sporttaschen. Eine praktische Wasserflasche, eine robuste Dose oder eine Thermosflasche für warme Getränke an einem kühlen Tag. Alle gleichermaßen stilvoll und nützlich.

3

## Für junge Entdecker

Kinder sind geborene Entdecker. Dafür brauchen sie Kleidung und Ausrüstung, die die nötige Bewegungsfreiheit für Outdoor-Abenteuer bietet. Die Xplorer Kids Collection von Husqvarna wird aus denselben funktionalen Materialien gefertigt und verfügt über dieselben Funktionen und ausgeklügelten Details wie unsere Kollektion für Erwachsene. Mit dem dreifach verwendbaren Namensschild können Sie die Kleidung an jüngere Kinder weitergeben, wenn Ihre Entdecker wachsen und größere Kleidung brauchen.



	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Outdoorjacke Damen grau/schwarz</b>			
	XS	536 15 57-42	229,00
	S	536 15 57-46	229,00
	M	536 15 57-50	229,00
	L	536 15 57-54	229,00
	XL	536 15 57-58	229,00

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Outdoorjacke Herren grau/schwarz</b>			
	S	536 15 56-46	229,00
	M	536 15 56-50	229,00
	L	536 15 56-54	229,00
	XL	536 15 56-58	229,00
	XXL	536 15 56-62	229,00

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Outdoorhose Damen grau/schwarz</b>			
	XS	536 16 01-42	169,99
	S	536 16 01-46	169,99
	M	536 16 01-50	169,99
	L	536 16 01-54	169,99
	XS -5cm	536 16 01-41	169,99
	S -5cm	536 16 01-45	169,99
	M -5cm	536 16 01-49	169,99
	L -5cm	536 16 01-53	169,99

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Outdoorhose Herren grau/schwarz</b>			
	S	536 15 75-46	169,99
	M	536 15 75-50	169,99
	L	536 15 75-54	169,99
	XL	536 15 75-58	169,99
	XXL	536 15 75-62	169,99
	S -5cm	536 15 75-45	169,99
	M -5cm	536 15 75-49	169,99
	L -5cm	536 15 75-53	169,99
	XL -5cm	536 15 75-57	169,99
	XXL -5cm	536 15 75-61	169,99













	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Microfleece Jacke Damen steingrau</b>			
	XS	593 25 22-42	109,99
	S	593 25 22-46	109,99
	M	593 25 22-50	109,99
	L	593 25 22-54	109,99







	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Hoodie-Kapuzenjacke unisex hellblau*</b>			
	XS	531 42 80-42	89,99
	S	531 42 80-46	89,99
	M	531 42 80-50	89,99
	L	531 42 80-54	89,99
	XL	531 42 80-58	89,99
	XXL	531 42 80-62	89,99

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Microfleece Jacke Herren anthrazit</b>			
	S	593 25 23-46	109,99
	M	593 25 23-50	109,99
	L	593 25 23-54	109,99
	XL	593 25 23-58	109,99
	XXL	593 25 23-62	109,99

\* Solange der Vorrat reicht.



	Artikel	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
	Kappe Sägenmotiv* orange mit Klettband	593 25 39-01	24,99
	Kappe granitgrau* mit Lederband	593 25 40-01	24,99
	Kappe Camouflage* grün/orange mit Lederband	594 72 97-01	24,99
	Beanie Sägenmotiv schwarz	593 25 37-01	24,99
	Winter Beanie anthrazit Merino-Wolle	593 25 38-01	39,99
	Multifunktionsstuch orange	593 25 76-01	6,99


	Artikel	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
	Trolley 90 Liter schwarz	593 25 81-01	169,99
	Duffel Bag 70 Liter	593 25 83-01	109,99
	Rucksack 30 Liter schwarz	593 25 82-01	89,99
	Thermo- Speisebehälter 0,6 l mit Löffel	597 41 78-01	29,99
	Thermoskanne 0,75 l	597 41 79-01	27,99
	Trinkflasche 0,5 Liter	597 41 81-01	24,99

\* Solange der Vorrat reicht.





	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>T-Shirt Camo unisex olivgrün</b>			
	XS	529 90 75-42	24,99
	S	529 90 75-46	24,99
	M	529 90 75-50	24,99
	L	529 90 75-54	24,99
	XL	529 90 75-58	24,99
	XXL	529 90 75-62	24,99

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Long-Sleeve Shirt unisex Camouflage</b>			
	XS	529 90 91-42	34,99
	S	529 90 91-46	34,99
	M	529 90 91-50	34,99
	L	529 90 91-54	34,99
	XL	529 90 91-58	34,99
	XXL	529 90 91-62	34,99

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Gummistiefel Kids</b>			
	21/22	536 13 04-02	39,99
	24/25	536 13 04-03	39,99
	27/28	536 13 04-05	39,99
	30/31	536 13 04-06	39,99
	33/34	536 13 04-08	39,99

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Fleecejacke Kids blau</b>			
	86/92	536 11 16-02	49,99
	98/104	536 11 16-04	49,99
	110/116	536 11 16-06	49,99
	122/128	536 11 16-08	49,99
	134/140	536 11 16-10	49,99


	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Kinderrucksack 14 Liter</b>		
	536 12 83-01	44,99

	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Beanie Kids</b>		
	536 15 99-01	11,99






## Größentabelle für unsere Xplorer Kollektion




Multifunktions-Jacke	Herren				
	S	M	L	XL	XXL
<b>A</b> Brustumfang	101	108	114	120	124
<b>B</b> Hüftumfang	100	106	116	120	124
<b>C</b> Gesamtlänge (ohne Kapuze)	74	77	80	82	84
<b>D</b> Ärmellänge (mit Schulter)	80	83	86	88	90

Damen			
XS	S	M	L
34	36	38	40
98	102	106	110
102	103	110	114
69	71	73	75
73,5	75,5	77,5	79,5




Outdoor-Hose	Herren				
	S	M	L	XL	XXL
<b>A</b> Taillenumfang	86	92	98	104	110
<b>B</b> Hüftumfang (22 cm unter Taille)	98	104	110	118	124
<b>C</b> Schenkelumfang	60	62	66	70	74
<b>D</b> Länge Schritt/Bund vorne	20,5	22	23	24	25
<b>E</b> Länge Schritt/Bund hinten	35	36	37	38	39
<b>F</b> Beinlänge ab Schritt	80	81	82	83	84

Damen			
XS	S	M	L
34	36	38	40
76	80	84	88
101	105	109	112
60	62	64	66
19,75	20,5	21,25	22
34,75	35,5	36,25	37
79	79	80	80




Microfleece-Jacke	Herren				
	S	M	L	XL	XXL
<b>A</b> Brustumfang	106	110	114	120	126
<b>B</b> Hüftumfang	94	98	102	108	114
<b>C</b> Gesamtlänge	73	75	77	79	81
<b>D</b> Ärmellänge	62	62	66	68	70

Damen			
XS	S	M	L
34	36	38	40
94	100	104	108
88	92	96	100
62	65	68	70
59	62	64	66



Microfleece-Weste	Herren				
	S	M	L	XL	XXL
<b>A</b> Brustumfang	106	110	114	120	126
<b>B</b> Hüftumfang	94	98	102	108	114
<b>C</b> Gesamtlänge					
<b>D</b> Ärmelöffnung	24	25	26	27	28

Damen			
XS	S	M	L
34	36	38	40
94	100	104	108
88	92	96	100
62	65	68	70
20	21	22	23




T-Shirt Kurzarm	Unisex					
	XS	S	M	L	XL	XXL
<b>A</b> Brustumfang	88	96	104	112	120	132
<b>B</b> Hüftumfang	88	96	104	112	120	132
<b>C</b> Gesamtlänge	65	68	71	74	77	80,5
<b>D</b> Armlänge	15	16	17	18	19	20


Damen			
XS	S	M	L
34	36	38	40
82	88	94	102
84	90	96	104
60	62	64	66
13,5	14,5	15,5	16,5




Power-Jacke	Unisex					
	XS	S	M	L	XL	XXL
A Brustumfang	98	104	110	116	124	132
B Hüftumfang	78	84	90	98	104	112
C Gesamtlänge	65	67	69	71	73	75
D Ärmellänge	64	65	66	67	68	69



Hoodie-Kapuzenjacke	Unisex					
	XS	S	M	L	XL	XXL
A Brustumfang	98	104	110	116	124	132
B Hüftumfang	78	84	90	98	104	112
C Gesamtlänge ohne Kapuze	65	67	69	71	73	75
D Ärmellänge	64	65	66	67	68	69



T-Shirt Langarm	Unisex					
	XS	S	M	L	XL	XXL
A Brustumfang	88	96	104	112	120	132
B Hüftumfang	88	96	104	112	120	132
C Gesamtlänge	65	68	71	74	77	80.5
D Ärmellänge	59	60.5	62	63.5	65	67





	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Feinstrickpullover mit V-Ausschnitt Herren hellgrau aus Merinowolle</b>			
	S	598 97 29-01	149,99
	M	598 97 29-02	149,99
	L	598 97 29-03	149,99
	XL	598 97 29-04	149,99
	XXL	598 97 29-05	149,99
	XXXL	598 97 29-06	149,99







	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Feinstrickpullover mit V-Ausschnitt Damen hellgrau aus Merinowolle</b>			
	S	598 97 31-01	149,99
	M	598 97 31-02	149,99
	L	598 97 31-03	149,99
	XL	598 97 31-04	149,99
	XXL	598 97 31-05	149,99






	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Feinstrickpullover Herren marine</b>			
	S	529 60 10-01	84,99
	M	529 60 10-02	84,99
	L	529 60 10-03	84,99
	XL	529 60 10-04	84,99
	XXL	529 60 10-05	84,99
	XXXL	529 60 10-06	84,99


	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Feinstrick Cardigan Damen marine</b>			
	S	529 60 11-01	84,99
	M	529 60 11-02	84,99
	L	529 60 11-03	84,99
	XL	529 60 11-04	84,99

	Artikel	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
	Basecap jeansblau	582 39 69-01	14,99
	Basecap schwarz	582 39 59-01	14,99
	Original Zippo	599 95 15-01	47,99
	Badetuch 140 x 72 cm marine	582 49 73-01	19,99
	Regenschirm Ø 115 cm marine	101 69 19-90	19,99
	Husqvarna Gürtel	537 59 09-01	12,99


	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Multifunktions Polo Herren marine</b>			
	S	582 40 67-01	39,99
	M	582 40 67-02	39,99
	L	582 40 67-03	39,99
	XL	582 40 67-04	39,99
	XXL	582 40 67-05	39,99
	XXXL	582 40 67-06	39,99


	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Multifunktions Polo Damen marine</b>			
	XS	582 40 66-01	39,99
	S	582 40 66-02	39,99
	M	582 40 66-03	39,99
	L	582 40 66-04	39,99
	XL	582 40 66-05	39,99



	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Daunenjacke Herren marine*</b>			
	S	582 22 88-01	135,99
	M	582 22 88-02	135,99
	L	582 22 88-03	135,99
	XL	582 22 88-04	135,99
	XXL	582 22 88-05	135,99
	XXXL	582 22 88-06	135,99

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Winterjacke Herren marine*</b>			
	S	582 22 73-01	94,99
	M	582 22 73-02	94,99
	L	582 22 73-03	94,99
	XL	582 22 73-04	94,99
	XXL	582 22 73-05	94,99
	XXXL	582 22 73-06	94,99

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Multifunktionsjacke Herren marine</b>			
	S	582 40 73-01	94,99
	M	582 40 73-02	94,99
	L	582 40 73-03	94,99
	XL	582 40 73-04	94,99
	XXL	582 40 73-05	94,99
	XXXL	582 40 73-06	94,99
	XXXXL	582 40 73-07	94,99

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Daunenjacke Damen marine*</b>			
	XS	582 22 86-01	135,99
	S	582 22 86-02	135,99
	M	582 22 86-03	135,99
	L	582 22 86-04	135,99
	XL	582 22 86-05	135,99

\* Solange der Vorrat reicht.

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Multifunktionsjacke Damen marine</b>			
	XS	582 40 72-01	94,99
	S	582 40 72-02	94,99
	M	582 40 72-03	94,99
	L	582 40 72-04	94,99
	XL	582 40 72-05	94,99

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Winterjacke Damen marine*</b>			
	XS	582 22 91-01	94,99
	S	582 22 91-02	94,99
	M	582 22 91-03	94,99
	L	582 22 91-04	94,99
	XL	582 22 91-05	94,99

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Husqvarna Hybridjacke unisex*</b>			
	S	529 76 00-01	79,99
	M	529 76 01-01	79,99
	L	529 76 02-01	79,99
	XL	529 76 03-01	79,99
	XXL	529 76 04-01	79,99
	XXL	529 76 05-01	79,99

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Winterjacke Damen marine*</b>			
	XS	582 36 63-01	79,99
	S	582 36 63-02	79,99
	M	582 36 63-03	79,99
	L	582 36 63-04	79,99
	XL	582 36 63-05	79,99







	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Multifunktionsweste Herren marine</b>			
	S	582 36 57-01	79,99
	M	582 36 57-02	79,99
	L	582 36 57-03	79,99
	XL	582 36 57-04	79,99
	XXL	582 36 57-05	79,99
	XXXL	582 36 57-06	79,99












	Artikel	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.		Artikel	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
	Schlüsselanhänger Holzherz	599 95 16-01	9,99		Schneidebrett mit Safrille klein	599 97 97-01	19,99
	Schlüsselanhänger Holztropfen	599 97 92-01	9,99		Schneidebrett mit Safrille groß	599 97 98-01	27,99
	Holzmeterstab	599 97 94-01	9,99		Holzscheibe mit Rinde Größe S	599 97 99-01	19,99
	Vesperbrett mit Messer	599 97 95-01	14,99		Holzscheibe mit Rinde Größe M	599 98 00-01	29,99
	Taschenmesser	599 97 96-01	34,99		Holzscheibe mit Rinde Größe L	599 98 01-01	34,99
					Holzscheibe mit Rinde Größe XL	599 98 02-01	44,99

Artikel	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.	
Holzliegestuhl	531 42 08-01	59,99	Beschreibung: Bezug: 100 Polyester Druck: Thermotransferdruck 1-c Buchenholz aus nachhaltiger, umweltfreundlicher Forstwirtschaft - FSC Zertifikat TÜV/GS zertifiziert - Norm DIN 581-1:2006-05, DIN EN 581-2:2009-08, DIN EN 581-3:2007-07



	Artikel	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
	Baby Body blau 2-3 Monate / 57-62 cm	595 63 51-02	24,99
	Baby Body weiß 2-3 Monate / 57-62 cm	595 63 51-01	24,99
	Sigikid Plüchsäge	599 95 14-01	19,99
	Plüschelch Husqvarna	529 40 26-01	14,99
	Husqvarna Fußball Größe 5*	599 31 53-01	29,99
	Husqvarna BIG-Bobby-Car	529 40 27-01	54,99



	Spielzeug Trennschleifer K 770	546 12 44-01	44,31
	Spielzeug Kettensäge 550	599 60 87-01	44,99
	Spielzeug Kettensäge*	522 77 11-01	39,99
	Spielzeug Kettensägen Set	586 49 82-01	49,99
	Spielzeug Automower®	597 80 96-01	79,99
	Spielzeug Laubbläser	586 49 80-01	39,99
	Spielzeug Heckenschere	586 49 79-01	39,99
	Spielzeug Rasenmäher	582 40 63-01	59,99
	Spielzeug Trimmer	586 49 81-01	44,99




	Spielzeug Kettensägen Set	531 42 39-01	79,99	67,22	HUS Merchandising
	Nachfüllflasche Seifenblasen 2 Stück	531 42 40-01	11,99	10,08	
	Rückentragbarer Laubbläser 150BT mit Seifenblasen	531 41 62-01	89,99	75,62	

\* Solange der Vorrat reicht.





	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>T-Shirt 90cc unisex blau</b>			
	S	535 28 40-01	17,99
	M	535 28 40-02	17,99
	L	535 28 40-03	17,99
	XL	535 28 40-04	17,99
	XXL	535 28 40-05	17,99
	XXXL	535 28 40-06	17,99

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>T-Shirt 90cc unisex grün</b>			
	S	535 28 41-01	17,99
	M	535 28 41-02	17,99
	L	535 28 41-03	17,99
	XL	535 28 41-04	17,99
	XXL	535 28 41-05	17,99
	XXXL	535 28 41-06	17,99

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>T-Shirt 90cc unisex orange</b>			
	S	535 28 42-01	17,99
	M	535 28 42-02	17,99
	L	535 28 42-03	17,99
	XL	535 28 42-04	17,99
	XXL	535 28 42-05	17,99
	XXXL	535 28 42-06	17,99

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>T-Shirt - I cut faster unisex blau</b>			
	S	596 99 21-01	17,99
	M	596 99 21-02	17,99
	L	596 99 21-03	17,99
	XL	596 99 21-04	17,99
	XXL	596 99 21-05	17,99

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>T-Shirt - I cut better unisex hellgrau</b>			
	S	597 26 48-01	17,99
	M	597 26 48-02	17,99
	L	597 26 48-03	17,99
	XL	597 26 48-04	17,99
	XXL	597 26 48-05	17,99

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>T-Shirt - I cut longer unisex orange*</b>			
	S	597 26 47-01	17,99
	M	597 26 47-02	17,99
	L	597 26 47-03	17,99
	XL	597 26 47-04	17,99
	XXL	597 26 47-05	17,99

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>T-Shirt Forestry unisex hellgrau</b>			
	S	593 92 18-01	17,99
	M	593 92 18-02	17,99
	L	593 92 18-03	17,99
	XL	593 92 18-04	17,99
	XXL	593 92 18-05	17,99
	XXXL	593 92 18-06	17,99

	Artikel	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
	Beanie Forestry dunkelgrau/schwarz	593 92 38-01	14,99
	Multifunktionsstuch Forestry dunkelgrau/schwarz	593 92 36-01	6,99
	Sportbeutel dunkelgrau/schwarz	593 92 37-01	19,99

\* Solange der Vorrat reicht.

# Services by Husqvarna

## Service wie Sie ihn sich wünschen

Einfach starke Leistung. Ob bei der Rasenpflege oder beim Zurückschneiden von Bäumen – alle Husqvarna Produkte wurden für einen sicheren und verlässlichen Einsatz konstruiert und liefern Ihnen stets ein hervorragendes Arbeitsergebnis. Unsere Husqvarna Fachhändler haben die Expertise und spezielle Werkzeuge für Servicearbeiten und Reparaturen, damit Ihre Maschine immer läuft wie am ersten Tag. Unter dem Dach von Services by Husqvarna haben wir Services vereint, die Ihnen umfassende Sicherheit, Komfort und Verlässlichkeit bieten. Wir nennen das sorgenfreies Arbeiten wie Sie es wünschen.



Aktuelle Produkt- und Preisinformationen finden Sie unter:  
<https://www.husqvarna.com/de/services/husqvarna-care/>









Husqvarna

# Services by Husqvarna

Mit Services by Husqvarna können Sie auch weiterhin das Gefühl von Vertrauen in die ursprüngliche Garantie haben, und sie so erweitern, dass sie auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Wir haben eine breite Palette an Serviceleistungen für zusätzliche Zuverlässigkeit, erweiterte Absicherung und umfassenden Komfort zusammengestellt.

## Service Plus

Betreten Sie die Welt des Komforts. Service Plus ist unser All-Inclusive Service-Paket für Automower® Nutzer, die sich mehr Komfort und einen jederzeit störungsfreien Betrieb wünschen. Wir kümmern uns um die Wartung und Reparaturen für volle drei Jahre zu einem festen Monatsbetrag. Ein Service, der so leise, einfach und effizient ist, wie Ihr Mäher.

## Lease Plus

Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche. Heutzutage ist das Leben oft hektisch und Ihre Zeit für Rasenpflege ist begrenzt. Lease Plus ist der ultimative Komfort für Automower® Nutzer, die absolute Sorgenfreiheit wünschen. Mit dieser All-Inclusive Option profitieren Sie nicht nur von der Leistung Ihres Mähers, sondern auch von einer optionalen Finanzierungslösung und einem umfassenden Serviceangebot. Lease Plus wurde entwickelt, um Ihnen die zusätzliche Zeit zu verschaffen, sich auf das zu konzentrieren, was Ihnen am wichtigsten ist.





Services by Husqvarna

# Husqvarna Lease Plus

Eine Lösung mit umfassendem Service für Privatkunden

Noch nie konnten Sie so leicht auf die neuesten Innovationen aus dem Baum- und Rasenpflegesortiment von Husqvarna zugreifen. Gerätenutzung, Wartung und Service, einschließlich Versicherung – alles zu festen monatlichen Kosten.



## ✓ Kostengünstig

Erstklassige Leistung kombiniert mit festen monatlichen Kosten, die den Geldbeutel schonen.

## ✓ Umfassender Service

Husqvarna Lease Plus umfasst Gerätenutzung, Service, kostenlose Reparaturen, Installation von Robotern und vieles mehr.

## ✓ Flexibilität

Wir bieten Leasing-Pläne für drei oder fünf Jahre, je nach Ihren Bedürfnissen. Eine ausführliche Beratung erhalten Sie vor Ort bei Ihrem Husqvarna Fachhandel.

## Kategorien für Husqvarna Lease Plus



**Automower®**  
Serie 100, 300 und 400



**Automower® AWD**  
435X AWD



**Aufsitzmäher**  
Serie 100, 200, 300



**Aspire®-Pakete**  
kleine, mittlere und große Pakete

Husqvarna Lease Plus wird am Einkaufsort aktiviert.  
Husqvarna Lease Plus kann nicht zu bereits gekauften Geräten hinzugefügt werden.

### In Husqvarna Lease Plus für Automower® enthalten

- ✓ Installation
- ✓ Jährliche Wartung
- ✓ Reparaturen\*
- ✓ Geräteversicherung
- ✓ Eine Packung Originalklingen

### In Husqvarna Lease Plus für Aufsitzmäher enthalten

- ✓ Jährliche Wartung
- ✓ Reparaturen\*
- ✓ Geräteversicherung
- ✓ Optionales kompatibles Zubehör

Weitere Informationen zu Husqvarna Lease Plus erhalten Sie bei Ihrem Husqvarna Fachhandel.



<https://www.husqvarna.com/de/husqvarna-haendlersuche/>

\* Reparaturen gemäß den allgemeinen Geschäftsbedingungen (Verschleißteile, Verbrauchsmaterialien, unsachgemäße Verwendung, Missbrauch und Fahrlässigkeit ausgeschlossen)



# Husqvarna Construction

Husqvarna Construction, Teil der Husqvarna Group, ist ein führender Hersteller von innovativen Geräten und Diamantwerkzeugen in der Bauindustrie. Unser Portfolio umfasst Maschinen, Lösungen, Dienstleistungen und Diamantwerkzeuge für Profis, die mit Materialien wie Beton und Stein arbeiten, um städtische Umgebungen zukunftsfähig zu gestalten. Unser Ziel ist es, ein zuverlässiger Geschäftspartner für Sie zu sein, damit Sie immer innovativ bleiben können.



Aktuelle Produkt- und Preisinformationen finden Sie unter:  
<https://www.husqvarnaconstruction.com/de/>





# Die 4 Top-Vorteile unserer Husqvarna Construction Produkte

1

## Produktivität

Ob es um intelligente Technologie geht, die Ihren Arbeitstag vereinfacht, um alternative Energiequellen, die Emissionen reduzieren, oder um kleine Fortschritte, die die Verwendung unserer Produkte erleichtern – wir arbeiten kontinuierlich an Innovationen, um sicherzustellen, dass Sie auf noch strengere Anforderungen vorbereitet sind und noch mehr Möglichkeiten nutzen können.

2

## Sicherheit

Im Baugewerbe lauern überall Risiken. Verantwortungsbewusstsein bedeutet, proaktiv nach Wegen zu suchen, diese Risiken zu vermeiden und mit ihnen umzugehen. Deshalb ist Sicherheit ein natürlicher und wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit. Unser ganzheitlicher Ansatz umfasst die Herstellung von Produkten, die einfacher zu bedienen sind und Ihnen ermöglichen, bei weniger Belastung zu arbeiten. Wir bieten außerdem innovative Sicherheitsfunktionen, die zusätzliche Sicherheit bieten, und Schulungen, in denen Bediener lernen, wie sie unsere Geräte richtig verwenden.

3

## Nachhaltigkeit

Da uns unsere Umwelt und unsere Mitmenschen wichtig sind, bemühen wir uns, unsere Auswirkungen auf das Klima und unsere Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu minimieren. Wir möchten auch Fachleuten in der Bau- und Steinindustrie dabei helfen, den Übergang zu einer CO<sub>2</sub>-armen, ressourcenschonenden Wirtschaft zu meistern. Wir müssen alle unseren Teil dazu beitragen.

4

## Alles aus einem Haus

Husqvarna Construction liefert Diamantwerkzeug für alle seine Maschinen in 3 unterschiedlichen Qualitätsstufen in eigener Entwicklung von Husqvarna. Die BLi Akkus sind mit dem 36V Akku System von Husqvarna Forst und Garten kompatibel.

**CONSTRUCTION**



Bezeichnung	K535i	K540i	DM540i
Preis inkl. MwSt.	€ 567,63	€ 945,00	€ 2.046,80
Artikelnummer	967 79 59-01	970 66 40-01	970 49 37-01
Motortyp	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	100,5	101,5	86
Garantierter Schalleistungspegel L <sub>WA</sub> dB(A)	109,5	112,7	97
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>viv,eq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	2,1 / 2,5	3,7/2,4	1,9/2,76
Gewicht, ohne Akku (kg)	3,5	4,17	4,9
Empfohlene Akkus	Bli300, B330X	Bli300, B330X	Bli300, B330X
Max. Trennscheibendurchmesser (mm)	230	250	-
Max. Schnitttiefe (mm)	76	100	-
Max. Bohrkronendurchmesser, handgeführt (mm)	-	-	75
Max. Bohrkronendurchmesser, Ständer (mm)	-	-	100
Luftstrom (m <sup>3</sup> /h)	-	-	-
Maximale Saugkraft (mbar)	-	-	-
<b>Ausstattung</b>			
savE	✓	-	E-Gang-Funktion
Aktive Akkukühlung	✓	✓	✓
Seitlicher Akkuschacht	✓	✓	✓
Tempomat	-	-	-
Wasseranschluss	✓	✓	✓
Allwetter-Einsatz	IPX4	IPX4	IP25
HEPA H13-Filter mit Zertifizierung gemäß EN 1822	-	-	-
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>			
Trennscheibe (Art.-Nr./Bez.)	596 52 03-01/TC S35S	536 5 84-02 / Tacti cut S35	-



k.A.: Die Daten lagen zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor.



**CONSTRUCTION**




Bezeichnung	DE110i H	BV30i*	LF60i
Preis inkl. MwSt.	€ 2.011,10	€ 1.870,68	€ 3.189,00
Artikelnummer	970 51 49-02	967 97 38-01	970 51 68-01
Motortyp	k.A.	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	68,3	90	k.A.
Garantierter Schalleistungspegel L WA dB(A)	83,6	108	k.A.
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>v,eq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	k.A.	1,5/2,5	<2,5m/s <sup>2</sup>
Gewicht, ohne Akku (kg)	26,0	11,5	67 kg
Empfohlene Akkus	BLi300, B330X	BLi300, B330X	BLi300, B330X
Luftstrom (m <sup>3</sup> /h)	200	-	-
Maximale Saugkraft (mbar)	170	-	-
Arbeitsbreite (m)	k.A.	1,8 - 4,2	k.A.
<b>Ausstattung</b>			
savE	E-Flow Technologie	Geschwindigkeitsregelungsfunktion	Geschwindigkeitsregelungsfunktion
Aktive Akkukühlung	✓	✓	✓
Akkuschacht hinten	-	-	-
Tempomat	-	✓	-
Wasseranschluss	-	-	Wassertank
Allwetter-Einsatz	IP44	k.A.	k.A.
HEPA H13-Filter mit Zertifizierung gemäß EN 1822	✓	-	-

\*ohne Glättflügel/ Glättflügel separat erhältlich.



Bezeichnung	Absaugung K535i	Absaugung K540i	Stativ WL8i	Streulinse WL8i
Preis inkl. MwSt.	€ 116,94	€ 121,00	€ 136,85	€ 61,88
Artikelnummer	594 07 78-01	529 57 79-02	535 32 49-01	535 32 49-02



k.A.: Die Daten lagen zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor.



Bezeichnung	WT15i	WL8i
Preis inkl. MwSt.	€ 353,43	€ 434,35
Artikelnummer	599 58 23-02	970 58 49-01
Akkutyp	36V Li-Ion	36 V Li-Ion
Gewicht, ohne Akku (kg)	3,6	3,6
Empfohlene Akkus	BLi100, B140X	BLi100, B140X



Alle Informationen finden Sie auf [www.husqvarnaconstruction.com](http://www.husqvarnaconstruction.com)



Als Produzent von technischen Hochleistungsprodukten im Forst- und Gartenbereich sieht sich Husqvarna verpflichtet, Produkte zu liefern, die die Erwartungen unserer Kunden im Hinblick auf Produktsicherheit und Einsatzfähigkeit übertreffen. Unser erfahrenes und geschultes Händlernetzwerk hilft dabei, dieses Ziel durch eine fachgerechte Auslieferungsinpektion (PDI), Einweisung und Übergabe zu erreichen.

Ihr Vorteil, denn Sie können so sicher sein, ein funktionsfähiges Produkt für den gewünschten Einsatz zu erhalten. Ebenso können Sie die wichtige, fachgerechte Einweisung und die volle Funktionsfähigkeit aller relevanten Sicherheitseinrichtungen erwarten. Wichtig für Sie zu wissen: Die ordnungsgemäß ausgeführte Auslieferungsinpektion ist eine Grundvoraussetzung für die Inanspruchnahme der Herstellergarantie.



Copyright © 2024 Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten. Husqvarna und andere Produktzeichen sind eingetragene Warenzeichen der Husqvarna Group. Nähere Informationen unter [www.husqvarna.de](http://www.husqvarna.de)

Husqvarna Deutschland GmbH · Hans-Lorenser-Straße 40 · 89079 Ulm  
Tel. +49 731 940 393 939

[www.husqvarna.de](http://www.husqvarna.de)

Folgen Sie uns in den sozialen Medien



  
**Husqvarna**<sup>®</sup>