

HANSEN

GARTENTECHNIK

VIEL MEHR ALS NUR GARTENTECHNIK

BEWÄSSERUNG

OASE TEICHTECHNIK

OUTDOOR & AMBIENTE

TEICH & POOL

LICHT IM GARTEN

WASSERSPIELE

GARTENGERÄTE & SERVICE

eBIKE VERKAUF & SERVICE

2023

Vorbei-
kommen
und beraten
lassen!

Vertrieb

Mark Hansen

Geschäftsführer

Tel: 0481 / 85 65 -30

Mail: m.hansen@hansengmbh.com



Sebastian Rausch

Vertrieb / Motorgeräte

Tel: 0481 / 85 65 -34

Mail: s.rausch@hansengmbh.com



Ramona Rosenow

Vertrieb Innendienst

Tel: 0481 / 85 65 -25

Mail: r.rosenow@hansengmbh.com



Jörg Boller

Vertrieb / Motorgeräte

Tel: 0481 / 85 65 -33

Mail: j.boller@hansengmbh.com



Markus Thalhofer

Vertrieb

Tel: 0481 / 85 65 -33

Mail: m.thalhofer@hansengmbh.com



Technik

Alexandra Nitz

Service

Tel: 0481 / 85 65 -32

Mail: a.nitz@hansengmbh.com



Logistik

Andreas Stellbrinck

Logistik

Tel: 0481 / 85 65 -23

Mail: versand@hansengmbh.com






6	Husqvarna eBikes
14	Husqvarna Automower
32	Husqvarna Akku Geräte
44	Husqvarna Construction
46	Fiskars Gartenwerkzeug
47	Felco Gartenscheren
48	Light Pro Gartenleuchten
54	Garden-Lights Gartenleuchten
60	Seliger Gartenleuchten
64	Garten-Licht Gartenleuchten
66	SLV Wegleuchten
70	Moonlight Kugelleuchten
72	Slide Kugelleuchten
74	Oase Gartenleuchten
78	Oase Wasserfallschalen
80	Oase Pumpen & Wasserspiele
84	GFK Quellsteinbecken
86	Oase Teichpflege Professional
88	Teichpflegetechnik
94	Bayrol Poolpflege
96	Deko Objekte

Die Hansen GmbH

viel mehr als nur Gartentechnik





Tischlerei

Qualität bis ins Detail ist bei uns selbstverständlich und garantiert Ihnen langlebige, einzigartige Möbel. Ob Restaurant oder Boutique, Arztpraxis oder Apotheke, Bank oder Büro - wenn es um Ladenbau oder hochwertige, individuelle Inneneinrichtung für Immobilien geht, sind Sie bei uns in guten Händen.

Wir verfügen über eine langjährige Erfahrung bei der Umsetzung individueller und maßgeschneiderter Konzepte, die sich ganz an den Bedürfnissen unserer Kunden orientieren.

Mehr Informationen unter: www.hansengmbh.com




Gartentechnik

Ob Profi oder Hobbygärtner: Eine riesige Auswahl an Technik und ein lückenloses Werkzeugsortiment für Ihren "grünen Daumen". Wir sind Spezialist für alle Produkte, die das Leben im Garten vereinfachen und schöner machen. Mähroboter, Bewässerungssysteme, Teichtechnik, Beleuchtung, Dekoration und Werkzeug. Ob online, telefonisch oder persönlich - eine exzellente Beratung ist für uns selbstverständlich.

Unsere Artikel aus diesem Katalog finden Sie natürlich auch in unserem Online-Shop.

Mehr Informationen unter: www.hansen-gartentechnik.de



Eco City 4 CB

Rahmen	26" Alloy 6061, Seattube Akku
Gabel	SR SUNTOUR NEX-E25, Feder, 50 mm
Motor	SHIMANO DU-E6100 60Nm
Batterie	Pack SH1, 504 Wh, 36 V
Gewicht	25 kg / 130kg
Preis inkl. MwSt.	2899,00 €



Gran City 1

Rahmen	26" Alloy 6061, interne Batterie
Gabel	SR Suntour NEX E25, 63 mm
Motor	Shimano E6100, DU-E6100, 60 Nm
Batterie	Core S1, 500 Wh, 36 V, 14 Ah
Gewicht	25 kg / 130kg
Preis inkl. MwSt.	3499,00 €





Gran City 4

Rahmen	26" Alloy 6061, interne Batterie
Gabel	SR SUNTOUR NEX E25, 63 mm
Motor	SHIMANO DE6100, DU-E6100 60Nm
Batterie	Core S1, 630 Wh, 36 V
Gewicht	25 kg / 130kg
Preis inkl. MwSt.	3899,00 €




Gran Tourer 1

Rahmen	27,5" Alloy 6061, interne Batterie
Gabel	SR SUNTOUR Mobie-A32 NLO, 75 mm
Motor	SHIMANO E6100, DU-E6100, 60 Nm
Batterie	Core S1, 630 Wh, 36 V, 17,5 Ah
Gewicht	25 kg / 130kg
Preis inkl. MwSt.	3999,00 €



Gran Tourer 2

Rahmen	27,5" Alloy 6061, interne Batterie
Gabel	SR SUNTOUR Mobie-A32 NLO, 75 mm
Motor	SHIMANO EP8, DU-EP800, 85 Nm
Batterie	Core S1, 630 Wh, 36 V, 17,5 Ah
Gewicht	25 kg / 130kg
Preis inkl. MwSt.	4399,00 €



Gran Tourer 3

Rahmen	27,5" Alloy 6061, integrierter Akku
Gabel	SR SUNTOUR Mobie25 LOR, 75 mm
Motor	SHIMANO EP8, DU-EP800, 85 Nm
Batterie	Core S1, 630 Wh, 36 V, 17,5 Ah
Gewicht	25 kg / 130kg
Preis inkl. MwSt.	4699,00 €



Gran Tourer 4 FS

Rahmen	27,5" Alloy 6061 Full Active 4-Link, interne Batterie
Gabel	SR Suntour XCR34 Boost LOR, 100 mm
Motor	SHIMANO EP8, DU-EP800 85 Nm
Batterie	SIMPLO TPS 630Wh
Gewicht	25 kg / 130kg
Preis inkl. MwSt.	5699,00 €





Gran Tourer 5 FS

Rahmen	27,5" Alloy 6061 Full Active 4-Link, interne Batterie
Gabel	RockShox 35 Silver TK, Solo Air, 100 mm
Motor	SHIMANO EP8 DU-EP800 85Nm
Batterie	Core S1, 630 Wh, 36 V, 17,5 Ah
Gewicht	25 kg / 130kg
Preis inkl. MwSt.	6199,00 €



Cross Tourer 1

Rahmen	27,5" Alloy 6061, interne Batterie
Gabel	SR Suntour Mobie A32 NLO 75 mm
Motor	SHIMANO E6100, DU-E6100, 60 Nm
Batterie	Core S1, 630 Wh, 36 V, 17,5 Ah
Gewicht	25 kg / 130kg
Preis inkl. MwSt.	3999,00 €



Cross Tourer 2

Rahmen	27,5" Alloy 6061, interne Batterie
Gabel	SR SUNTOUR Mobie-A32 NLO, 75 mm
Motor	SHIMANO EP8 DU-EP800, 85Nm
Batterie	Core S1, 630 Wh, 36V, 17,5 Ah
Gewicht	26,2 kg / 130kg
Preis inkl. MwSt.	4399,00 €



Cross Tourer 4 FS

Rahmen	27,5" Alloy 6061 Full Active 4-Link, interne Batterie
Gabel	SR SUNTOUR CXR34 Boost LOR, 100 mm
Motor	SHIMANO EP8 DU-EP800, 85Nm
Batterie	Core S1, 630 Wh, 36V, 17,5 Ah
Gewicht	26,2 kg / 130kg
Preis inkl. MwSt.	5699,00 €



UNSERE DNA.

Um der Marken-DNA von Husqvarna Tribut zu zollen, lenken wir die Aufmerksamkeit des Betrachters auf das Herzstück eines jeden eBikes: den Antrieb. Wir glauben, dass sich unsere Mittelmotoren nicht verstecken müssen und genau aus diesem Grund haben wir ein völlig neues Interface konzipiert. Offen. Freischwebend in seiner ganzen Anmutung. Unser Skeleton Interface ist auf das Minimum reduziert, optische Durchbrüche ermöglichen einen freien Blick auf die DriveUnit. Gefertigt per Gravity Casting - einer speziellen Guss-Technologie aus dem Fahrzeugbau.

Verbunden werden Skeleton Interface und Antrieb per Direct Mount Anbindung auf hundertstel Millimeter genau.

Präzise. Nordisch akkurat.

Cross Tourer 5 FS

Rahmen 27,5" Alloy 6061, Full Active 4-Link, interne Batterie

Gabel RockShox 35 Silver, Solo Air, 100 mm

Motor SHIMANO EP8, DU-EP800, 85 Nm

Batterie SIMPLO TPS 500Wh

Gewicht 26,2 kg / 130kg

Preis inkl. MwSt. 6199,00 €



Mountain Cross 1

Rahmen 27,5" Alloy 6061, interne Batterie, Boost, 150 mm

Gabel SR SUNTOUR ZERON35 Boost AIR LOR, 150 mm

Motor SHIMANO EP8 DU-EP800, 85Nm

Batterie Core S1, 630 Wh, 36V

Gewicht 25 kg / 130kg

Preis inkl. MwSt. 5199,00 €



Mit Dienstrad Leasing bis zu 40% sparen!

Ihre e-Mobilität liegt uns am Herzen

So einfach: Über ihren Arbeitgeber erhalten Arbeitnehmer ein Dienstrad in Form von kleinen monatlichen Raten.

Sie interessieren sich für Dienstrad Leasing oder möchten ein E-Bike aus unserem Sortiment leasen?

Unser Partner, die Deutsche Dienstrad ist die unkomplizierte Schnittstelle für Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Selbstständige und bietet bundesweit einen einfachen und vor allem günstigen Zugang zur e-Mobilität.

WIE SPAREN SIE 40% BEIM DIENSTRAD LEASING?

Es ist ganz einfach: Ihre Firma least Ihr Dienstrad und Sie nutzen es privat, beruflich und wann immer Sie wollen. Ihre monatlichen Raten werden automatisch von Ihrem Gehalt einbehalten und dank der staatlichen Förderung sparen Sie nun bis zu 40% gegenüber einem Neukauf. Falls Ihr Arbeitgeber die Leasingrate komplett für Sie übernimmt, radeln Sie ab morgen sogar komplett steuerfrei.

ZUM TRAUMFAHRRAD ALS DIENSTRAD? SO FUNKTIONIERT'S ALS ARBEITNEHMER!

1. FAHRRAD AUSWÄHLEN

Auswahl Ihres Fahrrads online, im Dienstrad-Portal oder hier bei uns im Shop.

2. ARBEITGEBER FRAGEN

Ihr Arbeitgeber gibt Ihr neues Dienstrad digital frei.

3. LOSFAHREN

Abholung Ihres Rads, z.B. bei uns als Ihren ausgewählten Wunschhändler.

Dienstrad-Vorteile für Arbeitnehmer

- Sparen Sie 40% gegenüber einem Privatkauf
- Funktioniert mit jedem Fahrrad: Freie Marken- und Herstellerwahl
- Fahren Sie nicht nur dienstlich, sondern auch privat
- Inklusive Rundum-sorglos-Service und Versicherungspaket

Dienstrad-Vorteile für Arbeitgeber

- Ihr Unternehmen leistet einen aktiven Beitrag zur Emissionsreduktion
- Fördern Sie die Gesundheit & Motivation Ihrer Mitarbeiter
- Es ist absolut kostenneutral für Sie als Arbeitgeber
- Ihr Unternehmen erhält ein personalisiertes digitales Dienstrad-Portal

Husqvarna Bicycles Zubehör

Inventory Daily Mips LED Helm

Ergo-Fit-LED-Verstellsystem mit integriertem 20-Lumen-LED-Licht

14 Belüftungsöffnungen

Exklusiv für Husqvarna E-Bicycles von Bell

Gewicht 390g (Größe UM/L)

Art.Nr. HB 3HB22001460X

Preis inkl. MwSt. 117,04 €



Discover 4Forty Mips Helm

GoggleGuide™ (verstellbares Visier)

15 Belüftungsöffnungen

Exklusiv für Husqvarna E-Bicycles von Bell

Gewicht 380g (Größe UM/L)

Art.Nr. HB 3HB22001630X

Preis inkl. MwSt. 97,50 €



Discover 4Forty Mips Helm

GoggleGuide™ (verstellbares Visier)

15 Belüftungsöffnungen

Exklusiv für Husqvarna E-Bicycles von Bell

Gewicht 380g (Größe UM/L)

Art.Nr. HB 3HB22001640X

Preis inkl. MwSt. 97,50 €



Accelerate Super 3R Helm

Integrierte, abreißfeste Kamerahalterung

23 Belüftungsöffnungen

Exklusiv für Husqvarna E-Bicycles von Bell

Gewicht 784g (Größe UM/L)

Art.Nr. HB 980000008

Preis inkl. MwSt. 249,90 €



Husqvarna Discover Backpack

Helmhalterung

Herausnehmbarer Regenschutz

Wasserabweisend

Eigenes Fach für Reserve-Akku

Art.Nr. HB 3HB220035000

Preis inkl. MwSt. 146,26 €



Abus Faltschloss Bordo 6000K/90

5 mm starke Stäbe, mit weicher 2-Komponenten-Ummantelung zum Schutz vor Lackschäden

ABUS Plus Zylinder für hohen Schutz vor Manipulationen, z.B. Picking

Art.Nr. BOE 410087



Abus Faltschloss Bordo Combo 6100/90

5 mm starke Stäbe, mit weicher 2-Komponenten-Ummantelung zum Schutz vor Lackschäden

2-Komponenten-Zahlenwalzen für dauerhafte Sichtbarkeit der Ziffern

Art.Nr. BOE 410045



AXA Faltschloss Fold Lite 80

6 faltbare Glieder aus gehärtetem Stahl gehobene Sicherheitsstufe 9 (von max. 15)

Zylinder mit doppeltem Staubschutz

gummierte Schutz-Ummantelung

Art.Nr. BOE 427310





Automower Aspire R4

400 m² 25 % 20-50 mm 5,9 kg

Technische Daten	
Flächenkapazität pro Stunde	45 m ²
Ca. Mähzeit mit einer Ladung	k.A.
Ca. Ladezeit	k.A.
Leitkabel	1
Lautstärke	58 dB(A)
Betriebszeit Std./Tag	9
Ø Energieverbrauch bei max. Nutzung in kWh/Monat	k.A.
Preis inkl. MwSt.	949,00 €



Der kleinste Mähroboter aus dem Hause Husqvarna

Kompakter dreirädriger Rasenmähroboter, der sich ideal für kleinere, einfach aufgebaute Gärten eignet. Der kleinste Mähroboter aus dem Hause Husqvarna meistert Flächen bis zu 400m² und Steigungen bis zu 25%. Einfache Bedienung über das Tastenfeld und die Connect App.

Passendes Zubehör:



Endurance Messer 6er Pack

2 Sätze Messer mit 4 Schnittkanten.
12 Wochen Standzeit.

595 08 44-01 **29,99 €**



Installations-Kit S

150 m Kabel, 300 Haken,
3 Kabelverbinder, 5 Klemmen

967 97 21-01 **139,99 €**



Online Shop



Automower 305

600
m²

40%
↑

20-50
mm

9,4
kg

Technische Daten	
Flächenkapazität pro Stunde	55 m ²
Ca. Mähzeit mit einer Ladung	70 min.
Ca. Ladezeit	60 min.
Leitkabel	1
Lautstärke	59 dB(A)
Betriebszeit Std./Tag	10
Ø Energieverbrauch bei max. Nutzung in kWh/Monat	5
Preis inkl. MwSt.	1399,00 €



Kompakter Mähroboter mit umfangreicher Ausstattung

Dieser leise und kompakte Husqvarna Mähroboter ist für kleine bis komplexere Rasenflächen mit bis zu 600 m² mit mehreren Hindernissen ausgelegt. Der Husqvarna Automower 305 schafft dank seiner guten Traktion mögliche Steigungen von bis zu max. 40 % . Ihr Husqvarna Automower 305 besitzt eine

umfangreiche Ausstattung wie Frostsensor, Wetter-Timer, Passagenerkennung, Automower® Connect®Home uvm. Der Mäher kann mit dem Gartenschlauch einfach von oben sowie von unten gereinigt werden. Das Connect-Modul ist optional erhältlich.

Passendes Zubehör:



Garage
mit klappbarer Abdeckung und Wartungsklappe für die Kabel.

587 23 61-01 279,00 €



Offroad-Kit
Hinterräder mit starkem Profil und Radbürsten

597 70 54-01 99,99 €



Radbürsten-Kit
zum automatischen Reinigen der Hinterräder

597 70 46-01 44,99 €



Connect Modul
GPS Ortungsmodul und App-Steuerung für iPhone und Android Geräte

586 66 23-12 349,00 €



Endurance Messer 6er Pack
2 Sätze Messer mit 4 Schnittkanten. 12 Wochen Standzeit.

595 08 44-01 29,99 €



Installations-Kit S
150 m Kabel, 300 Haken, 3 Kabelverbinder, 5 Klemmen

967 97 21-01 139,99 €



Online Shop



Automower 405X

600 m² 40% 20-50 mm 9,7 kg

Technische Daten

Flächenkapazität pro Stunde	63 m ²
Ca. Mähzeit mit einer Ladung	50 min.
Ca. Ladezeit	60 min.
Leitkabel	1
Lautstärke	62 dB(A)
Betriebszeit Std./Tag	10
Ø Energieverbrauch bei max. Nutzung in kWh/Monat	5
Preis inkl. MwSt.	2149,00 €



Brandneues Premium-Modell der X-Line

Husqvarna Automower 405X, ist ein zuverlässiges und leistungsstarkes Modell der X-Line, das für kleinere Rasenflächen geeignet ist. Es mäht komplizierte Rasenflächen bis zu 600 m², verfügt über ein systematisches Durchgangsmähsystem für perfekt geschnittene enge Durchgänge.

Der Automower 405X bewältigt problemlos Hänge mit einer Steigung von 40%. Viele Features wie elektrische Schnitthöhenverstellung, TargetHeight, Frostsensor, Wetter-Timer uvm. sorgen für eine wunderschöne Rasenoberfläche.

Passendes Zubehör:



Garage

mit klappbarer Abdeckung und Wartungsklappe für die Kabel.

587 23 61-01 279,00 €



Offroad-Kit

Hinterräder mit starkem Profil und Radbürsten

587 23 53-01 99,99 €



Radbürsten-Kit

zum automatischen Reinigen der Hinterräder

587 23 57-01 44,99 €



Endurance Messer 6er Pack

2 Sätze Messer mit 4 Schnittkanten.
12 Wochen Standzeit.

595 08 44-01 29,99 €



Installations-Kit S

150 m Kabel, 300 Haken,
3 Kabelverbinder, 5 Klemmen

967 97 21-01 139,99 €



Automower 310 Mk2

1000
m²

40 %
↑

20-50
mm

9,4
kg

Technische Daten	
Flächenkapazität pro Stunde	55 m ²
Ca. Mähzeit mit einer Ladung	70 min.
Ca. Ladezeit	60 min.
Leitkabel	1
Lautstärke	59 dB(A)
Betriebszeit Std./Tag	18
Ø Energieverbrauch bei max. Nutzung in kWh/Monat	5
Preis inkl. MwSt.	1749,00 €



Kompakter Mähroboter für mittelgroße Rasenflächen

Der Husqvarna Automower 310 Mk2 bewältigt Flächen bis 1.000 m². Enge Passagen und Steigungen bis 40 % meistert das Gerät ohne Probleme und bietet eine schöne Rasenfläche ohne Fahrspuren. Zubehör, wie ein Connect Modul und das Offroad-Kit runden das Paket bei Bedarf noch ab.

Passendes Zubehör:



Garage
mit klappbarer Abdeckung und Wartungsklappe für die Kabel.

587 23 61-01 279,00 €



Offroad-Kit
Hinterräder mit starkem Profil und Radbürsten

597 70 54-01 99,99 €



Radbürsten-Kit
zum automatischen Reinigen der Hinterräder

597 70 46-01 44,99 €



Connect Modul
GPS Ortungsmodul und App-Steuerung für iPhone und Android Geräte

586 66 23-12 349,00 €



Endurance Messer 6er Pack
2 Sätze Messer mit 4 Schnittkanten.
12 Wochen Standzeit.

595 08 44-01 29,99 €



Installations-Kit S
150 m Kabel, 300 Haken,
3 Kabelverbinder, 5 Klemmen

967 97 21-01 139,99 €



Automower 315 Mk2

1500 m² 40% 20-50 mm 9,4 kg

Technische Daten	
Flächenkapazität pro Stunde	55 m ²
Ca. Mähzeit mit einer Ladung	70 min.
Ca. Ladezeit	60 min.
Leitkabel	1
Lautstärke	59 dB(A)
Betriebszeit Std./Tag	24
Ø Energieverbrauch bei max. Nutzung in kWh/Monat	5
Preis inkl. MwSt.	2049,00 €



Ein leistungsstarker Mähroboter im kompakten Format

Der Husqvarna 315 bewältigt Flächen bis 1.500 qm. Enge Passagen und Steigungen bis 40 % meistert das Gerät ohne Probleme und bietet eine schöne Rasenfläche ohne Fahrspuren.

Passendes Zubehör:

Garage
mit klappbarer Abdeckung und Wartungsklappe für die Kabel.
587 23 61-01 **279,00 €**

Offroad-Kit
Hinterräder mit starkem Profil und Radbürsten
597 70 54-01 **99,99 €**

Radbürsten-Kit
zum automatischen Reinigen der Hinterräder
597 70 46-01 **44,99 €**





Connect Modul
GPS Ortungsmodul und App-Steuerung für iPhone und Android Geräte
586 66 23-12 **349,00 €**

Endurance Messer 6er Pack
2 Sätze Messer mit 4 Schnittkanten.
12 Wochen Standzeit.
595 08 44-01 **29,99 €**

Installations-Kit M
250 m Kabel, 400 Haken, 3 Kabelverbinder, 5 Klemmen
967 97 22-01 **209,00 €**



Automower 415X

1500 
40% 
20-50 
9,7 

Technische Daten	
Flächenkapazität pro Stunde	63 m ²
Ca. Mähzeit mit einer Ladung	50 min.
Ca. Ladezeit	60 min.
Leitkabel	1
Lautstärke	62 dB(A)
Betriebszeit Std./Tag	24
Ø Energieverbrauch bei max. Nutzung in kWh/Monat	10
Preis inkl. MwSt.	2649,00 €



Kompakter Mähroboter mit umfangreicher Ausstattung

Husqvarna Automower 415X, ist ein zuverlässiges und leistungsstarkes Modell der X-Line-Serie. Es mäht komplizierte Rasenflächen bis zu 1500 m², verfügt über ein systematisches Durchgangsmähsystem für perfekt geschnittene enge Durchgänge. Er bewältigt problemlos Hänge mit einer Steigung von 40%.

Viele Features wie elektrischer Schnitthöhenverstellung, TargetHeight, Frostsensor, Wettertimer uvm. sorgen für eine wunderschöne Rasenoberfläche. Als Mitglied unserer X-Line-Reihe ist der Mäher mit Automower Connect ausgestattet und bietet mit FOTA (Firmware over the air), GPS-Diebstahlverfolgung und GPS-gestützter Navigation zusätzliche Funktionen, damit Sie jederzeit die volle Kontrolle über das Geräte behalten.

Passendes Zubehör:



Garage
mit klappbarer Abdeckung und Wartungsklappe für die Kabel.

587 23 61-01 279,00 €



Offroad-Kit
Hinterräder mit starkem Profil und Radbürsten

587 23 53-01 99,99 €



Radbürsten-Kit
zum automatischen Reinigen der Hinterräder

587 23 57-01 44,99 €



Endurance Messer 6er Pack
2 Sätze Messer mit 4 Schnittkanten.
12 Wochen Standzeit.

595 08 44-01 29,99 €



Installations-Kit M
250 m Kabel, 400 Haken,
3 Kabelverbinder, 5 Klemmen

967 97 22-01 209,00 €



Online Shop



Automower 320 NERA

2200
m²

50 %
↑

20-60
mm

12,2
kg

Technische Daten

Flächenkapazität pro Stunde	90 m ²
Ca. Mähzeit mit einer Ladung	180 min.
Ca. Ladezeit	75 min.
Leitkabel	2
Lautstärke	58 dB(A)
Betriebszeit Std./Tag	24
Ø Energieverbrauch bei max. Nutzung in kWh/Monat	k.A.
Preis inkl. MwSt.	2899,00 €



Geräuscharmer Mähroboter für anspruchsvolle Gärten

Gut ausgestatteter großer Mähroboter für effizientes Mähen anspruchsvoller Rasenflächen. Geeignet für größere Flächen bis 2200m² und bewältigt Steilhänge mit bis zu 50% Steigung. Intelligente Technologie passt die Mähzeit an die Wachstumsrate des Rasens an, ermöglicht das Spot-Mähen eines

begrenzten Bereichs von längerem Gras und führt den Rasenmäher durch enge Passagen.

Passendes Zubehör:



Garage

mit klappbarer Abdeckung und Wartungsklappe für die Kabel.

536 66 41-01 279,00 €



EPOS Modul

Für die kabellose Installation eines NERA Automowers.

970 66 34-01 1499,00 €



Wandhalter

für die Aufbewahrung Ihres Automowers und Ladestation über den Winter.

536 84 93-01 24,99 €



Connect Modul

GPS Ortungsmodul und App-Steuerung für iPhone und Android Geräte

586 66 23-12 349,00 €



Standard Messer 45er Pack

15 Sätze Messer mit 2 Schnittkanten. 6 Wochen Standzeit.

577 60 65-05 120,00 €







Installations-Kit L

400 m Kabel, 600 Haken, 5 Kabelverbinder, 5 Klemmen

967 97 23-03 309,00 €



Automower 430X NERA

3200  50%  20-60  14,6 

Technische Daten	
Flächenkapazität pro Stunde	130 m ²
Ca. Mähzeit mit einer Ladung	145 min.
Ca. Ladezeit	40 min.
Leitkabel	2
Lautstärke	55 dB(A)
Betriebszeit Std./Tag	24
Ø Energieverbrauch bei max. Nutzung in kWh/Monat	k.A.
Preis inkl. MwSt.	3799,00 €



Ein fortgeschrittenes Modell der X-Line

Fortgeschrittenes Modell in der X-Line vom weltweit führenden Anbieter von Mährobotern. Schlau genug, um die Herausforderungen großer und komplexer Rasenflächen zu meistern - wie mehrere enge Passagen, Hindernisse, schwieriges Gelände und Steigungen bis zu 50%.

GPS-gestützte Navigation und eine Vielzahl von Funktionen wie Automower Connect machen es zur intelligenten Lösung, Ihren Rasen grün, gesund und perfekt gemäht zu halten.

Passendes Zubehör:



Garage
mit klappbarer Abdeckung und Wartungsklappe für die Kabel.

536 66 41-01 279,00 €



EPOS Modul
Für die kabellose Installation eines NERA Automowers.

970 66 34-01 1499,00 €



Wandhalter
für die Aufbewahrung Ihres Automowers und Ladestation über den Winter.

536 84 93-01 24,99 €



Standard Messer 45er Pack
15 Sätze Messer mit 2 Schnittkanten.
6 Wochen Standzeit.

577 60 65-05 120,00 €



Installations-Kit L
400 m Kabel, 600 Haken,
5 Kabelverbinder, 5 Klemmen

967 97 23-03 309,00 €



Automower 435X AWD



Technische Daten

Flächenkapazität pro Stunde	146 m ²
Ca. Mähzeit mit einer Ladung	100 min.
Ca. Ladezeit	30 min.
Leitkabel	2
Lautstärke	60 dB(A)
Betriebszeit Std./Tag	24
Ø Energieverbrauch bei max. Nutzung in kWh/Monat	24
Preis inkl. MwSt.	5499,00 €



Ein All-Wheel-Drive Pionier auf dem Markt

Husqvarna Automower 435X AWD - ein Pionier auf dem Markt für Roboter-mäher. Ein Allrad-Modell, das Rasenflächen bis zu 3500m² leicht mäht und Hindernisse, unwegsames Gelände und Steigungen von beeindruckenden 70% bewältigt. Der Mähroboter verfügt über ein X-Line-Design

mit LED-Scheinwerfern, eine Hinderniserkennung und eine intuitive Bedienung mit Automower Access. Ausgestattet mit Automower Connect inklusive GPS-Diebstahlschutz.

Passendes Zubehör:



Garage

mit klappbarer Abdeckung und Wartungsklappe für die Kabel.

597 63 53-01 279,00 €



Endurance Messer 45er Pack

15 Sätze Messer mit 4 Schnittkanten.
12 Wochen Standzeit.

595 08 44-02 169,99 €



Installations-Kit L

400 m Kabel, 600 Haken,
5 Kabelverbinder, 5 Klemmen

967 97 23-03 309,00 €



Automower 450X NERA

5000 m² 50% 20-60 mm 15,0 kg

Technische Daten	
Flächenkapazität pro Stunde	210 m ²
Ca. Mähzeit mit einer Ladung	195 min.
Ca. Ladezeit	40 min.
Leitkabel	2
Lautstärke	58 dB(A)
Betriebszeit Std./Tag	24
Ø Energieverbrauch bei max. Nutzung in kWh/Monat	k.A.
Preis inkl. MwSt.	4999,00 €



Das Spitzenmodell der X-Line

Intelligent genug, um die Herausforderungen großer und komplexer Rasenflächen zu meistern - wie mehrere enge Passagen, Hindernisse, schwieriges Gelände und Steigungen bis zu 50%. GPS-gestützte Navigation und Eigenschaften, wie Automower Connect machen ihn zur intelligenten Lösung, um

Ihren Rasen grün, gesund und perfekt gemäht zu halten. Die Objekterkennung ermöglicht höhere Mähgeschwindigkeiten und Flächenkapazität.

Passendes Zubehör:



Garage
mit klappbarer Abdeckung und Wartungsklappe für die Kabel.

536 66 41-01 279,00 €



EPOS Modul
Für die kabellose Installation eines NERA Automowers.

970 66 34-01 1499,00 €



Wandhalter
für die Aufbewahrung Ihres Automowers und Ladestation über den Winter.

536 84 93-01 24,99 €



Standard Messer 45er Pack
15 Sätze Messer mit 2 Schnittkanten.
6 Wochen Standzeit.

577 60 65-05 120,00 €



Installations-Kit L
400 m Kabel, 600 Haken,
5 Kabelverbinder, 5 Klemmen

967 97 23-03 309,00 €



Husqvarna Automower Zubehör



Messer-Wartungs-Kit

Schraubenzieher und ein 6er Pack Messer in einem Systainer

529 41 84-01 44,99 €



Flexifence

Eine akkubetriebene Inselfschaltung, die über USB wieder aufgeladen werden kann

529 88 05-01 149,99 €



Flexibler Flächenbereichsschalter

Ermöglicht eine ein- und ausschaltbare Insel zu installieren

529 45 97-01 32,99 €



Reparatur Kit

5 m Kabel, 6 Kabelverbinder, 10 Klammern

597 53 95-01 17,99 €



Messer Standard PRO 45er Pack

Extra gehärteter Stahl für längere Standzeit der Klingen

599 80 53-01 169,99 €



Messer Standard PRO 300er Pack

Extra gehärteter Stahl für längere Standzeit der Klingen

599 80 53-02 899,00 €



CL400i Kabelverlegemaschine

Akkubetriebene Kabelverlegemaschine, für die unterirdische Installation des Begrenzungs- und Suchkabels in 1-5 cm Tiefe.

970 54 93-01 4199,00 €



Husqvarna Automower Zubehör



Wartungs- und Reinigungs-Kit

Bürsten, Schraubenzieher, Reiniger und Reinigungstuch

590 85 51-01 39,99 €



Hybrid-Gras-Kit

Für Steigungen in der Rasenfläche auf denen der Mower den Rasen beschädigt


598 89 60-01 49,99 €



Winterbox für LS Kabel

Schutzbox für die Ladestations-Stecker und Schrauben im Winter

599 80 17-01 14,99 €



Flächenbegrenzungs-Kit

Zum Ausgrenzen von Blumeninseln in der Rasenfläche

597 98 70-01 49,99 €



Standard Messer 9er Pack

Messer mit 2 Schnittkanten
6 Wochen Standzeit

577 86 46-03 27,99 €



Standard Messer 45er Pack

Messer mit 2 Schnittkanten
6 Wochen Standzeit

577 60 65-05 120,00 €



Foliensätze zum Individualisieren Ihres Automowers. Verfügbar für alle Modelle.

für jedes Modell: 54,99 €



Automower Professional


Technische Daten Automower 550

Flächenkapazität pro Stunde	208 m ²
Ca. Mähzeit mit einer Ladung	270 min.
Ca. Ladezeit	60 min.
Leitkabel	3
Lautstärke	67 dB(A)
Betriebszeit Std./Tag	24
Ø Energieverbrauch bei max. Nutzung in kWh/Monat	23
Preis inkl. MwSt.	5099,00 €



Automower Professional - 500er Serie

Mähroboter für den professionellen Flotteneinsatz. Fernsteuerung einschließlich Diebstahlverfolgung durch Husqvarna Fleet Services sowie vollständige Steuerung und Konfiguration des Mähers über das Smartphone. GPS-gestützter Navigations- und Wetter-Timer sorgt für eine gleichmäßige Abdeckung komplexer Rasenflächen und passt die Mähfrequenz automatisch an das Rasenwachstum an. Behandelt alle Arten von Rasenflächen und bewältigt Steillagen bis zu 45 % (24°) mit perfekten Schnittergebnissen - auch bei Regen. Remote Object Detection ermöglicht höhere Mähgeschwindigkeit und Flächenkapazität.



Technische Daten Automower 535 AWD

Flächenkapazität pro Stunde	146 m ²
Ca. Mähzeit mit einer Ladung	100 min.
Ca. Ladezeit	30 min.
Leitkabel	3
Lautstärke	60 dB(A)
Betriebszeit Std./Tag	24
Ø Energieverbrauch bei max. Nutzung in kWh/Monat	24
Preis inkl. MwSt.	5799,00 €





Automower 550 EPOS

5000 m² 45 % 20-60 mm 14,4 kg

Technische Daten

Flächenkapazität pro Stunde	208 m ²
Ca. Mähzeit mit einer Ladung	210 min.
Ca. Ladezeit	60 min.
Leitkabel	3
Lautstärke	65 dB(A)
Betriebszeit Std./Tag	24
Ø Energieverbrauch bei max. Nutzung in kWh/Monat	24
Preis inkl. MwSt.	6399,00 €



Virtuelle Grenzen. Unendliche Möglichkeiten

Husqvarna EPOS (Exact Positioning Operating System) ist eine bahnbrechende Technologie im Bereich des autonomen Mähens. Die satellitengestützte Husqvarna EPOS Technologie macht das Mähen von Gras noch einfacher und flexibler, als es bisher möglich war und erlaubt den kabellosen Betrieb von Profi Automower Mährobotern. Statt mit einem an den Rasenrändern verlegten Begrenzungskabel definiert das hochpräzise Satellitennavigationssystem den Mähbereich mithilfe virtueller Grenzen. Die unkomplizierte und flexible Lösung eignet sich daher hervorragend für den Einsatz auf öffentlichen Grünflächen wie Fußballplätzen, Golfanlagen, Stadtparks oder Firmengelände. Landschaftspflegeprofis können so jederzeit schnell und unkompliziert auf sich verändernde Anforderungen ihrer Grünflächen reagieren. Gleichzeitig eröffnet Husqvarna EPOS neue Möglichkeiten für das Mähen besonders herausfordernder Rasenflächen, die z. B. während der Mähseason umgestaltet oder häufig belüftet und vertikutiert werden müssen bzw. durch Wege und Engstellen voneinander getrennt sind.



Referenzstation EPOS

Wird für den Betrieb von mehreren EPOS Mowern benötigt.

Preis inkl. MwSt. **1299,00 €**





Automower CEORA

75000



20 %



20-70



72



Technische Daten CEORA 544 Drive Unit

Flächenkapazität pro Stunde	1350 m ²
Ca. Mähzeit mit einer Ladung	270 min.
Ca. Ladezeit	150 min.
Messeranzahl	15
Lautstärke	60 dB(A)
Betriebszeit Std./Tag	24
Ø Energieverbrauch bei max. Nutzung in kWh/Monat	k.A.
Preis inkl. MwSt.	16.999,00 €



Technische Daten CEORA 546 Drive Unit

Flächenkapazität pro Stunde	1800 m ²
Ca. Mähzeit mit einer Ladung	320 min.
Ca. Ladezeit	150 min.
Messeranzahl	15
Lautstärke	60 dB(A)
Betriebszeit Std./Tag	24
Ø Energieverbrauch bei max. Nutzung in kWh/Monat	k.A.
Preis inkl. MwSt.	20.899,00 €



Technische Daten CEORA Razor 43M Cutting Deck

Arbeitsbreite	68 cm
Mähwerke	3
Preis inkl. MwSt.	9499,00 €



Ladestation CEORA C4S

Preis inkl. MwSt.	2999,00 €
-------------------	------------------





Automower CEORA

Die nächste Stufe professioneller Rasenpflege

CEORA ist ein autonomer Mähroboter, der die Welt der professionellen Rasenpflege verändert. Diese bahnbrechende Innovation ist einfach zu bedienen und verfügt über eine sehr große Flächenkapazität. Sie ist außerdem geräuscharm und emissionsfrei, wenn sie in Gebrauch ist.

Mäht größere Rasenflächen als je zuvor

Wenn es um die Handhabung großer Rasenflächen geht, lässt CEORA keine Wünsche offen. Eine flexible Lösung, die Flächen bis zu 75.000 m² bearbeitet und Anforderungen an Zeit, Rasenqualität und Nutzbarkeit übertrifft.

Einschnitte bei Kosten und Rasen

Im Vergleich zum herkömmlichen Mähen größerer Flächen bietet CEORA die Möglichkeit für nachhaltigere und kosteneffizientere Betriebsabläufe mit erheblichen Einsparungen bei Arbeits- und Gerätekosten.

Systematisches Mähen für hervorragende Ergebnisse

Das systematische Mähen in parallelen Bahnen bedeutet, dass CEORA sehr effizient ist, egal ob es um die Pflege von Fußballplätzen, Golf-Fairways oder anderer großer Grünflächen geht. Indem das Gras jedes Mal nur ein kleines bisschen gekürzt wird und dies täglich, systematisch und mit hoher Präzision, sind die Mähergebnisse perfekt.

CEORA – das System

Der CEORA-Mähroboter ist ein modulares System, bei dem Sie die für Ihren Betrieb am besten geeignete Kombination auswählen können. Das innovative Split-Design verfügt über eine Antriebseinheit und eine Fronteinheit.





Werkstatt und Service

Winterservice für Automower® inkl. Einlagerung Check-in im Mähroboterhotel

Wenn Sie Ihren Mähroboter für die jährliche Wartung beim Service in unsere Werkstatt einreichen, können wir ihn auch über den Winter für Sie aufbewahren. Ihr Mäher wird gereinigt und für eine weitere Saison der Arbeit vorbereitet, wenn das Gras zu wachsen beginnt. Das spart Platz in Ihrer Garage und Sie können ihn einsatzbereit im Frühjahr entweder selbst abholen oder auch nach Wunsch liefern lassen.

In unserem Automower®-Hotel wird Ihr Husqvarna Automower®-Mähroboter in einer trockenen und beheizten Umgebung aufbewahrt, die optimal ist, um Rost zu verhindern. Dadurch wird eine möglichst lange Lebensdauer des Mähroboters gewährleistet.

Buchen Sie eine umfangreiche Wartung für Ihren Mähroboter in unserer Werkstatt – bequem über unseren Onlineshop oder direkt vor Ort im Geschäft. Auf Wunsch kommt unser Service auch zu Ihnen, holt den Mähroboter ab und liefert ihn im Frühjahr wieder aus.



Werkstatt und Service

Unsere Service-Techniker, die neben regelmäßigen Weiterbildungen auch in der Werkstatt praktisch stets am technischen Puls der Zeit bleiben, werden zu Recht als Spezialisten an diesem Gerät geführt.

In unserer eigenen Husqvarna-Service-Werkstatt werden dazu ausschließlich Originalersatzteile von Husqvarna verwendet. Sie bekommen so nicht nur ein sicheres, gut funktionierendes Gerät zurück, sondern verlängern auch die Lebensdauer für viele weitere Einsätze.

Damit sparen Sie Betriebskosten und vermeiden schlimmstenfalls eventuelle Stillstände bei Ihren Vorhaben.





Aluminium-Garage passend für alle Husqvarna Automower

Diese Garagen im attraktiven, modernen Design schützen Ihren Husqvarna Automower und seine Ladestation vor Wind und Wetter. Die Garage lässt sich einfach montieren mit Hilfe der mitgelieferten Erdnägeln. Das Dach der Garage ist abnehmbar und verfügt über eine Regenablaufrinne. Durch die offene Konstruktion der Garage ist die Station immer gut belüftet und es kann sich im Sommer keine Wärme anstauen.

Technische Daten Garage Typ 11

Material	Aluminium
Abmessungen außen	840 x 610 x 410 mm (L x B x H)
passende Automower	305, 310 Mk2, 315 Mk2, 405X, 415X
Artikelnummer	MP11AN (anthrazit)
Artikelnummer	MP11HO (holzoptik)
Preis inkl. MwSt.	340,00 €

Technische Daten Garage Typ 12

Material	Aluminium
Abmessungen außen	990 x 750 x 410 mm (L x B x H)
passende Automower	420, 430X, 440, 450X, 550
Artikelnummer	MP12AN (anthrazit)
Artikelnummer	MP12HO (holzoptik)
Preis inkl. MwSt.	380,00 €



Holzgarage passend für alle Husqvarna Automower

Die Mähroboter-Garage besteht aus hochwertigem sibirischen Lärchenholz und ansprechenden Aluminium-Rechteck-Rohren. Der Holzdeckel wird mit einem darunter liegenden Regenschutz aus verzinktem Stahl geliefert. Das Dach ist mit einer Hand zu öffnen und kann fixiert werden, um Mähroboter und Ladestation bedienen und warten zu können.

An den Füßen sind Winkel angebracht, um die Garage mit Erdankern oder Dübeln (nicht inklusive) gegen Sturm zu schützen.

Technische Daten

Material	Lärchenholz, Aluminium & verz. Stahl
Abmessungen außen	780 x 870 x 475 mm (B x T x H)
Abmessungen innen	700 x 760 x 400 mm (B x T x H)
Artikelnummer	MäRoGa 1
Preis inkl. MwSt.	299,00 €





	Motorsäge 120i	Motorsäge 225i	Motorsäge 240i	Motorsäge 340i
Gewicht exkl. Akku & Schneidausrüstung	2,95 kg	4 kg	3,5 kg	2,8 kg
Empfohlene Akkus	B140/BLi20	B140/BLi20, BLi30	BLi30	BLi30, BLi300
Schienenlänge (Zoll/cm)	12/30	14/35	14/35	14/35
Kettenteilung (Zoll/mm)	3/8 mini/1,1	3/8 mini/1,1	3/8 mini/1,3	3/8 mini/1,3
Kettengeschwindigkeit	11,5 (savE 10) m/s	12 m/s	11,8 m/s	20 (savE 18) m/s
Artikelnummer	967 09 82-01	970 54 75-08	970 60 11-06	967 98 79-14
Preis inkl. MwSt.	259,00 €	269,00 €	299,00 €	529,00 €
mit Zubehör	BLi 20 + QC80	B140 + C80	BLi30 + C80	-
Artikelnummer	967 09 82-02	970 54 75-10	970 60 11-07	-
Preis inkl. MwSt.	409,00 €	419,00 €	549,00 €	-



	Motorsäge 535i XP	Motorsäge T535i XP	Motorsäge 540i XP	Motorsäge 540i XP G
Gewicht exkl. Akku & Schneidausrüstung	2,6 kg	2,4 kg	2,9 kg	2,9 kg
Empfohlene Akkus	BLi200X, BLi300	BLi200X, BLi300	BLi200X, BLi300	BLi200X, BLi300
Schienenlänge (Zoll/cm)	14/35	12/30	16/40	16/40
Kettenteilung (Zoll/mm)	0,325 mini/1,1	0,325 mini/1,1	0,325 mini/1,1	0,325 mini/1,1
Kettengeschwindigkeit	20 (savE 15) m/s	20 (savE 15) m/s	24 (savE 18) m/s	24 (savE 18) m/s
Artikelnummer	967 89 38-14	967 89 39-12	970 57 24-16	970 57 29-16
Preis inkl. MwSt.	549,00 €	599,00 €	849,00 €	869,00 €



	Motorsäge T540i XP	Motorsäge T540i XP G
Gewicht exkl. Akku & Schneidausrüstung	2,5 kg	2,5 kg
Empfohlene Akkus	BLi200X, BLi300	BLi200X, BLi300
Schienenlänge (Zoll/cm)	14/35	14/35
Kettenteilung (Zoll/mm)	0,325 mini/1,1	0,325 mini/1,1
Kettengeschwindigkeit	24 (savE 18) m/s	24 (savE 18) m/s
Artikelnummer	970 57 23-14	970 56 81-14
Preis inkl. MwSt.	879,00 €	899,00 €



Online Shop





	Heckenschere 215iHD45	Heckenschere 120iTK4-H	Heckenschere 522iHD60	Heckenschere 522iHD75
Gewicht ohne Akku	3,2 kg	4,5 kg / 231-287 cm	3,6 kg	3,8 kg
Empfohlene Akkus	B70/BLi10, B140/BLi20	B70/BLi10	BLi100, BLi200X, BLi950X	BLi100, BLi200X, BLi950X
Geschwindigkeit (Schnitte pro Minute)	3.000 (savE 2.400)	2.800 (2.250 savE)	4.400	4.400
Messerlänge (cm)	45	50	60	75
Zahnabstand/Schnittstärke (mm)	33/25	20/15	30/k.A.	30/k.A.
Artikelnummer	970 53 65-01	970 51 59-02	970 46 60-02	970 46 61-02
Preis inkl. MwSt.	249,00 €	249,00 €	649,00 €	699,00 €
mit Zubehör	BLi 10 + C80	BLi 10 + QC80	-	-
Artikelnummer	970 53 65-02	970 51 59-05	-	-
Preis inkl. MwSt.	349,00 €	349,00 €	-	-



	Heckenschere 520iHE3	Heckenschere 520iHT4	Hochentaster 120iTK4-P	Pflegesäge 530iPX
Gewicht ohne Akku	4,15 kg / 227 cm	5,5 kg / 268-346 cm	3,6 kg / 249-304 cm	3,1 kg / 159 cm
Empfohlene Akkus	BLi100, BLi200, BLi950X	BLi100, BLi200, BLi950X	B70/BLi10	BLi300
Geschwindigkeit (Schnitte pro Minute)	4.000 (savE 3.200)	4.000 (savE 3.200)	10 m/s	20 (savE 15) m/S
Messerlänge (cm)	55	55	25	25
Zahnabstand/Schnittstärke (mm)	32/26	32/26	1/4 / 1,3	3/8 mini/1,3
Artikelnummer	967 91 58-13	967 97 12-03	970 51 59-01	967 88 51-11
Preis inkl. MwSt.	549,00 €	679,00 €	249,00 €	649,00 €
mit Zubehör	-	-	BLi10 + QC80	-
Artikelnummer	-	-	970 51 59-04	-
Preis inkl. MwSt.	-	-	349,00 €	-



	Hochentaster 530iP4	Hochentaster 530iPT5	Stabheckenscherevorsatz HK4	Hochenastervorsatz PK4
Gewicht ohne Akku	3,4 kg / 250 cm	5,0 kg / 280-400 cm	passend für Kombimotor 120iTK4	
Empfohlene Akkus	BLi200, BLi300	BLi200, BLi300	-	-
Geschwindigkeit (Schnitte pro Minute)	20 (savE 15) m/s	20 (savE 15) m/s	k.A.	k.A.
Messerlänge (cm)	25	25	k.A.	k.A.
Zahnabstand/Schnittstärke (mm)	1/4 / 1,3	1/4 / 1,3	k.A.	k.A.
Artikelnummer	967 88 47-11	967 88 48-11	529 35 19-02	529 35 19-01
Preis inkl. MwSt.	649,00 €	749,00 €	149,99 €	149,99 €



Online Shop





	Blasgerät 120iBV	Blasgerät 120iB	Blasgerät 325iB
Gewicht ohne Akku	k.A.	2,0 kg	2,4 kg
Empfohlene Akkus	B140/BLi20	B140/BLi20	BLi30, BLi200, BLi300, BLi950X
Blaskraft normal/boost	k.A.	3/7/10 N	11/15 N
Luftdurchsatz normal/boost	k.A.	10,3/- m ³ /min	k.A.
Luftgeschwindigkeit normal/boost	k.A.	46/- m/s	k.A.
Artikelnummer	970 64 98-01	967 97 61-01	967 99 10-01
Preis inkl. MwSt.	249,00 €	229,00 €	399,00 €
mit Zubehör	B140 + C80	BLi 20 + QC80	-
Artikelnummer	970 64 98-03	967 97 61-02	-
Preis inkl. MwSt.	399,00 €	379,00 €	-



	Blasgerät 340iBT	Blasgerät 525iB Mark II	Blasgerät 530iBX	Blasgerät 550iBTX
Gewicht ohne Akku	6,3 kg	2,4 kg	2,9 kg	6,3 kg
Empfohlene Akkus	BLi30, BLi200, BLi300	BLi200, BLi300, BLi950X	BLi950X	BLi950X
Blaskraft normal/boost	12/17 N	12/17 N	12/16 N	14/21 N
Luftdurchsatz normal/boost	11,5/13,7 m ³ /min	11,3/14 m ³ /min	12,4/14,1 m ³ /min	12,8/15,6 m ³ /min
Luftgeschwindigkeit normal/boost	52/61 m/s	57/70 m/s	50/56 m/s	54/66 m/s
Artikelnummer	967 79 62-03	967 91 55-03	967 94 14-06	967 68 11-03
Preis inkl. MwSt.	499,00 €	529,00 €	599,00 €	799,00 €



	Motoreinheit 325iLK	Kombigerät 325iLK inkl. Trimmer
Gewicht ohne Akku	2,9 kg	3,8 kg
Empfohlene Akkus	BLi30	BLi30
Eigenschaften	Basisgerät für div. Anbauteile (siehe untere Tabelle)	Basisgerät inkl. Trimmer (erweiterbar mit div. Anbaugeräten, siehe untere Tabelle)
Artikelnummer	967 85 01-04	967 85 01-03
Preis inkl. MwSt.	399,00 €	499,00 €



	Blasgerätevorsatz BA101	Hochtaster PAX1100	Heckenschere HA200	Verlängerung EX780
Merkmale	Leistungsstarkes Blasgerät für Auffahrten und Gehwege	Entasteraufsatz schneidet bis 15 cm dicke Äste	Heckenscherevorsatz kurz. Messerbalken 60 cm	80 cm Verlängerung
Artikelnummer	967 28 64-01	967 68 83-03	596 31 65-01	967 29 71-01
Preis inkl. MwSt.	209,00 €	399,00 €	409,00 €	109,99 €



Online Shop





	Trimmer 110 iL	Trimmer 215 iL	Trimmer 325iL	Trimmer 325iR
Gewicht ohne Akku	3,1 kg	2,9 kg	3,0 kg	3,5 kg
Empfohlene Akkus	B70/BLi10, B140/BLi20	B70/BLi10, B140/BLi20	BLi30	BLi30
Max. Schnittradius	30 cm	31 cm	42 cm	42 cm
Artikelnummer	970 53 12-01	970 53 60-04	970 56 68-01	970 56 69-01
Preis inkl. MwSt.	169,99 €	229,00 €	379,00 €	429,00 €
mit Zubehör	BLi10 + C80	BLi10 + C80	-	-
Artikelnummer	970 53 12-03	970 53 60-05	-	-
Preis inkl. MwSt.	269,00 €	329,00 €	-	-



	Trimmer 520 iLX	Trimmer 525iLXT	525iLK Motoreinheit	525iLK
Gewicht ohne Akku	3,0 kg	3,1 kg	2,4 kg	3,3 kg
Empfohlene Akkus	BLi200, BLi300	BLi300	BLi300	BLi300
Max. Schnittradius	40 cm	46 cm	-	42 cm
Artikelnummer	967 91 61-11	970 55 15-01	970 55 16-01	970 55 16-02
Preis inkl. MwSt.	469,00 €	499,00 €	479,00 €	579,00 €



	Sense 520iRX	Sense 525iRXT
Gewicht ohne Akku	3,8 kg	4,2 kg
Empfohlene Akkus	BLi200, BLi300	BLi300
Max. Schnittradius	40 cm	46 cm
Artikelnummer	967 91 62-02	970 55 14-01
Preis inkl. MwSt.	519,00 €	549,00 €



	Freischneider 535iFR	Sense 535 iRX	Sense 535iRXT
Gewicht ohne Akku	4,5 kg	4,9 kg	4,9 kg
Empfohlene Akkus	BLi300, BLi950X	BLi300, BLi950X	BLi300, BLi950X
Max. Schnittradius	45 cm	45 cm	45 cm
Artikelnummer	967 85 05-04	967 85 06-05	967 85 06-07
Preis inkl. MwSt.	799,00 €	749,00 €	849,00 €



Online Shop





	Vertikutierer S 138i	Rasenmäher LC 137i	Rasenmäher LC 142i	Rasenmäher LC 142iS
Schnittbreite	37,5 cm	37,5 cm	42 cm	42 cm
Radantrieb	nein	nein	nein	ja
Material Gehäuse	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Schnitthöhe min.-max.	-8 bis +5 mm	25-75 mm	25-75 mm	25-75 mm
Empfohlene Akkus	B 140/BLi20, BLi200	B 140/BLi20, BLi200	B 140/BLi20, BLi200	B 140/BLi20, BLi200
Artikelnummer	967 92 22-01	970 50 09-01	970 54 18-01	970 54 19-01
Preis inkl. MwSt.	399,00 €	349,00 €	469,00 €	539,00 €
mit Zubehör	BLi20 + QC80	BLi20 + QC80	BLi20 + C80	BLi20 + C80
Artikelnummer	967 92 22-02	970 50 09-02	970 54 18-04	970 54 19-02
Preis inkl. MwSt.	549,00 €	399,00 €	619,00 €	689,00 €



	Rasenmäher LC 247i	Rasenmäher LC 347iVX	Rasenmäher LC 353iVX	Rasenmäher LC 551iV
Schnittbreite	47 cm	47 cm	53 cm	51 cm
Radantrieb	nein	ja, 4-stufig	ja, 4-stufig	ja, 4-stufig
Material Gehäuse	Komposit	Komposit	Komposit	Aluminium
Schnitthöhe min.-max.	20-75 mm	20-75 mm	20-75 mm	26-74 mm
Empfohlene Akkus	B 140/BLi20, BLi200	B 140/BLi20, BLi200	B 140/BLi20, BLi200	BLi300, BLi950X
Artikelnummer	970 54 20-01	967 86 23-01	967 86 20-01	970 62 60-01
Preis inkl. MwSt.	659,00 €	829,00 €	879,00 €	1599,00 €



	Mulchmäher LB144i	Mulchmäher LB442i	Mulchmäher LB448i	Mulchmäher LB548i	Mulchmäher LB553iV
Schnittbreite	44 cm	42 cm	48 cm	48 cm	53 cm
Radantrieb	nein	nein	nein	nein	ja, 4-stufig
Material Gehäuse	Kunststoff	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Schnitthöhe min.-max.	22-72 mm	35-55 mm	30-60 mm	30-60 mm	28-65 mm
Empfohlene Akkus	B 140/BLi20, BLi200	BLi300	BLi300	BLi300, BLi950X	BLi300, BLi950X
Artikelnummer	970 64 82-01	970 48 23-01	970 48 24-01	967 97 73-01	970 52 57-01
Preis inkl. MwSt.	449,00 €	799,00 €	999,00 €	1249,00 €	1599,00 €
mit Zubehör	B 140 + C80	-	-	-	-
Artikelnummer	970 64 82-02	-	-	-	-
Preis inkl. MwSt.	599,00 €	-	-	-	-



 Akku-
Laufzeiten





	Akku B70	Akku B140	Akku BLi30
Leistung	2,0 Ah, 75,6 Wh	4,0 Ah, 146 Wh	7,7 Ah, 270 Wh
Gewicht	0,81 kg	1,22 kg	1,9 kg
Artikelnummer	970 45 71-01	970 45 72-01	967 93 77-01
Preis inkl. MwSt.	119,99 €	159,99 €	319,00 €



	Akku BLi100	Akku B140X	Akku BLi200	Akku BLi220X
Leistung	2,6 Ah, 93,6 Wh	4,0 Ah, 144 Wh	5,0 Ah, 180 Wh	6,0 Ah, 216 Wh
Gewicht	0,84 kg	1,1 kg	1,3 kg	1,4 kg
Artikelnummer	967 09 18-01	970 60 79-01	967 09 19-01	970 60 78-01
Preis inkl. MwSt.	209,00 €	249,00 €	289,00 €	349,00 €



	Akku BLi300	Akku B330X	Akku BLi950X	Akku BLi950X mit Tragegurt
Leistung	9,4 Ah, 337 Wh	9 Ah, 330 Wh	31,1 Ah, 1.120 Wh	31,1 Ah, 1.120 Wh
Gewicht	1,9 kg	2 kg	7 kg	9,4 kg
Artikelnummer	967 07 19-01	970 60 77-01	579 82 22-01	967 09 32-01
Preis inkl. MwSt.	449,00 €	499,00 €	1499,00 €	1599,00 €



	Ladegerät QC80F	Ladegerät C80	Ladegerät QC250	Ladegerät QC330	Ladegerät QC500
Eigenschaften	für Wechselakku	für Wechselakku	für Wechselakku	für alle Akkus	für alle Akkus
Spannung	80 W/12 V	80 W/230 V	250 W/230 V	330 W/230 V	500 W/230 V
Artikelnummer	967 62 83-01	970 48 78-01	967 97 01-01	970 52 22-01	970 44 95-01
Preis inkl. MwSt.	119,99 €	59,99 €	99,99 €	159,99 €	209,00 €

	System für den Transport von Akkus & Ladegerät
Abmessungen HxBxT	21x40x30 cm
Bestückung	6 Akkus oder 4 Akkus und ein Ladegerät (nicht enthalten)
Artikelnummer	538 68 73-01
Preis inkl. MwSt.	69,99 €





Online Shop





	Trennschleifer K535iXP	Trennschleifer K1 Pace	Trennschleifer K770	Trennschleifer K970 III
Aufnahme Durchmesser	22,2 mm	20/25,4 mm	20/25,4 mm	20/25,4 mm
Max. Trennscheiben Ø	230 mm	314 - 361 mm	350 mm	350 mm
Max. Schnitttiefe	76 mm	121 - 145 mm	125 mm	125 mm
Max. Trennscheibenstärke	3 mm	1,8 mm	5 mm	5 mm
Max. Geschwindigkeit	70 m/s	59 m/s	90 m/s	90 m/s
Gewicht/ Ausgangsleistung	3,5 kg	7,4 kg	3,7 kW	4,8 kW
Zubehör	-	2 Akkus, Ladegerät und Akkubox aus Holz	-	-
empf. Trennscheibe		TACTI-CUT S50 350mm	TACTI-CUT S50 350mm	TACTI-CUT S50 350mm
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



	Rüttelplatte LF 75 LAT O 500 Honda	Stampfer LT 6005 O 11"
Motor/Motortyp	GX160	4-Takt-Luftkühlung
Gewicht	97 kg	69 kg
Zentrifugalkraft	15.000 N	-
Geschwindigkeit	24 m/min	16,5 m/min
Plattenbreite	500 mm	-
Max. Ausgangsleistung	3,6 kW	2,7 kW
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage



	Sägetisch TS350E 230V
Eingangsleistung	2,2 kW
Aktueller Phasenzyklus	50 Hz
Aufnahme Ø	25,4 mm
Max. Trennscheiben Ø	350 mm
Max. Schnitttiefe	100 mm
Max. Schnittlänge	700 mm
Preis	auf Anfrage



	Hochdruckreiniger PW 490
Max. Druck	190 bar
Wasserabgabe max.	650 l/h
Motorleistung	3.300 W
Schlauchlänge	15 m
Material Pumpenkopf	Messing
Merkmale	Düse Flachstahl variabel/rotierend, Stromkabelaufbewahrung, Tragegriff aus Alu, Drucksteuerung, integrierter Reinigungstank, keramisch beschichteter Kolben
Preis	auf Anfrage



	PowerGearX Getriebe-Astscherer			
Bezeichnung	LX92-S	LX94-M	LX98-L	LX99-L
Länge	57 cm	64 cm	80 cm	80 cm
Gewicht	832 g	1190 g	1342 g	1357 g
Schnittdurchmesser	38 mm	50 mm	50 mm	55 mm
Schneide	Bypass	Bypass	Bypass	Amboss
Artikelnummer	FI 1020186	FI 1020187	FI 1020188	FI 1020189
Preis inkl. MwSt.	59,99 €	79,99 €	94,99 €	94,99 €



	Teleskop Schneidgiraffe	Lange Schneidgiraffe	Baumsäge für Giraffe
Bezeichnung	UPX86	UP84	-
Länge	240 - 400 cm	232 cm	46 cm
Gewicht	1900 g	1200 g	203 g
Schnittdurchmesser	32 mm	32 mm	-
Schneide	Bypass	Bypass	-
Artikelnummer	FI 1023624	FI 1001557	FI 1023633
Preis inkl. MwSt.	134,99 €	104,99 €	42,99 €



	Spaltaxt X25-XL	Spaltaxt X27-XXL	Xact Unkrautstecher
Gewicht	2580 g	2600 g	950 g
Länge	77,5 cm	94,5 cm	100 cm
Bezeichnung	X25 XL	X27 XXL	-
Artikelnummer	FI 1015643	FI 1015644	FI 1020126
Preis inkl. MwSt.	89,99 €	95,99 €	57,99 €



	Ergonomic Gärtterspaten		Getriebe Heckenschere HSX92
Form	rund	spitz	-
Länge	125 cm	125 cm	59 cm
Gewicht	2000 g	2000 g	730 g
Artikelnummer	FI 1066708	FI 1066708	FI 1023631
Preis inkl. MwSt.	47,99 €	47,99 €	64,99 €



	Profi Handsäge SW-240	Profi Handsäge SW-330	Xact Handsäge SW73	Xact Handsäge SW75
Länge	40 cm	49 cm	Sägeblatt 16 cm	Sägeblatt 25,5 cm
Gewicht	200 g	230 g	130 g	230 g
Sägeblatt	hohlgeschliffen	hohlgeschliffen	hohlgeschliffen	hohlgeschliffen
Artikelnummer	FI 1020200	FI 1020199	FI 1000613	FI 1000614
Preis inkl. MwSt.	64,99 €	69,99 €	36,99 €	46,99 €



 Online Shop

60 Jahre Innovation und Erfahrung! Die Gartenscheren der Firma Felco verbinden technischen Fortschritt und beispielloses industrielles Know-How. Diese Werkzeuge werden täglich von Millionen Menschen auf der ganzen Welt verwendet. Sie schätzen die einwandfreie Qualität, die Ergonomie, die sich perfekt in die Hand einschmiegt, wie auch die konkurrenzlose Langlebigkeit. Jeder Felco Artikel ist so gebaut, dass sich die Verschleißteile einfach austauschen lassen. Arbeiten Sie auch Zuhause mit den Werkzeugen der Profis.

Ersatzteile bekommen Sie bei uns natürlich auch für jede Felco Schere!



	Felco 2	Felco 6	Felco 7 Rollgriff	Felco 160S	Felco 160L
Länge	21,5 cm	19,5 cm	21 cm	20 cm	22 cm
Gewicht	240 g	210 g	290 g	175 g	190 g
Schnittdurchmesser	25 mm	20 mm	25 mm	20 mm	25 mm
Handgröße	Groß	Medium	Groß	Klein	Groß
Artikelnummer	43 98 01	43 98 05	13 98 06	43 98 15	43 98 16
Preis inkl. MwSt.	70,50 €	64,95 €	89,95 €	39,00 €	39,00 €




	Felco 8	Felco 9	Felco 200A-50
Länge	21 cm	21 cm	50 cm
Gewicht	245 g	245 g	665 g
Schnittdurchmesser	25 mm	25 mm	35 mm
Details	für große Hände	für Linkshänder / große Hände	Gegenklinge mit Verzahnung
Artikelnummer	43 98 07	43 98 08	43 98 31
Preis inkl. MwSt.	68,50 €	68,50 €	122,50 €



	Felco 200A-60	Felco 600	Felco 621
Länge	60 cm	35 cm (16cm Sägeblatt)	42 cm (24 cm Sägeblatt)
Gewicht	785 g	160 g	305 g
Schnittdurchmesser	35 mm	-	-
Details	Gegenklinge mit Verzahnung	klappbar mit ziehendem Schnitt	mit ziehendem Schnitt
Artikelnummer	43 98 32	43 98 20	43 98 23
Preis inkl. MwSt.	126,50 €	36,25 €	66,95 €



 Online Shop






	Nova 3	Nova 5	Avior	Castor 3	Castor 4
Material	Edelstahl	Edelstahl	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Abmessungen L/H/B	115/81/77mm	180/120/100mm	125/68/180mm	120/60/100mm	120/60/100mm
Schutzart	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Leistungsaufnahme	3 W	5 W	16 W dimmbar	2,5 W	3,5 W dimmbar
EEK	A+	A	A+	A++	A+
Farbton	3000K, 190lm	3000K, 320lm	3000K, 1500lm	3000K, 200lm	3000K, 400lm
Zuleitung	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Artikelnummer	GL 117S	GL 116S	GL 181S	GL 177S	GL 178S
Preis inkl. MwSt.	149,00 €	189,00 €	159,00 €	105,00 €	135,00 €



	Castor 8	Castor 9	Juno 2	Juno 4	Nilus	Nomia
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	ABS Kunststoff	Aluminium
Abmessungen L/H/B	130/60/120mm	130/60/120mm	68/55/85mm	68/55/85mm	109/95/129mm	86/90mm
Schutzart	IP 44	IP 44	IP 65	IP 65	IP 68	IP 67
Leistungsaufnahme	8 W dimmbar	9 W dimmbar	1,5 W	4 W	4 W	3 W
EEK	A+	A+	A++	A++	A+	A+
Farbton	3000K, 800lm	3000K, 750lm	3000K, 192lm	3000K, 372lm	3000-6000K, 400lm	3000K, 313lm
Zuleitung	1 m	1 m	2 m	2 m	2 m	2 m
Artikelnummer	GL 179S	GL 180S	GL 193S	GL 194S	GL 210S	GL 207U
Preis inkl. MwSt.	145,00 €	149,00 €	87,00 €	87,00 €	129,00 €	89,00 €



	Atik R1	Agate	Polaris	Kuma	Ixion
Material	Aluminium	Edelstahl	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Abmessungen L/H/B	115/150/120mm	115/115/15mm	35/145/145mm	35/145/145mm	110/110/110mm
Schutzart	IP 67	IP 67	IP 44	IP 44	IP 44
Leistungsaufnahme	9 W dimmbar	3 W	6 W	6 W	9 W
EEK	A+	A+	A+	A	A
Farbton	3000K, 750lm	3000K, 190lm	3000K, 495lm	3000K, 294lm	3000K, 534lm
Zuleitung	1 m	0,5 m	3 m	3 m	3 m
Artikelnummer	GL 186U	GL 102U	GL 185W	GL 184W	GL 182W
Preis inkl. MwSt.	159,00 €	99,00 €	99,00 €	99,00 €	159,00 €





	Onyx 30 R1	Onyx 60 R1	Onyx 60 R3	Onyx 60 R4	Onyx 90	Oberon DL
Material	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl 316	Aluminium
Abmessungen L/H/B	47/45mm	47/75mm	47/75mm	47/75mm	105/105/42mm	109/92/600mm
Schutzart	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 44
Leistungsaufnahme	0,5 W	1 W	1 W	1 W	1,5 W	9 W
EEK	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Farbton	2700K, 4lm	2700K, 23lm	2700K, 23lm	2700K, 23lm	2700K, 60lm	3000K, 750lm
Zuleitung	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Artikelnummer	GL 150D	GL 151D	GL 153D	GL 154D	GL 156D	GL 192P
Preis inkl. MwSt.	69,00 €	99,00 €	99,00 €	109,00 €	139,00 €	165,00 €



	Barite 40	Barite 60	Nina	Nodin	Oberon LO	Oberon HI
Material	Aluminium	Aluminium	Edelstahl	Edelstahl	Aluminium	Aluminium
Abmessungen L/H/B	405/65/65mm	575/65/65mm	760/105/105mm	1020/105/105mm	64/420mm	64/660mm
Schutzart	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Leistungsaufnahme	3 W	3 W	3 W	3 W	4 W	4 W
EEK	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Farbton	3000K, 190lm	3000K, 190lm	3000K, 190lm	3000K, 190lm	3000K, 400lm	3000K, 400lm
Zuleitung	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Artikelnummer	GL 112P	GL 111P	GL 129P	GL 128P	GL 190P	GL 191P
Preis inkl. MwSt.	109,00 €	119,00 €	359,00 €	439,00 €	149,00 €	159,00 €







	LED Streifen	LED Streifen Verbinder	Xible	Onyx 20
Material	Kunststoff	Kunststoff	Aluminium	Kunststoff
Abmessungen L/H/B	15m, 15/10mm	28 mm	702/34,5 mm	33/20 mm
Schutzart	IP 67	IP 67	IP 44	IP 67
Leistungsaufnahme	2,2W pro Meter	-	2,5W	0,25W
EEK	A	-	-	-
Farbton	3000K, 80lm	-	2700K, 180lm	2700K, 1lm
Zuleitung	-	-	-	-
Artikelnummer	GL 175L	GL 220L	GL	GL 212D
Preis inkl. MwSt.	225,00 €	29,00 €	95,00 €	36,00 €

LiGHTPRO

PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

DAS SYSTEM



EINFACH DREHEN UND VERBINDEN



	Trafo	Trafo inkl. Timer & Lichtsensor		Sensor-Kabel 6m	Anschlüsse Trafo	
Leistung/Stecker	24 W	60 W	100 W	-	2-polig f. 24W Trafo	Klemmen f. 60-100W Trafo
Artikelnummer	GL 198A	GL 144A	GL 145A	GL 162A	GL 138A	GL 143A
Preis inkl. MwSt.	23,00 €	99,00 €	115,00 €	11,00 €	10,00 €	10,00 €



	12V Kabel auf Rolle				12 V Kabel Verlängerung		Verbinder
Länge	25 m	50 m	100 m	200 m	1 m	3 m	-
Artikelnummer	GL 025C 14	GL 050C 14	GL 100C 14	GL 200C 14	GL 146A	GL 147A	GL 137A
Preis inkl. MwSt.	89,00 €	159,00 €	299,00 €	599,00 €	8,00 €	14,00 €	8,00 €



	Funk Empfänger + Fernbedienung	Funk Empfänger einzeln
Kanäle	10	-
max. Leistung	150 W	150 W
Schutzart	IP 44 / IP 20	IP 44
Artikelnummer	GL 166A	GL 167A
Preis inkl. MwSt.	109,00 €	59,00 €



	Bewegungsmelder	Switch NXT
Zuleitung	3 m	Verbindung zwischen Ihrer Lightpro Gartenbeleuchtung und Ihrem Smartphone über Bluetooth (App Steuerung)
max. Leistung	60 W	IP 44
Schutzart	IP 44	GL 195 A
Artikelnummer	GL 165A	89,00 €
Preis inkl. MwSt.	75,00 €	



Online Shop






	Arigo	Corvus	Minus	Flood 12	Flood 20	Arcus
Material	Edelstahl	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Abmessungen L/H/B	125/90mm	135/89/190mm	70/90mm	115/87mm	121/154mm	120/110mm
Schutzart	IP 68	IP 44	IP 55	IP 44	IP 44	IP 44
Leistungsaufnahme	3 W	5 W	2,5 W	12 W	20 W	5 W
EEK	A++	A+	A+	A	A	A
Farbton	3000K, 190lm	3000K, 320lm	3000K, 64lm	3000K, 750lm	3000K, 1500lm	3000K, 320lm
Zuleitung	2 m	2 m	2 m	2 m	1 m	2 m
Artikelnummer	GL 4116601	GL 3215011	GL 3096121	GL 9508011	GL 9509011	GL 3164011
Preis inkl. MwSt.	92,95 €	69,95 €	63,95 €	59,95 €	66,95 €	71,95 €



	Lapis	Lapis 3er Set	Alder	Alder 3er Set	Limosa 70	Ceto
Material	Polyresin/Edelstahl	Polyresin/Edelstahl	Kunststoff	Kunststoff	Aluminium	Aluminium
Abmessungen L/H/B	145/110mm	145/110mm	65/86mm	65/86mm	680/120mm	190/610mm
Schutzart	IP 68	IP 68	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Leistungsaufnahme	3 W	3x 3 W	2 W	3x 2 W	4 W	2 W
EEK	A++	A++	A+	A+	A+	A+
Farbton	3000K, 190lm	3000K, 190lm	3000K, 120lm	3000K, 120lm	2200K, 280lm	3000K, 100lm
Zuleitung	2 m	2 m pro Strahler	2 m	2 m pro Strahler	2 m	1 m
Artikelnummer	GL 3577441	GL 3577443	GL 2580061	GL 2580063	GL 3190011	GL 3213011
Preis inkl. MwSt.	49,95 €	159,95 €	27,95 €	107,95 €	82,95 €	44,95 €



	Phobos	Kolossos	Nepos*	Titan*
Material	Polyresin/Glas	Polyresin/Glas	Polyresin/Glas	Polyresin/Glas
Abmessungen L/H/B	400/110mm	600/110mm	400/110mm	600/110mm
Schutzart	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55
Leistungsaufnahme	2 W	2 W	2 W	2 W
EEK	A++	A++	A++	A++
Farbton	6000K, 88lm	6000K, 88lm	3000K, 190lm	3000K, 190lm
Zuleitung	2 m	2 m	2 m	2 m
Artikelnummer	GL 3538461	GL 3544461	GL 3579401	GL 3580401
Preis inkl. MwSt.	139,95 €	164,95 €	129,95 €	154,95 €

*Farben können von der Abbildung abweichen



 Online Shop





	Round 30 Plus	Round 40 Plus	Round 50
Material	Polyethylen	Polyethylen	Polyethylen
Abmessungen L/H/B	300 mm	400 mm	500 mm
Schutzart	IP 44	IP 44	IP 44
Leistungsaufnahme	2 W	3 W	4 W
EEK	A++	A+	A+
Farbton	RGB, warmweiß, 52lm	RGB, warmweiß, 65lm	RGB, warmweiß, 97lm
Zuleitung	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Artikelnummer	GL 2577061	GL 2578061	GL 2576061
Preis inkl. MwSt.	71,50 €	101,95 €	147,95 €



	Alpha	Sirius	Leda	Gavia	Carbo	Rubum Smart
Material	Edelstahl, Kunststoff	Edelstahl, Kunststoff	Edelstahl, Kunststoff	Edelstahl, Kunststoff	Edelstahl, Kunststoff	Aluminium/Glas
Abmessungen L/H/B	45/42 mm	52/70 mm	70/70 mm	110/115 mm	115/115 mm	100/155 mm
Schutzart	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 55
Leistungsaufnahme	0,5 W	1 W	1 W	2 W	2 W	5 W
EEK	-	A+	A+	A+	A+	A
Farbton	3000K, 10lm	3000K, 30lm	3000K, 30lm	3000K, 43lm	3000K, 43lm	3000K, 320lm
Zuleitung	2x 1 m	2 m + 10cm an der Leuchte	2 m + 10cm an der Leuchte	2 m	2 m	2 m
Artikelnummer	GL 4048601	GL 4039601	GL 4040601	GL 4134601	GL 4135601	GL 3197011
Preis inkl. MwSt.	29,95 €	61,95 €	66,95 €	74,95 €	84,95 €	78,95 €





 Online Shop





	Netzteil 24 Watt	Netzteil 60 Watt	Netzteil 150 Watt
Merkmale	Steckertrafo	Schnurtrafo	Schnurtrafo
Artikelnummer	GL 6270011	GL 6210011	GL 6211011
Preis inkl. MwSt.	21,95 €	52,95 €	84,95 €



	Verlängerungskabel 2m	Verlängerungskabel 6m	Verlängerungskabel 10m	3-fach Verteiler
Merkmale	max. Belastung: 120 Watt	max. Belastung: 120 Watt	max. Belastung: 120 Watt	-
Artikelnummer	GL 6154011	GL 6005011	GL 6056011	GL 6006011
Preis inkl. MwSt.	14,95 €	18,95 €	41,95 €	9,95 €




	Hauptkabel 10m	Hauptkabel 15m	Timer mit Lichtsensor	Bewegungsmelder
Merkmale	max. Belastung: 120 Watt 4 Anschlüsse	max. Belastung: 150 Watt 6 Anschlüsse	max. Belastung: 150 Watt	max. Belastung: 60 Watt
Artikelnummer	GL 6007011	GL 6008011	GL 6009011	GL 6156011
Preis inkl. MwSt.	32,95 €	69,95 €	41,95 €	49,95 €



	Flex Hauptkabel			Flex Verbinder Female	Flex Verbinder Male
Länge	10 m	25 m	50 m	-	-
Artikelnummer	GL 6259011	GL 6260011	GL 6281011	GL 6261011	GL 6262011
Preis inkl. MwSt.	31,95 €	71,95 €	139,95 €	7,49 €	9,49 €



	Fernbedienung Sender + Empfänger	Empfänger
Merkmale	Sender mit 10 Kanälen	zur Erweiterung des Sets
Artikelnummer	GL 6148011	GL 6149011
Preis inkl. MwSt.	82,95 €	38,95 €





Online Shop






	Aqualight 100	Aqualight 300	Aqualight Leuchteinheit
Inhalt	1 Strahler, 5m Zuleitung, 1 Netzteil	3 Strahler, 3x 5m Zuleitung, 1 Netzteil	1 Strahler
Abmessungen H/B	58/126 mm	58/126 mm	58/126 mm
Schutzart	IP 68	IP 68	IP 68
Leistungsaufnahme	5 W	3x 5 W	5 W
EEK	A+	A+	A+
Farbton	3300K, 90lm	3300K, 90lm	3300K, 90lm
Zuleitung	5 m	3x 5 m in Reihe	-
Artikelnummer	SE 40510	SE 40530	SE 40515
Preis inkl. MwSt.	65,90 €	175,00 €	43,90 €



	Verbindungskabel			Anschlusskabel		Erdspieß	Fuß
Länge	2,5 m	5 m	10 m	5 m	10 m	-	-
Verbindung	Strahler - Strahler	Strahler - Strahler	Strahler - Strahler	Netzteil - Strahler	Netzteil - Strahler	-	-
Artikelnummer	SE 40521	SE 40522	SE 40523	SE 40524	SE 40528	SE 40526	SE 40525
Preis inkl. MwSt.	5,90 €	9,90 €	15,90 €	9,90 €	15,90 €	5,10 €	11,34 €



	Aquadrop 1er Set + Netzteil	Aquadrop 3er Set + Netzteil	Aquadrop Erweiterung
Material	Messing vernickelt	Messing vernickelt	Messing vernickelt
Abmessungen H/B	40/90 mm	40/90 mm	40/90 mm
Schutzart	IP 68	IP 68	IP 68
Leistungsaufnahme	5 W	3x 5 W	5 W
EEK	A+	A+	A+
Farbton	3000K	3000K	3000K
Zubehör	inkl. Erdspieß und Montagefuß	inkl. Erdspieß und Montagefuß	inkl. Erdspieß und Montagefuß
Zuleitung	5 m	3x 5 m sternförmig	5 m
Artikelnummer	SE 40621	SE 40640	SE 40620
Preis inkl. MwSt.	119,00 €	329,00 €	98,90 €




	Netzteil 10W	Netzteil 21W	Netzteil 45W	Netzteil 60W	Netzteil 105W
Merkmale	Steckertrafo	Steckertrafo	Schnurtrafo	Schnurtrafo	Schnurtrafo
Artikelnummer	SE 40255	SE 40166	SE 40167	SE 40163	SE 40169
Preis inkl. MwSt.	18,90 €	20,90 €	38,90 €	49,90 €	76,90 €



	Verlängerung	Verlängerung	Verlängerung	3-fach Verteiler	5-fach Verteiler
Länge	2,5 m	5 m	10 m	-	-
Artikelnummer	SE 40136	SE 40164	SE 40137	SE 40259	SE 40265
Preis inkl. MwSt.	15,90 €	18,90 €	32,90 €	8,90 €	10,90 €



Online Shop





	Quellstar 600 Set	Quellstar 900 Set
Material	Kunststoff	Kunststoff
Abmessungen H/B	30/77 mm, 3/4" Tülle	48/78 mm, 1" Tülle
Schutzart	IP 68	IP 68
Leistungsaufnahme	0,6 W	1,9 W
EEK	A	A
Farbton	blau	blau
Inhalt	Leuchteinheit, Basismodul, Netzteil	Leuchteinheit, Basismodul, Netzteil
Artikelnummer	SE 40280	SE 40290
Preis inkl. MwSt.	65,90 €	76,90 €



	Quellstar 600 Leuchteinheit				Quellstar 900 Leuchteinheit			
Material	Kunststoff				Kunststoff			
Abmessungen H/B	30/77 mm				48/78 mm			
Schutzart	IP 68				IP 68			
Leistungsaufnahme	0,6 W				1,9 W			
EEK	A				A			
Farbton	kaltweiß	warmweiß	blau	RGB	kaltweiß	warmweiß	blau	RGB
Artikelnummer	SE 40285	SE 40283	SE 40284	SE 40289	SE 40295	SE 40293	SE 40294	SE 40299
Preis inkl. MwSt.	17,90 €	17,90 €	17,90 €	19,90 €	23,90 €	23,90 €	23,90 €	28,90 €



	Netzteil 10W	Netzteil 21W	Basismodul 600	Basismodul 900	Manschette 600	Manschette 900
Merkmale	Steckernetzteil	Steckernetzteil	3/4" Tülle, 10m Kabel	1" Tülle, 10m Kabel	-	-
Artikelnummer	SE 40255	SE 40166	SE 40281	SE 40291	SE 40282	SE 40292
Preis inkl. MwSt.	18,90 €	20,90 €	32,90 €	38,90 €	4,90 €	5,90 €



	Quellstar 2000
Material	Edelstahl
Abmessungen H/B	70/50,5 mm, 2" Tülle
Schutzart	IP 68
Leistungsaufnahme	2,6 W
EEK	A
Farbton	warmweiß
Artikelnummer	SE 40243
Preis inkl. MwSt.	98,90 €





	Platelight	Trafo für Platelight
Material	Acrylglas & Edelstahl	-
Abmessungen H	120 cm	-
Schutzart	IP 65	IP 67
Leistungsaufnahme	1,5 W	60 W
EEK	A	-
Farbton	warmweiß	-
Artikelnummer	GLD 6160 0102	GLD 6165 0789
Preis inkl. MwSt.	327,25 €	70,80 €



	Decolight mini	Decolight maxi
Material	Edelstahl & Acryl	Edelstahl & Acryl
Abmessungen H/B	34/34 mm	34/60 mm
Schutzart	IP 67	IP 67
Leistungsaufnahme	0,4 W	0,9 W
EEK	A++	A++
Zubehör	Einbauhülse & Dämmerungssensor	Einbauhülse & Dämmerungssensor
Zuleitung	ca. 10 cm	ca. 10 cm
Preis inkl. MwSt.	50,00 €	80,80 €
Artikelnummer	warmweiß GLD 6000 1300 gelb GLD 6000 1400 blau GLD 6000 1200 rot GLD 6000 1100	warmweiß GLD 6000 2300 gelb GLD 6000 2400 blau GLD 6000 2200 rot GLD 6000 2100





Leuchtmittel
inklusive



	Rusty 40 LED	Rusty 70 LED	Square 40 LED	Square 70 LED	Slot 50 LED	Slot 80 LED
Material	Cor-Ten Stahl	Cor-Ten Stahl	Cor-Ten Stahl	Cor-Ten Stahl	Cor-Ten Stahl	Cor-Ten Stahl
Abmessungen H/B	40/19 cm	70/19 cm	40/17 cm	71/17 cm	50/12 cm	80/12 cm
Schutzart	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55
Leistungsaufnahme	8,6 W	8,6 W	8,6 W	8,6 W	8,6 W	8,6 W
EEK	E	E	E	E	E	E
Farbton	3000K, 70 lm	3000K, 70 lm	3000K, 90 lm	3000K, 90 lm	3000K, 30 lm	3000K, 30 lm
Artikelnummer	SL 233407	SL 233417	SL 233427	SL 233437	SL 233447	SL 233457
Preis inkl. MwSt.	396,27€	480,76 €	396,27 €	480,76 €	391,51 €	480,76 €

Leuchtmittel
nicht inkl.



	Rusty 40	Rusty 70	Square 40	Square 70	Slot 50	Slot 80
Material	Cor-Ten Stahl	Cor-Ten Stahl	Cor-Ten Stahl	Cor-Ten Stahl	Cor-Ten Stahl	Cor-Ten Stahl
Abmessungen H/B	40/19 cm	70/19 cm	40/17 cm	71/17 cm	50/12 cm	80/12 cm
Schutzart	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55
Artikelnummer	SL 229020	SL 229021	SL 229420	SL 229421	SL 229410	SL 229411
Preis inkl. MwSt.	384,37 €	467,67 €	384,37 €	467,67 €	379,61 €	467,67 €



	Cone 40	Cone 70	Leuchtmittel	Erdspieß Rusty	Erdspieß Square	Erdspieß Slot	Erdspieß Cone
Material	Cor-Ten Stahl	Cor-Ten Stahl	-	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Abmessungen H/B	40/20 cm	70/20 cm	-	48 cm	48 cm	48 cm	48 cm
Schutzart	IP 55	IP 55	-	-	-	-	-
Leistungsaufnahme	-	-	8 W	-	-	-	-
EEK	-	-	E	-	-	-	-
Farbton	-	-	3000K, 880 lm	-	-	-	-
Artikelnummer	SL 229431	SL 229432	SL 1005289	SL 229022	SL 229422	SL 231230	SL 229423
Preis inkl. MwSt.	568,82 €	684,25 €	11,42 €	58,90 €	54,14 €	54,14 €	58,90 €



Online Shop





	Nautilus 10	Big Nautilus	Nautilus 10	Leuchtmittel f. Nautilus
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Polycarbonat
Abmessungen H/B	10/9,5 cm (17,5 cm Spieß)	13/9,5 cm (17,5 cm Spieß)	11,7/8 cm (21 cm Spieß)	GU 10 Sockel
Schutzart	IP 65	IP 44 / IP 65	IP 65	-
Leistungsaufnahme	LM exkl.	LM exkl.	8,5 W	6 W
EEK	-	-	F	F
Farbton	-	-	3000 K, 77,65 lm	2700 K, 450 lm
Artikelnummer	SL 227418	SL 227410	SL 231035	SL 1005077
Preis inkl. MwSt.	42,24 €	47,00 €	195,16 €	9,10 €



	LED Spike		SYNA		
Material	Aluminium		Aluminium		
Abmessungen H/B	17,2/6 cm		10/5,4 cm (17,2 cm Spieß)		
Schutzart	IP 55		IP 55		
Leistungsaufnahme	6 W		9 W		
EEK	F		E		
Farbton	3000 K, 66,67 lm		3000 K, 470 lm		
Artikelnummer	SL 1002201	SL 1002203	SL 227505	SL 227507	SL 227504
Preis inkl. MwSt.	83,30 €	83,30 €	95,20 €	95,20 €	95,20 €



	Verbindungsbox 3-polig	Verbindungsbox 5-polig	Verbindungsbox 5-polig
Material	Polyamid	Polyamid	Polyamid
Schutzart	IP 68	IP 68	IP 68
Artikelnummer	SL 228730	SL 228725	SL 1006453
Preis inkl. MwSt.	21,30 €	21,30 €	41,65 €



Unsere vielseitig einsetzbaren Moonlight Kugeln werden einzeln aus Polyethylen gegossen. Sie sind äußerst schlagzäh und robust. Temperaturen von -40° bis $+80^{\circ}$ Celsius bereiten unseren Leuchten keine Probleme. Der positive Gesamteindruck wird durch weitere Eigenschaften wie UV-Stabilität, Langlebigkeit und Wasserdichtigkeit abgerundet. Die Kabellänge beträgt 5 Meter.

Vollkugel	25 cm	35 cm	55 cm	75 cm
empf. Leuchtmittel	E27 11W	E27 11 W	E27 14W	E27 22W
Artikelnummer	ML 250.030	ML 350.030	ML 550.030	ML 750.030
Preis inkl. MwSt.	308,00 €	505,00 €	691,00 €	1166,00 €

Halbkugel	35 cm	55 cm	75 cm
empf. Leuchtmittel	E27 11W	E27 14 W	E27 22W
Artikelnummer	ML 350.060	ML 550.060	ML 750.060
Preis inkl. MwSt.	505,00 €	691,00 €	1166,00 €





Schutzart IP 55 - für Drinnen und Draußen

Die Kugeln der Firma Slide sind mit einem zusätzlich montierbaren Erdspeiß (Edelstahl) ausgestattet und einem Schukostecker mit ca. 3m Anschlusskabel. Die Lichtquelle ist eine E27 Energiesparlampe. Material: Polyethylen (schlagfest) temperaturbeständig von -60°C bis +60°C

Vollkugel	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm
empf. Leuchtmittel	11 W	11 W	11 W	14 W	22 W	22 W
Artikelnummer	LP SFF030	LP SFF040	LP SFF050	LP SFF060	LP SFF070	LP SFF080
Preis inkl. MwSt.	137,00 €	179,00 €	215,00 €	286,00 €	417,00 €	506,00 €
Halbkugel	40 cm		50 cm		60 cm	
empf. Leuchtmittel	11 W		11 W		14 W	
Artikelnummer	LP MSF041		LP MSF051		LP MSF061	
Preis inkl. MwSt.	119,00 €		143,00 €		203,00 €	
Kübelleuchte	X-Pot (links)		X-Pot (Mitte)		Y-Pot (rechts)	
empf. Leuchtmittel	14 W		22 W		14 W	
Abmessungen	56/33 cm		49/83 cm		47/74 cm	
Artikelnummer	LP XPT035		LP XPT085		LP PIRO72	
Preis inkl. MwSt.	137,00 €		292,00 €		286,00 €	
Philips Leuchtmittel für Moonlight & Slide Kugeln / Lichtobjekte						
Farbton	2700 K					
Leistungsaufnahme	7-60 W			8,5-75 W		
Artikelnummer	43 25 61			43 25 62		
Preis inkl. MwSt.	8,95 €			8,95 €		







Online Shop





	Lunaqua Classic LED Set 1	Lunaqua Classic LED Set 3	Lunaqua 3 LED Set 1	Lunaqua 3 LED Set 3
Inhalt	Strahler, Erdspieß, Netzteil	3 Strahler, Erdspieße, Netzteil	Strahler, Erdspieß, Netzteil	3 Strahler, Erdspieße, Netzteil
Abmessungen H/B	75/114 mm	75/114 mm	75/140 mm	75/140 mm
Schutzart	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68
Leistungsaufnahme	1 W	1 W pro Strahler	3 W	3 W pro Strahler
EEK	A	A	A	A
Farbton	3000K, 120lm	3000K, 120lm	2700K, 220lm	2700K, 220lm
Zuleitung	2 m Netzteil, 5 m Strahler	2 m Netzteil, 5 m Strahler	2 m Netzteil, 5 m Strahler	2 m Netzteil, 5 m Strahler
Artikelnummer	OA 50527	OA 50530	OA 57034	OA 57035
Preis inkl. MwSt.	69,95 €	139,95 €	94,95 €	239,95 €



	Lunaqua Power LED Set 1	Lunaqua Power LED Set 3	Lunaqua Power LED Erw.	Profilux Garden LED RGB
Inhalt	Strahler, Erdspieß, Netzteil	3 Strahler, Erdspieße, Netzteil	Strahler	Strahler, Erdspieß
Abmessungen H/B	65/100 mm	65/100 mm	65/100 mm	80/117 mm
Schutzart	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68
Leistungsaufnahme	5,8 W	5,8 W pro Strahler	5,8 W	6 W
EEK	A++	A++	A++	A
Farbton	2700K, 580lm	2700K, 580lm	2700K, 580lm	RGB, bis 213lm
Zuleitung	3 m Netzteil, 5 m Strahler	3 m Netzteil, 5 m Strahler	5 m	5 m
Artikelnummer	OA 42633	OA 42634	OA 42635	OA 42638
Preis inkl. MwSt.	339,95 €	599,95 €	159,95 €	179,95 €



	Profilux Garden LED Controller	Profilux Garden LED 7,5m Kabel
Inhalt	Netzteil	Kabel
Abmessungen H/B	210/109/69 mm	7,5 m
Schutzart	IP 68	IP 68
Leistungsaufnahme	30 W	-
Zuleitung	5 m	-
Artikelnummer	OA 42639	OA 42640
Preis inkl. MwSt.	300,62 €	88,76 €



OASE InScenio FM Master EGC


- Innovatives Highlight der OASE InScenio Strommanagement Familie, steuerbar über WiFi per Tablet oder Smartphone (iOS & Android)
- Einfach App aus dem AppleStore oder Google Play Store runterladen und los geht's
- Mit 4 Steckdosen: drei sind ein- und ausschaltbar, eine ist zusätzlich dimmbar
- Jede Steckdose mit integrierter Zeitschaltuhr über 24 Stunden steuerbar
- Mit zusätzlichem SMX-RDM Anschluss zur Verbindung mit busfähigen Endgeräten
- Bis zu 10 fernbedienbare OASE Geräte lassen sich zusätzlich integrieren und über die App steuern
- Ganzjähriger Einsatz - mit spritzwassergeschützten Steckdosen



	InScenio FM-Master EGC Home	InScenio FM-Master EGC Cloud
Gesamtbelastung Leistung	3600 W	3600 W
Gesamtbelastung Strom	16 A	16 A
Funkreichweite Handsender	80 m	80 m
Funkreichweite WLAN	80 m	80 m
Steckdose I/O max. 2 kW	3x 220-240 V	3x 220-240 V
Steckdosen dimmbar	1x max. 40-320 W	1x max. 40-320 W
Netzwerktauglichkeit	WLAN Router	WLAN Router und Cloud
Artikelnummer	OA 70785	OA 70788
Preis inkl. MwSt.	449,95 €	599,95 €

OASE InScenio FM Master Serie

Die FM Master sind ausgestattet mit einem Erdspeiß zur standfesten Verankerung. Die vier Steckdosen und der Eingangsstecker zur Stromaufnahme sind spritzwassergeschützt, zugentlastet und geeignet, während des ganzen Jahres eingesetzt zu werden. Die Versionen unterscheiden sich durch die Kombination von Dauerstrom (230V), ein-/ausschaltbaren (230V, Max. 3600W) und dimmbaren Steckdosen.



	InScenio 230	FM-Master 1	FM-Master 2	FM-Master 3	InScenio Rock
Gesamtbelastung Leistung	3600 W	3600 W	3600 W	3600 W	-
Gesamtbelastung Strom	16 A	16 A	16 A	16 A	-
Funkreichweite Hand-sender	80 m	80 m	80 m	80 m	-
Steckdose permanent	4x 230V	2x 220-240V	1x 220-240V	1x 220-240V	-
Steckdose I/O max. 2kW	-	2x 220-240V	3x 220-240V	2x 220-240V	-
Steckdose dimmbar	-	-	-	1x max. 40-320W	-
Artikelnummer	OA 55433	OA 54978	OA 36310	OA 36311	OA 50417
Preis inkl. MwSt.	76,95 €	166,95 €	214,95 €	249,95 €	129,95 €



Philips 2-fach Steckdose Edelstahl

Abmessungen B72 x T88 x H232mm
 Artikelnummer 43 25 80
 Preis 59,90 €





	Waterfall 30	Waterfall 60	Waterfall 90
Abmessungen L/B/H	140/300/100 mm	140/600/100 mm	140/900/100 mm
Anschluss	1"	1"	1 1/4"
Zubehör	Stufenschlauchtülle & Blindstopfen	Stufenschlauchtüllen & Blindstopfen	Stufenschlauchtüllen & Blindstopfen
Artikelnummer	OA 50704	OA 50585	OA 50706
Preis inkl. MwSt.	179,95 €	254,95 €	299,95 €



	Waterfall XL 30	Waterfall XL 60	Waterfall XL 90
Abmessungen L/B/H	200/300/100 mm (60 mm Auslauf)	200/600/100 mm (60 mm Auslauf)	200/900/100 mm (60 mm Auslauf)
Anschluss	1"	1"	1 1/4"
Zubehör	Stufenschlauchtülle & Blindstopfen	Stufenschlauchtüllen & Blindstopfen	Stufenschlauchtüllen & Blindstopfen
Artikelnummer	OA 70771	OA 70772	OA 70773
Preis inkl. MwSt.	199,95 €	279,95 €	345,95 €



	Waterfall Illumination 30	Waterfall Illumination 60	Waterfall Illumination 90
Abmessungen L/B/H	300/15/15 mm	600/15/15 mm	900/15/15 mm
Kabellänge	10 m	10 m	10 m
Farbton	3500K, 90lm	3500K, 90lm	3500K, 90lm
Artikelnummer	OA 51205	OA 51209	OA 51980
Preis inkl. MwSt.	94,95 €	115,95 €	174,95 €



	Waterfall Kit 30	Waterfall Kit 60
Abmessungen L/B/H	145/305/600 mm	145/605/600 mm
Anschluss	1"	1"
Zubehör	3 m Schlauch & Befestigungsmaterial	3 m Schlauch & Befestigungsmaterial
Artikelnummer	OA 70774	OA 70775
Preis inkl. MwSt.	345,95 €	559,95 €





	Kupfersockel für Kupferschalen	Kupferschale quadratisch 50	Kupferschale rund 50
Abmessungen L/B/H	406/406/203 mm	660/700/254 mm	660/700/254 mm
Auslauf	-	305 mm	305 mm
Anschluss	-	1 1/2"	1 1/2"
Zubehör	-	Standrohr für Einzelbetrieb (opt. Licht)	Standrohr für Einzelbetrieb (opt. Licht)
Artikelnummer	OA 84164	OA 84165	OA 84166
Preis inkl. MwSt.	769,95 €	1099,95 €	1099,95 €



	Kupferschale rund 60	Kupferschale rund 75	Kupferschale rund 90
Abmessungen L/B/H	736/736/254 mm	660/838/368 mm	914/914/368 mm
Auslauf	4x 152 mm	102 mm	-
Anschluss	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Zubehör	Standrohr für Einzelbetrieb (opt. Licht)	Standrohr für Einzelbetrieb (opt. Licht)	Standrohr für Einzelbetrieb (opt. Licht)
Artikelnummer	OA 84167	OA 84168	OA 84169
Preis inkl. MwSt.	1099,95 €	1849,95 €	2349,95 €

OASE Aquarius Universal Wasserspielpumpen

- Geeignet für Wasserfälle & Quellsteine
- Extrem laufruhig
- Einfache Regulierung der Wassermenge
- Integrierter Thermoschutz
- Getaucht und trocken aufstellbar
- Frostsicher bis -20°C (ab ECO 3000 aufwärts)



	Aquarius Universal 1000	Aquarius Universal 1500	Aquarius Universal 2000	Aquarius Universal ECO 3000	Aquarius Universal ECO 4000
Leistung	15 W	18 W	25 W	40 W	50 W
Förderleistung	1000 l/h	1500 l/h	2000 l/h	3000 l/h	4000 l/h
Wassersäule	1,50 m	1,80 m	2,00 m	3,20 m	3,40 m
Artikelnummer	OA 36950	OA 36951	OA 36953	OA 57390	OA 57392
Preis inkl. MwSt.	114,95 €	139,95 €	179,95 €	299,95 €	359,95 €



	Aquarius Universal 4000 dimmbar	Aquarius Universal 5000	Aquarius Universal 6000	Aquarius Universal 9000	Aquarius Universal 12000
Leistung	65 W	85 W	110 W	195 W	270 W
Förderleistung	4000 l/h	5000 l/h	6000 l/h	9000 l/h	12000 l/h
Wassersäule	3,40 m	4,50 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m
Artikelnummer	OA 56614	OA 56617	OA 56637	OA 56876	OA 56879
Preis inkl. MwSt.	349,95 €	399,95 €	419,95 €	539,95 €	669,95 €





	PondJet Eco	Beleuchtungsset PondJet Eco	
Schwimmfontäne mit zuschaltbarem Dynamikprogramm für beeindruckende Fontänen.			
Leistungsaufnahme	190 W	17,4 W	17,4 W
Kabellänge	20 m	-	-
Wassersäule max.	8,50 m	-	-
Fontänenhöhe max.	3,00 m	-	-
Wassertiefe min.	0,50 m	-	-
Elektronisch regulierbar	Ja	-	-
Abmessungen D/H	670/540 mm	Farbe: weiß	Farbe: RGB
Artikelnummer	OA 57704	OA 42637	OA 42641
Preis inkl. MwSt.	1449,95 €	839,95 €	1114,95 €



OASE AirFlo Teichbelüfter

- Schwimmender Belüfter für Sauerstoffversorgung durch kraftvolle Wasserbilder für Wasserflächen bis 5000 m²
- Maximale Sauerstoffzufuhr für das Gewässer
- Einfache Installation und Wartung dank Bajonett-Technik
- Pumpenkorb aus korrosionsbeständigem Edelstahl
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsset sowie 3 Düsenaufsätze vom Typ "Trumpet"
- Beleuchtungssets mit Edelstahhalterung als Zubehör lieferbar

	AirFlo 1,5 kW
Leistung	1,5 kW
Stromkabellänge	50 m
Nettogewicht	35,5 kg
Liter pro Stunde max.	165.000
Sogtiefe max.	4 m
Grobschmutzförderung max	12 mm
Artikelnummer	OA 50183
Preis inkl. MwSt.	4586,95 €
Beleuchtungsset (weiß)	839,95 €



Form	Artikelnummer	Abmessungen	Füllmenge / Flächenlast	empf. Sockel	Preis
	GF R66	D66 x T32 cm	90 Liter	GF ST033	79,90 €
	GF R90	D90 x T33 cm	150 Liter	GF ST033	139,90 €
	GF R90T	D90 x T60 cm	240 Liter	GF ST060	309,00 €
	GF R120	D120 x T33 cm	270 Liter	GF ST033	249,00 €
	GF R120T	D120 x T60 cm	550 Liter	GF ST060	419,00 €
	GF R150	D150 x T35 cm	450 Liter	GF ST035	669,00 €
	GF R170	D170 x T35 cm	500 Liter	GF ST035	709,00 €
	GF R170T	D170 x T60 cm	900 Liter	GF ST060	919,00 €
	GF R220	D220 x T60 cm	1600 Liter	GF ST060	1149,00 €
	GF A66	D66 cm	300 kg	-	44,90 €
	GF A90	D90 cm	400 kg	-	79,90 €
	GF A120	D120 cm	400 kg	-	189,00 €
	GF A150	D150 cm	400 kg	-	549,00 €
	GF A170	D170 cm	500 kg	-	609,00 €
	GF A220	D220 cm	500 kg	-	999,00 €
	GF PE 66	D66 x T35 cm	95 Liter	GF ST035	18,90 €
	GF PE 90	D88 x T33 cm	150 Liter	GF ST033	69,90 €
	GF PE 110	D110 x T35 cm *	280 Liter	GF ST035	114,90 €
	GF ST033	für Becken T33	2500 kg	-	42,95 €
	GF ST035	für Becken T35	2500 kg	-	63,95 €
	GF ST060	für Becken T60	2500 kg	-	96,90 €
	GF E70	70 x 70 x T30 cm	70 Liter	-	175,00 €
	GF E100	100 x 100 x T35 cm	200 Liter	GF ST035	299,00 €
	GF E120	120 x 120 x T35 cm	350 Liter	GF ST035	349,00 €
	GF E150	150 x 150 x T45 cm	650 Liter	GF ST045	759,00 €
	GF AE70	70 x 70 cm	200 kg	-	119,90 €
	GF AE100	100 x 100 cm	400 kg	-	269,00 €
	GF AE120	120 x 120 cm	400 kg	-	329,00 €
	GF AE150	150 x 150 cm	500 kg	-	699,00 €
	GF E140	140 x 70 x T35 cm	300 Liter	GF ST035	379,00 €
	GF E200	200 x 100 x T35 cm	550 Liter	GF ST035	669,00 €
	GF E240	240 x 120 x T35 cm	800 Liter	GF ST035	989,00 €
	GF E240T	240 x 120 x T60 cm	1400 Liter	GF ST060	1229,00 €
	GF E300	300 x 150 x T45 cm	1500 Liter	GF ST045	1599,00 €
	GF E360	360 x 120 x T35 cm	950 Liter	GF ST035	1519,00 €

*passender Deckel: GF A120

Sperrgut: Frachtkosten bitte separat anfragen.

AlgoLon

bekämpft übermäßige Fadenalgen

- Vernichtet Algen mit aktivem Sauerstoff
- Erhöht den Sauerstoffgehalt im Gewässer

SeDox

bekämpft übermäßigen Phosphatgehalt

- Bindet gelöstes Phosphat in Apatit, um den Algen Nährstoffe zu entziehen
- Unterstützt zusätzlich die Schlammzersetzung

SeDox Speed

bekämpft übermäßiges Phosphat – besonders schnell

- Hohe Bindefähigkeit
- Keine toxischen Aluminiumsalze
- Keine Sedimente
- Kein trübes Wasser
- Effektiv bei jeder Temperatur
- Einfache Anwendung durch praktische Beutel

OptiLake

stabilisiert die Wasserwerte

- Verbessert den Lebensraum für Pflanzen und Tiere durch Stabilisierung der Wasserwerte (pH/kH)
- Bindet Schwermetalle
- Sofortige Abhilfe bei Ammoniakvergiftung
- Unentbehrlich bei Verwendung von Regenwasser

AlgoClear

bekämpft Grünalgen

- Blockiert die Photosynthese und die Lichtabsorption mit SpektoSorp
- Verhindert das massenhafte Algenwachstum und die Blaualgenblüte

ClearLake

bekämpft Trübung, Nitrit und Ammonium

- Enthält natürliche Mikroorganismen
- Stellt das biologische Gleichgewicht wieder her und erhält es aufrecht
- Zersetzt Schmutz und Schwebstoffe

PeriDox

senkt den Parasitendruck in Fischzuchtanlagen

- Beseitigt schädliche Organismen, Fadenalgen und Parasiten
- Sofortiger Anstieg des Sauerstoffgehalts

SchlixX

beseitigt Schlamm

- Bleibt bis zu sechs Wochen lang wirksam
- Bindet Phosphat in unlöslicher Form

SchlixX Plus

beseitigt organischen Schlamm - hocheffektiv

- Reduziert organische Schlammablagerungen
- Doppelt wirksam gegen Zerfall und die Bildung von Schadgasen
- setzt zusätzlich Sauerstoff frei

OASE OptiLake
Zur Verbesserung der Wasserqualität

- Stabilisiert die wichtigsten Wasserparameter
- Unterstützt die biologische Selbstreinigung des Wassers

Verfügbare Größen:

10 kg	für 100 m ³	171,95 €
25 kg	für 250 m ³	388,95 €
50 kg	für 500 m ³	684,95 €



OASE ClearLake
Zur mikrobiologischen Reinigung des Wassers

- Aktiviert & verstärkt den biologischen Selbstreinigungsprozess
- Verhindert Fäulnis & Schadgasbildung

Verfügbare Größen:

5 kg	für 100 m ³	171,95 €
10 kg	für 250 m ³	327,95 €
25 kg	für 500 m ³	741,95 €
50 kg	für 1000 m ³	1314,95 €



OASE AlgoClear
Zur Bekämpfung von Grün- und Blaualgen

- Hemmt weiteres Algenwachstum
- Verhindert die gefährliche Blaualgenblüte

Verfügbare Größen:

5 L	für 100 m ³	83,95 €
10 L	für 200 m ³	153,95 €
50 L	für 1000 m ³	699,95 €
100 L	für 2000 m ³	1159,95 €



OASE AlgoLon
Zur Bekämpfung von Fadenalgen

- Erhöht gleichzeitig den Sauerstoffgehalt im Wasser
- Unterstützt die Zersetzung von Abfallprodukten

Verfügbare Größen:

5 kg	für 160 m ³	96,95 €
10 kg	für 320 m ³	182,95 €
25 kg	für 800 m ³	412,95 €
50 kg	für 1600 m ³	731,95 €



OASE SeDox
Zur Phosphatbindung mit Depotwirkung

- Reduziert Algenwachstum durch Phosphatentzug
- Unterstützt die Schlammzersetzung

Verfügbare Größen:

5 kg	für 100 m ³	135,95 €
10 kg	für 200 m ³	259,95 €
25 kg	für 500 m ³	579,95 €
50 kg	für 1000 m ³	1039,95 €



OASE SeDox Speed
Zur schnellen Phosphatbindung

- Hilft in sehr kurzer Zeit
- Begrenzt das Algenwachstum durch Phosphatbindung

Verfügbare Größen:

4,8 kg	für 200 m ³	518,95 €
9,6 kg	für 400 m ³	999,95 €



OASE SchlixX
Zur Schlammferrnung

- Unterstützt mikrobiellen Abbau des Schlammes
- Bindet Phosphat und entzieht Algen Nährstoffe

Verfügbare Größen:

10 kg	für 200 m ³	116,95 €
25 kg	für 500 m ³	262,95 €
50 kg	für 1000 m ³	465,95 €
500 kg	für 10.000 m ³	4129,95 €



OASE SchlixX Plus
Zur aktiven Schlammferrnung

- Ermöglicht Schlammferrnung ganz ohne Baggerarbeiten
- Baut Schlamm mit hocheffektiven Mikroorganismen ab

Verfügbare Größen:

10 kg	für 200 m ³	219,95 €
25 kg	für 500 m ³	499,95 €
50 kg	für 1000 m ³	899,95 €
500 kg	für 10.000 m ³	7849,95 €





Biber 22 Bürste Set (für Teich & Pool)

Technische Daten:


GFK Teleskopstange 2,5m - 5m
 Sauganschluss D 38/50 mm
 Li-Ion Akku 24V, 4 Ah
 Laufzeit/Ladung ca. 1-2 Stunden
 Akkuladezeit ca. 1 Stunde
 Arbeitsbreite 22cm

Im Preis enthalten:

- Biber 22 Bürste
- Speed Control
- GFK Teleskopstange 2,5m - 5m
- gelbe weiche Bürsten
- Li-Ion Akku mit Ladegerät
- Gürteladapter & Tragegurt

Preis: **980,00 €**

Art.Nr.: ROE BB1012



Bisam 44 Bürste Set (für Teich & Pool)

Technische Daten:

GFK Teleskopstange 2,5m - 5m
 Li-Ion Akku 24V, 4 Ah
 Sauganschluss D 38/50 mm
 Laufzeit/Ladung ca. 1-2 Stunden
 Akkuladezeit ca. 1 Stunde
 Arbeitsbreite 44 cm

Im Preis enthalten:

- Bisam 44 Bürste
- Speed Control
- GFK Teleskopstange 2,5m - 5m
- gelbe weiche Bürsten
- Li-Ion Akku mit Ladegerät
- Gürteladapter & Tragegurt

Preis: **980,00 €**

Art.Nr.: ROE BISAM1100NT



Teichschlammsauger Fango 2000 Set

Technische Daten:

Absaugleistung	8000 l/h
Saugturbine	1200 Watt
Schmutzwasserpumpe	800 Watt
Gewicht (ohne Zubehör)	18 kg
für Teich & Pool geeignet	

Im Preis enthalten:

- Fango 2000 Schlammsauger
- Saugschlauch 10m
- Ablaufschlauch 10m
- Teleskopstange 1,2m - 3,6m
- Dreieckabsaugbürste
- Saugdüse rund D 38mm

Art.Nr.: **ROE FAN2000**
 Preis: **929,00 €**



Teichschlammsauger Torpedo Ultra Set

Technische Daten:




Absaugleistung	20.000 l/h
Unterdruck	260 mbar
OSM-Turbine	1200 Watt
Schmutzwasserpumpe	1500 Watt
Gewicht (ohne Zubehör)	33 kg
für Teich & Pool geeignet	

Im Preis enthalten:

- Torpedo Ultra Schlammsauger
- Saugschlauch 12m
- Ablaufschlauch 12m
- GFK Teleskopstange 2,5m - 5m
- Dreieckabsaugbürste
- Gelenkbodenreiniger
- Saugdüse rund D 50mm

Preis: **2690,00 €** Art.Nr.: **ROE FAN2000**



	Anwendung	Artikelnummer	Preis
	<p>DURCHBLICK Mulmglocke Mulmglocke mit Borstenrand und stabilem Metall-Teleskopstangen-Anschluss. Durch die neu entwickelte, strömungsoptimierte Form der Glocke wird eine optimale Reinigung von Kiesflächen im Teich erzielt. Das durchsichtige Material und die Bauform der Glocke ermöglichen einen Blick zum Untergrund und auf das Reinigungsgeschehen. Die nach unten gerichteten Borsten ermöglichen ein sanftes Aufsetzen der Glocke auf die Kieseelschicht am Teichgrund. Durch die strömungsoptimierte Form mit Zonen unterschiedlicher Saugstärke bleiben selbst kleinere Kiesel beim Arbeitsvorgang liegen und werden nicht abgesaugt, während der Mulm entfernt wird. Die DURCHBLICK Mulmglocke ist für den Einsatz auf Kiesflächen und in Pflanzonen im Tief- und Flachbereich geeignet.</p>	ROE SZ206	167,50 €
	<p>Profi-Mulmdüse Breite 30 cm, ø 50 mm Sauganschluss. Die transparente Mulmdüse ist optimal für die Reinigung großer Flächen geeignet. Die Bürsten- und Gummileiste ist austauschbar.</p>	ROE SZ204	99,90 €
	<p>Saugbürste Rund, ø 20 cm, ø 38 mm und ø 50 mm Sauganschluss. Runde Saugbürste mit Teleskopstangen-Anschluss (stabiler Metallgriff) zum manuellen Bürsten von Flächen.</p>	ROE SZ355	159,00 €
	<p>Saugbürste Rund, ø 8 cm, ø 38 mm und ø 50 mm Sauganschluss. Bürste mit Teleskopstangen-Anschluss zur Reinigung von Ecken und Stufen und schwer zugänglichen Stellen.</p>	ROE SZ354	49,80 €
	<p>Vorabscheider Ultra Der Rössle GFK Vorabscheider Ultra hat eine Leistung einer Durchflussmenge von 15.000 Liter/Stunde und kann in drei Varianten verwendet werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mit dem Schwammfilter wird feiner Schmutz ausgefiltert - Der Einsatz des Lochgitters hält Ästchen oder Fadenalgen zurück - Ganz ohne Einsatz beschränkt sich der Vorabscheider auf die reine Schwerkraftfilterung für z. B. Steine und schweres Laub. 	ROE SZ114	899,00 €

	Anwendung	Artikelnummer	Preis
	<p>Vorabscheider für TORPEDO ULTRA ø 47 x 64 cm (D x H), 11,2 kg, Volumen 65 Liter Vorabscheider mit Verbindungsschlauch (1 m, ø 50 mm) und Filterschwamm für den Teichschlammsauger TORPEDO ULTRA zum Separieren von Steinen, Blättern, Tieren, etc. Schont die Teichschlammsauger und verhindert mögliche Verstopfungen.</p>	ROE SZ100	359,00 €
	<p>Feinfiltersack Wenn Sie das Teichwasser bei der Reinigung zurück in das Gewässer leiten möchten bietet sich der Einsatz des Feinfiltersacks an. Schmutz wie Laub und Äste werden im dichten Filtergewebe gesammelt und das Wasser kann ins Gewässer zurückgeleitet werden. Der Feinfiltersack ist mit einer C-Kupplung zum Anschließen an den Ablaufschlauch ausgestattet. Maße: 200 x 50 cm (L x B)</p>	ROE SZ109	119,90 €
	<p>Saugdüse Rund, ø 50 mm Sauganschluss. Saugdüse mit Teleskopstangen-Anschluss zum Absaugen größerer Schmutzmengen aus Tief- und Flachbereichen. Bietet vollen Durchlass von ø 50 mm für groben Schlamm mit Laub, Ästen, Algen, etc. (Im Standard-Lieferumfang von TORPEDO und TORPEDO ULTRA enthalten).</p>	ROE SZ600	43,90 €
	<p>Ablaufschlauchverlängerung 12 m, ø 50 mm, mit zwei C-Kupplungen. Mit der Ablaufschlauchverlängerung kann die Reichweite des Ablaufschlauchs des TORPEDO / TORPEDO ULTRA von 12 m auf 24 m verdoppelt werden.</p>	ROE SZ701	172,25 €
	<p>Ansaugschlauchverlängerung 12 m, ø 50 mm, mit zwei Muffen. Mit der Ansaugschlauchverlängerung kann die Reichweite des Ansaugschlauchs des TORPEDO / TORPEDO ULTRA von 12 m auf 24 m verdoppelt werden.</p>	ROE SZ702	169,50 €
	<p>Teleskopstange TRIOVAL GFK, 2,5 – 5,0 m Die ausziehbare, 2-teilige Teleskopstange aus glasfaserverstärktem Kunststoff kann über den Verschluss in Längen von 2,5 bis 5,0 m eingestellt werden. (Im Standard-Lieferumfang des TORPEDO ULTRA enthalten).</p>	ROE SZ956	85,70 €



Alpha IQ 6300 IQ Poolroboter

Der Alpha IQ Poolroboter ist die ideale Kombination aus starker Leistung und intelligenter Steuerung. Durch Merkmale wie den Allrad-Antrieb, eine extra große Ansaugöffnung und sehr feine Filtersiebe (60µ) ist der Alpha IQ bestens geeignet für Ihren Pool. Die Steuerung wird Ihnen durch die App-Fähigkeit extrem erleichtert. Über die iAquaLink App können Sie den Poolroboter fernsteuern, 7-Tage-Programmierung hinterlegen, die Wassertemperatur überwachen und vieles mehr.

	RA 6300 IQ
geeignet für Beckentypen	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton
geeignet für Beckenformen	Rechteckig, oval, freie Formen
empfohlene Beckengrößen	12 x 6 m (18 m Kabel)
Antriebsform	4-Radantrieb
Reinigungsbereiche	Nur Boden, nur Wasserlinie sowie Boden, Wände, Wasserlinie
Filterkorb	60µ
Kapazität Filterkorb	5 L
Sensor Nav System	Ja
Fernbedienung/Steuerung	via App
Reinigungszyklen	Quick – Nur Boden Smart – Boden / Wände / Wasserlinie Ultra – Boden / Wände / Wasserlinie nur Wasserlinie
Messung der Wassertemperatur	Ja (Anzeige via App)
Spot-Reinigung (1 m ²)	Ja (via App)
Garantie	3 Jahre + 1 Jahr bei Registrierung des Geräts
Zubehör	Transportcaddy
Preis	1999,00 €





Alpha 63 iQ Bio Teichroboter

Die Entscheidung für einen Schwimmteich oder Natur-Pool geht in der Regel mit dem Wunsch einher, in natürlicher Umgebung und klarem, unbehandeltem Wasser zu baden. Allerdings erfordert das einen entsprechenden Pflegeaufwand. Der Poolreiniger ALPHA iQ 63 Bio mit 4-Rad-Antrieb schafft hier Abhilfe, da er Unebenheiten und Hindernisse überwindet und somit bei kurzen Reinigungsintervallen über die gesamte Badesaison für einen sauberen Schwimmteich sorgt.



	Alpha 63 iQ Bio
geeignet für Beckentypen	Private Naturpools und Schwimmteiche
geeignet für Beckenformen	Rechteckig, oval, freie Formen
empfohlene Beckengrößen	Größe bis 12 × 6 m
Antriebsform	4-Radantrieb
Reinigungsbereiche	Boden, Wände, Wasserlinie
Filterkorb	400µ
Kapazität Filterkorb	5 L
Timer	Nein
Fernbedienung/Steuerung	Basisfunktionen via App (keine Fernsteuerung)
Reinigungszyklen	2 Zyklen: Quick – 75 Min. (nur Boden); Smart – Personalisierte Reinigungszeit (Boden, Wand und Wasserlinie)
Messung der Wassertemperatur	Nein
Zubehör	Transportcaddy
Garantie	3 Jahre + 1 Jahr bei Registrierung des Geräts
Artikelnummer	AP WR000277
Preis	1999,00 €



SpaTime von Bayrol

Die magische Kraft heißer Quellen wird vom Menschen seit Jahrhunderten für das Wohlbefinden von Körper und Geist genutzt. Schon bei den Griechen und Römern war es Tradition, die müden Muskeln und den gestressten Geist durch ein Bad in heißem Wasser wieder anzuregen. Diese Rolle übernehmen heute moderne Whirlpools, die mit ihren vielfältigen Funktionen und Möglichkeiten zu echten Garanten für eine gesunde Auszeit geworden sind.

Zum Schutz Ihrer Gesundheit und zum Erhalt Ihrer Investition benötigt das Whirlpoolwasser eine entsprechende Pflege. SpaTime von BAYROL bietet anspruchsvollen Whirlpoolbesitzern einfach anzuwendende, aufeinander abgestimmte Pflegeprodukte, damit das Wasser in Ihrem Whirlpool jederzeit klar, frisch und hygienisch einwandfrei bleibt.

Aktivsauerstoff-Aktivator

Aktivsauerstoff-Aktivator verstärkt die Wirkung von Aktivsauerstoff-Granulat und unterstützt dessen Desinfektionskraft.

Der Aktivator wirkt nur in Kombination mit Aktivsauerstoff-Granulat.

1 kg Gebinde
29,95 €



Chlor-Granulat

Chlor-Granulat desinfiziert zuverlässig Ihr Whirlpoolwasser. Das Granulat löst sich schnell auf und wirkt sofort gegen Bakterien, Trübungen und Verunreinigungen.

1 kg Gebinde
23,45 €



Kalk-Ex

Kalk-Ex verhindert Kalkablagerungen an den Wänden sowie in den Leitungen Ihres Whirlpools.

1 l Gebinde
23,45 €



Kristall-Klar

Feinste Trübstoffe lassen sich üblicherweise nicht herausfiltern. Kristall-Klar sorgt deshalb dafür, dass sich diese Trübstoffe zu größeren Partikeln verbinden und damit das Wasser wieder klarer erscheint.

1 l Gebinde
23,45 €



Schaum-Ex

Schaum-Ex ist ein hochwirksamer Entschäumer für Ihr Whirlpoolwasser. Schaumentwicklung entsteht unter anderem durch Seifenreste oder Körperpflegemittel.

1 l Gebinde
28,45 €



Wasser-Rein

Wasser-Rein sorgt für eine zusätzliche Desinfektion und hält das Wasser kristallklar. Daneben kann Wasser-Rein auch eingesetzt werden, falls das Wasser trüb geworden ist oder sich verfärbt hat.

0,14 kg Gebinde
14,45 €



Bayrol - Wasserpflege für Pools

(1) pH-Regulierung

Der ideale pH-Wert beim Poolwasser liegt zwischen 7,0 und 7,4. Dieser Wert wird als neutral bezeichnet und ist dafür verantwortlich, dass sich Badende im Wasser wohl fühlen. Ist der Wert höher oder niedriger, leiden nicht nur Haut oder Haare, auch die verwendeten Pflegemittel funktionieren nicht optimal. Je nach Wasserhärte und Temperatur kann der pH-Wert schwanken. Deshalb muss er regelmäßig - mindestens einmal pro Woche - überprüft und nach Bedarf eingestellt werden.

(2) Wasserdesinfektion

Neben der pH-Wert-Regulierung ist die Wasserdesinfektion ein weiterer, essentieller Pflegeschritt. Ohne die Zugabe von Desinfektionsmitteln wird das Wasser innerhalb kürzester Zeit trüb und unansehnlich. Es ist dann in einem hygienisch nicht mehr einwandfreien Zustand. Die Wasserdesinfektion kann mit drei Methoden durchgeführt werden: mit Chlor, chlorfrei auf Basis von Aktivsauerstoff oder mit Brom.

(3) Algenverhütung

Algenverhütungsmittel von Bayrol haben einen Breitbandeffekt und wirken dadurch gegen alle Typen von Algen. Sie sind hochkonzentriert und deshalb schon bei geringen Dosismengen besonders effizient. Alle Desalgin-Produkte sind chlor- und schwermetallfrei.

(4) Flockung

Die Flockung sorgt für kristallklares Wasser, weil dadurch feinste Schwebstoffe zuverlässig im Sandfilter zurückgehalten werden, die ansonsten wieder in den Pool gelangen. Diese Trübstoffe werden bei der Rückspülung aus dem Sandfilter effektiv entfernt.

pH-Minus (1)

Ist der pH-Wert zu hoch, kann er schnell mit pH-Minus auf den optimalen Wert korrigiert werden.

2,0 kg Gebinde

12,95 €

6,0 kg Gebinde

31,45 €



pH-Minus Liquid domestic (1)

ist ein flüssiges, saures Konzentrat zur Senkung eines pH-Wertes über 7,4 und ideal für automatische Dosiersysteme.

20,0 l Gebinde

73,95 €



Chlorilong Power 5 (2)

Eine langsam lösliche Chlortablette. Sie bietet eine sichere Dauerdesinfektion von Poolwasser und eliminiert Bakterien.

Hemmt zusätzlich Algenwachstum.

5,0 kg Gebinde

69,95 €



Chlorilong Ultimate 7 (2)

ist eine 7-Funktionen-Chlortablette bestehend aus zwei Phasen mit den Eigenschaften: Desinfektion, Algenverhütung, Trübungsentfernung, Kalkvermeidung, Chlorstabilisierung, Poolwasser-Stoßbehandlung und Filter-Stoßbehandlung

4,8 kg Gebinde

81,45 €



Chloriklar (2)

Chlor-Sprudeltabletten 20g zur Stoßbehandlung bei Wasserproblemen.

3,0 kg Gebinde

58,45 €

10,0 kg Gebinde

134,45 €



Desalgin Classic (3)

Flüssiges Antialgen-Konzentrat. Schaumfrei zur Vorbeugung und damit Verhinderung von Algenwachstum. Ideal für Pools mit Gegenstromanlage

1,0 l Gebinde

14,95 €

3,0 l Gebinde

36,95 €



Chloriliquid (3)

ist ein flüssiges Konzentrat auf Basis von anorganischem, nicht-stabilisiertem Chlor für die Desinfektion, zur Eliminierung von Bakterien und Entfernungen von Trübung im Wasser.

20,0 l Gebinde

74,95 €



Superflock Plus (4)

Flockmittelkartusche für Sandfilter zur effektiven Vorbeugung und Entfernung von Trübung im Wasser.

1,0 kg Gebinde


39,95 €





	PARAS Sichtschutzwand					
Material	Cortenstahl			Edelstahl geschliffen		
Abmessungen B/H, mm	450 / 1800	900 / 1800	1400 / 1800	450 / 1800	900 / 1800	1400 / 1800
Preis	Auf Anfrage					
Material	Aluminium RAL* pulverbeschichtet z.B. RAL 9005 (tiefschwarz) oder RAL 9016 (weiß)					
Abmessungen B/H, mm	450 / 1800	900 / 1800	1400 / 1800			
Preis	Auf Anfrage					

*Standardfarben RAL 9005 und 9016, Sonderfarben und- ausführungen auf Anfrage






Gesicht "Frau", Rosteffekt



Mondfee Manadis



Tristan & Isolde



Büste "Sommer"




Büste "Winter"



Gesichter in Steinguss



Gesichter in Kupfereffekt



Gesichter in Steinguss



Gesichter in Steinguss



**Ihre Experten für
Garten & Landschaft**

Wir sind Partner des Fachverbands
Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau
Schleswig-Holstein & Niedersachsen-Bremen e.V.

Hansen Gartentechnik GmbH & Co. KG
Hinrich-Schmidt-Str. 28b
25746 Heide

Tel.: 0481 / 85 65-0
Fax.: 0481 / 85 65-95
www.hansen-gartentechnik.de

Copyright © 2023 Hansen Gartentechnik GmbH & Co. KG 25746 Heide