Husqvarna

Name

Adresse

Telefon

E-Mail

Händler

Automower® Kundenkompass 2026

Welcher Automower® passt zu mir?

Beim gemeinsamen Gartencheck finden wir es mit Hilfe des Kundenkompass heraus.

So berechnen Sie die Neigung Ihres Rasens

Legen Sie eine Wasserwaage auf den Boden und halten Sie sie waagerecht. Messen Sie den Abstand zum Boden vom Ende der Wasserwaage, das den Boden nicht berührt. Teilen Sie den gemessenen Abstand durch die Länge der Wasserwaage. Das Ergebnis ist die Neigung in %. Ein Beispiel: Wenn der Abstand 10 cm und die Länge der Wasserwaage 50 cm beträgt, ist die Neigung 20 %.



1. WELCHE INSTALLATIONSFORM WÜNSCHEN SIE?

- ○ Installation mit Begrenzungskabel
- ○ Kabellose Installation (EPOS)
  - ○ ohne KI-Vision
  - ○ mit KI-Vision

2. WIE LIEGT DAS GRUNDSTÜCK?

- ○ Eben
- ○ Leicht geneigt
- ○ Stark geneigt
- ○ Zusammenhängende Flächen
- ○ Mehrere getrennte Bereiche

3. GIBT ES AUF DEM RASEN REGELMÄSSIG OBJEKTE?

- ○ ja
- ○ nein

4. RASENQUALITÄT

Aktueller Zustand:

- ○ Intensivrasen/Englischer Rasen
- ○ Spielrasen
- ○ Pflegebedürftiger Rasen

Ziel:

- ○ Intensivrasen
- ○ Kurzschnitt

5. WIE KOMPLEX IST DIE RASENFLÄCHE?

Ausgrenzungen/Inseln (Anzahl): _____

Steigungen: ○ bis 25%, ○ bis 40%, ○ bis 45%, ○ bis 70%

Passagen (Anzahl): _____

Passagenbreite: Nr. 1 _____ cm, Nr. 2 _____ cm, Nr. 3 _____ cm

Notwendige Leitkabel auf Grund der Rasenform: ○ 1 ○ 2 ○ 3

Bodenbeschaffenheit: ☐ griffig ☐ rutschig ☐ sandig ☐ uneben

Mähfläche (Größe): _____ m^2

Nebenflächen (Anzahl): _____

Nebenflächen (Größe): _____ m^2

6. WIE SOLL DER MÄHER GESTEUERT WERDEN?

- ○ Direkt am Mäher
- ○ Über App (Smartphone/Tablet)
- ○ Per Sprachsteuerung
- ○ Erweiterte Automatisierung/Smart-Home-Einbindung

7. INSTALLATIONS-VORBEREITUNGEN

- ☐ Verbreiterung Passagen
- ☐ Mähkante setzen
- ☐ Wege ebnen
- ☐ Wanddurchbruch
- ☐ Kabelkanal vorbereiten
- ☐ Standort für Referenzstation (EPOS) vorgesehen
  (freie Sicht zum Himmel, stabile Befestigung möglich)

8. WANN SOLL GEMÄHT WERDEN? (Spiel- und Bewässerungszeiten, Pausen, etc.)

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
8.00 bis 12.00 Uhr							
12.00 bis 16.00 Uhr							
16.00 bis 18.00 Uhr							
18.00 bis 22.00 Uhr							
22.00 bis 8.00 Uhr							

Nachts mähen: ◯ Ja ◯ Nein

Zeitfenster zum Mähen:
Für ein optimales Rasenbild ist eventuell eine intensivere Bearbeitung durch den Automower® nötig (z. B. bei sehr dichtem Graswuchs).

9. FLÄCHENLEISTUNG

Kabelgebundene Modelle

Modell	Max. Fläche (m²)	Nachts nicht mähen	Sa/So kein Mähbetrieb	Nachts und Sa/So kein Mähbetrieb
Aspire R4	400	270	290	180
Automower® 305	600	400	430	280
Automower® 310 Mark II	1.000	670	720	460
Automower® 315 Mark II	1.500	1.000	1.080	690

Kabellose Modelle (EPOS/VISION)

Modell	Max. Fläche (m²)	Nachts nicht mähen	Sa/So kein Mähbetrieb	Nachts und Sa/So kein Mähbetrieb
Automower® 305E NERA	900	600	640	410
Automower® 310E NERA	1.500	1.000	1.080	690
Automower® 320 NERA	3.300	2.200	2.360	1.510
Automower® 308V	800	530	570	370
Automower® 312V	1.200	800	860	550
Automower® 405VE NERA	900	600	640	410
Automower® 410VE NERA	1.500	1.000	1.080	690
Automower® 430V NERA	4.800	3.200	3.440	2.200
Automower® 450V NERA	7.500	5.000	5.380	3.440
Automower® 435X AWD NERA	5.000	3.330	3.580	2.290

Wie funktioniert die Satellitentechnologie?

Dank unserer satellitengestützten Technologie Husqvarna EPOS® kann der Mäher innerhalb präziser, kabelloser Grenzen arbeiten. Um die virtuellen Grenzen zu definieren, benötigen Sie lediglich Ihr Mobiltelefon und die Automower® Connect-App. Die intelligente Satellitentechnologie liefert innerhalb von Sekunden eine hohe Genauigkeit. Dafür ist eine ungehinderte Sicht zum Himmel erforderlich, um optimale technische Bedingungen zu gewährleisten.

Was wird benötigt?

- Internetabdeckung über die gesamte Rasenfläche (optional Referenzstation)
- Die Automower® Connect App
- Freier Blick zum Himmel

INTERNETABDECKUNG

Um eine Genauigkeit im Zentimeterbereich zu erreichen, muss der Mäher Korrekturdaten empfangen. Diese werden über die Husqvarna Cloud bereitgestellt – ohne zusätzliche Kosten. Dies erfordert eine Internetabdeckung über die gesamte Rasenfläche und bietet eine hervorragende Positionsgenauigkeit, die in der Regel besser als 5 cm ist.

WAS IST, WENN ICH KEINE INTERNETABDECKUNG HABE?

Einige Modelle sind mit WLAN-Konnektivität ausgestattet, andere zusätzlich auch mit Mobilfunkkonnektivität. Wenn Sie keine WLAN-Abdeckung über Ihre gesamte Rasenfläche haben, wählen Sie einen Mäher mit Mobilfunkkonnektivität.

Wenn Sie keine Internetabdeckung haben, können Sie die Husqvarna EPOS® RS1 Referenzstation erwerben. Dieses Zubehör bietet eine noch höhere Positionsgenauigkeit des Mähers (ca. 2–3 cm).

AUTOMOWER CONNECT® APP

Genießen Sie die volle Kontrolle über Ihren Husqvarna-Mähroboter mit unserer erstklassigen App. Diese kann kostenlos im App Store und bei Google Play heruntergeladen werden.

Alles beginnt in der Automower® Connect-App, in der Sie individuelle und anpassbare Arbeitsbereiche sowie temporäre Sperrzonen erstellen können. Diese können später ganz einfach an Gartenprojekte oder Änderungen der Rasenfläche im Laufe der Saison angepasst werden.

Alle kabellosen Mäher verfügen über wählbare Mähmuster und eine personalisierte Zonensteuerung. Wählen Sie zwischen einem Streifen-, Schachbrett- oder Dreiecksmuster, und wenden Sie diese verschiedenen Muster und Mähpläne auf jeden Bereich an.

FREIE SICHT ZUM HIMMEL

Die Satellitensignale wurden für höchste Präzision in Sekundenschnelle entwickelt. Um optimale technische Bedingungen zu gewährleisten, ist eine freie Sicht zum Himmel erforderlich.

Daher können Gebäude oder Bäume, die sich auf oder in der Nähe des Rasens befinden, die Satellitensignale blockieren und zu kurzen oder längeren Unterbrechungen führen.

WAS IST, WENN ICH BEREICHE MIT SCHWACHEN SATELLITENSIGNALEN HABE?

Unsere Mäher, die mit einer Kamera ausgestattet sind, nutzen KI-Vision-Technologie, um Bereiche mit schwachen Satellitensignalen zu unterstützen und eine vollständige Rasenabdeckung zu gewährleisten.

Für unsere kabellosen Mäher ohne Vision-Technologie bieten wir die Funktion „Support by Wire" an.

*Ausgenommen 435X AWD NERA

Husqvarna Automower®

Übersicht kabelloser Modelle

	Aspire® R6V	308V	312V	305E NERA	310E NERA	320 NERA	405VE NERA	410VE NERA	430V NERA	450V NERA	435X AWD NERA
Flächenkapazität, systematisches Mähmuster	600 m²	800 m²	1.200 m²	900 m²	1.500 m²	3.300 m²	900 m²	1.500 m²	4.800 m²	7.500 m²	5.000 m²
Flächenkapazität, Zufallsprinzip	400 m²	500 m²	800 m²	600 m²	1.000 m²	2.200 m²	600 m²	1.000 m²	3.200 m²	5.000 m²	3.500 m²
Max. Steigleistung	40 %	40 %	40 %	30 %	30 %	50 %	30 %	30 %	50 %	50 %	70 %
EdgeCut	–	–	–	●	●	–	●	●	–	–	–
Objekterkennung und -vermeidung	KI-gestützt	KI-gestützt	KI-gestützt	–	–	–	KI-gestützt	KI-gestützt	KI-gestützt	KI-gestützt	Ultraschall-sensoren
EPOS® Navigationsunterstützung (KI-Erkennungstechnologie)	●	●	●	–	–	–	●	●	●	●	–
App-Steuerung via WLAN/Mobilfunk/Bluetooth®	● / – / ●	● / – / ●	● / – / ●	● / – / ●	● / – / ●	● / – / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	– / ● / ●
Spiralschnitt (Zufallsprinzip)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–
Elektrische Schnitthöhenverstellung	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-Scheinwerfer	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●
Gummi-Stoßfänger	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●
Optionale kabellose Installation	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	●
Durchschnittliche Ladezeit	200 min	100 min	100 min	40 min	40 min	75 min	110 min	110 min	50 min	55 min	45 min
Durchschnittliche Mähzeit mit einer Ladung	100 min	100 min	100 min	50 min	50 min	135 min	110 min	110 min	95 min	160 min	145 min
Schalldruckpegel*	63 dB(A)	63 dB(A)	63 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	58 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	56 dB(A)	58 dB(A)	60 dB(A)
Alarm/PIN Code/GPS-Diebstahlschutz	● / ● / –	● / ● / –	● / ● / –	● / ● / –	● / ● / –	● / ● / –	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Schnittbreite	22 cm	22 cm	22 cm	22 cm	22 cm	24 cm	22 cm	22 cm	24 cm	24 cm	22 cm
Schnitthöhe	20–50 mm	20–50 mm	20–50 mm	20–55 mm	20–55 mm	20–60 mm	20–55 mm	20–55 mm	20–60 mm	20–60 mm	30–70 mm
Akku-Typ	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Gewicht	9,9 kg	9,9 kg	9,9 kg	12,6 kg	12,6 kg	13,2 kg	12,8 kg	12,8 kg	15 kg	15 kg	18,1 kg
Stromverbrauch pro Monat in EUR**	0,99	1,82	2,31	2,31	3,63	3,63	3,63	4,29	4,29	5,94	8,25
Zusätzliche Klingen enthalten	6 Stück	6 Stück	6 Stück	6 Stück	6 Stück	6 Stück	6 Stück	6 Stück	6 Stück	6 Stück	6 Stück

Übersicht kabelgebundener Modelle

	Aspire® R4	305	310 Mark II	315 Mark II
Flächenkapazität, systematisches Mähmuster	–	–	–	–
Flächenkapazität, Zufallsprinzip	400 m²	600 m²	1.000 m²	1.500 m²
Max. Steigleistung	25 %	40 %	40 %	40 %
EdgeCut	–	–	–	–
Objekterkennung und -vermeidung	–	–	–	–
EPOS® Navigationsunterstützung (KI-Erkennungstechnologie)	–	–	–	–
App-Steuerung via WLAN/Mobilfunk /Bluetooth®	– / – / ●	– / – / ●	– / – / ●	– / – / ●
Spiralschnitt (Zufallsprinzip)	●	●	●	●
Elektrische Schnitthöhenverstellung	–	–	–	–
LED-Scheinwerfer	–	–	–	–
Gummi-Stoßfänger	–	–	–	–
Optionale kabellose Installation	–	–	–	–
Durchschnittliche Ladezeit	60–75 min	60 min	60 min	60 min
Durchschnittliche Mähzeit mit einer Ladung	70 min	60 min	60 min	60 min
Schalldruckpegel*	59 dB(A)	59 dB(A)	58 dB(A)	60 dB(A)
Alarm/PIN Code/GPS-Diebstahlschutz	● / ● / –	● / ● / –	● / ● / –	● / ● / –
Schnittbreite	16 cm	22 cm	22 cm	22 cm
Schnitthöhe	20–45 mm	20–50 mm	20–50 mm	20–50 mm
Akku-Typ	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Gewicht	5,9 kg	9,4 kg	9,4 kg	9,4 kg
Stromverbrauch pro Monat in EUR*	0,99	1,65	2,31	3,30
Zusätzliche Klingen enthalten	–	6 Stück	6 Stück	6 Stück

* Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson
** Stromkosten (€ 0,33/kWh) beziehen sich auf Betriebszeit von 24 h/Tag und 30 Tagen/Monat

Präzises Schneiden bis zur Rasenkante dank EdgeCut

Mit der EdgeCut-Funktion werden die Rasenkanten mit einer zusätzlichen, speziellen Mähscheibe besonders effizient geschnitten – das spart Zeit und Mühe.
Dieses Feature ist in den Automower® Modellen 305E NERA, 310E NERA, 405VE NERA und 410VE NERA enthalten.

Kaufleitfaden für Husqvarna Automower®

husqvarna.com/roboticbuyingguide

Wie plane ich die Installation eines kabellosen Mähroboters in meinem Garten?

Verwenden Sie die folgende Anleitung, um Ihre Installation zu planen und ein optimales Mäherlebnis zu erzielen.



1 AUFSTELLUNG DER REFERENZSTATION (OPTIONAL)

Wenn Sie EPOS® über eine Referenzstation statt über die Husqvarna Cloud aktivieren möchten, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

- ☐ Uneingeschränkte Sicht auf den Himmel. Für einen zuverlässigen Betrieb ist ein Kegel von mindestens 135 Grad erforderlich.
- ☐ Zugang zu einer Stromversorgung.

HINWEIS: Der Mäher muss sich nicht in Sichtweite der Referenzstation befinden, um mähen zu können.



2 AUFSTELLUNG DER LADESTATION

Die folgenden Bedingungen müssen erfüllt sein:

- ☐ Ein offener Bereich von mindestens 6 Metern vor der Ladestation mit guter Sicht auf den Himmel.
- ☐ Zugang zu einer Stromversorgung.
- ☐ WLAN-Abdeckung (nur für Mäher mit WLAN-Konnektivität)



3 SCHMALE PASSAGEN

- ☐ Enge Passagen, mit hohen Objekten auf beiden Seiten, wie Gebäude, Hecken oder Bäume.
  - ○ Der Abstand zwischen den Objekten beträgt *mehr* als 4 m.
  - ○ Der Abstand zwischen den Objekten beträgt *weniger* als 4 m.

Bereiche, die schmaler als 4 m sind, sollten nicht in den Arbeitsbereich einbezogen werden. Stattdessen kann ein Transportweg eingerichtet werden, damit der Mäher die enge Stelle passieren kann.



4 L-FÖRMIG ERHÖHTE OBJEKTE

- ☐ Gebäude, Hecken oder Bäume im Arbeitsbereich, die eine L-förmige Form bilden.

L-förmig angeordnete Objekte können die Satellitensignale blockieren, was den Betrieb des Mähroboters in diesem Bereich beeinträchtigen kann. Zum Beispiel kann in der inneren Ecke eines L-förmigen Gebäudes, nur mit einem Abstand von 1,5 m zur Ecke gemäht werden.



5 U-FÖRMIG ERHÖHTE OBJEKTE

- ☐ Gebäude, Hecken oder Bäume im Arbeitsbereich, die eine U-Form bilden.
  - ○ Der Abstand in jeder Richtung zwischen erhöhten Objekten beträgt *mehr* als 6 m.
  - ○ Der Abstand in jeder Richtung zwischen erhöhten Objekten beträgt *weniger* als 6 m.
- ☐ Die Höhe des erhöhten Objektes beträgt mehr als 3 m.
  - ○ Die Breite zwischen den erhöhten Objekten ist *mehr* als doppelt so hoch wie das Objekt.
  - ○ Die Breite zwischen den erhöhten Objekten ist *geringer* als die doppelte Höhe des Objektes.



6 BÄUME IM ARBEITSBEREICH

- ☐ Bäume auf dem Rasen.
  - ○ Der Durchmesser der Baumkrone oder mehrerer Bäume ist *kleiner* als 4 m.
  - ○ Der Durchmesser der Baumkrone oder mehrerer Bäume ist *größer* als 4 m.

7 BÄUME IN DER NÄHE VON OBJEKTEN

- ☐ Bäume in der Nähe von Hecken oder Gebäuden.
  - ○ Der Abstand zwischen der Baumkrone des Baumes und dem Objekt beträgt *mehr* als 4 m.
  - ○ Der Abstand zwischen der Baumkrone und dem Objekt beträgt *weniger* als 4 m.

8 KI-VISION – OBJEKTERKENNUNG UND -VERMEIDUNG

Gibt es auf dem Rasen regelmäßig Objekte?

- ☐ Spielzeug/Gartenmöbel
- ☐ Kinder oder Haustiere im Garten
- ☐ Häufig wechselnde Objekte auf der Rasenfläche
- ☐ Hoher Anspruch an Sicherheit und Schonung von Objekten

EMPFOHLENE INSTALLATIONSART:

- ○ Kabelgebundene Installation
- ○ Kabellose Installation mit EPOS und KI-Vision
- ○ Kabellose Installation mit EPOS ohne KI-Vision

Unser Sortiment an kabellosen Mährobotern

AUTOMOWER® 430V NERA | 450V NERA

Steuerung über Mobilfunk · Steuerung über WLAN · Steuerung über Bluetooth®

4.800 m²/7.500 m² · 50%

Einsatzbereich: große und komplexe Gärten

430V NERA _____ €*
450V NERA _____ €*

AUTOMOWER® 435X AWD NERA

Steuerung über Mobilfunk · Steuerung über Bluetooth®

5.000 m² · 70%

Einsatzbereich: große und komplexe Gärten

435X AWD NERA _____ €*

AUTOMOWER® 405VE NERA | 410VE NERA

Steuerung über Mobilfunk · Steuerung über WLAN · Steuerung über Bluetooth®

900 m²/1.500 m² · 30%

Einsatzbereich: Für mittlere Gärten mit Hindernissen

405VE NERA _____ €*
410VE NERA _____ €*

AUTOMOWER® 320 NERA

Steuerung über Mobilfunk · Steuerung über WLAN · Steuerung über Bluetooth®

3.300 m² · 50%

Einsatzbereich: Für mittlere Gärten mit Hindernissen

320 NERA _____ €*

AUTOMOWER® 308V | 312V

Steuerung über WLAN · Steuerung über Bluetooth®

800 m²/1.200 m² · 40%

Einsatzbereich: Für mittlere Gärten mit Hindernissen

308V _____ €*
312V _____ €*

EPOS® RS1 REFERENZSTATION

Die Referenzstation liefert Positionsdaten zwischen dem Mähroboter und den Satelliten. Sie kann als optionales Zubehör verwendet werden, wenn Ihr WLAN- oder Mobilfunknetz nicht den gesamten Rasen abdeckt.

_____ €*

AUTOMOWER® 305E NERA | 310E NERA

Steuerung über WLAN · Steuerung über Bluetooth®

900 m²/1.500 m² · 30%

Einsatzbereich: Für mittlere Gärten mit Hindernissen

305E NERA _____ €*
310E NERA _____ €*

AUTOMOWER® CONNECT MODUL

Dieses Modul versorgt Ihren Rasenmäher mit einer Mobilfunkverbindung und kann auch als optionales Zubehör verwendet werden, wenn die WLAN-Abdeckung nicht den gesamten Rasen erreicht.

ab _____ €* (modellabhängig)

Schnittinformationen

- Arbeitsbereich, m² (+/–20%).
- Maximale Steigung, innerhalb der Begrenzung, %.
- Minimiertes Trimmen mit EdgeCut.
- KI-Vision-Technologie.

* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. Die tatsächlichen Verkaufspreise werden von den teilnehmenden Händlern festgelegt.

Unser Sortiment an kabelgebundenen Mährobotern

AUTOMOWER® ASPIRE R4

Steuerung über Automower® Connect@Home (Bluetooth®)

400 m² | 25 %

Einsatzbereich: kleine Gärten

Aspire R4 _____ €*

AUTOMOWER® 305

Steuerung über Automower® Connect@Home (Bluetooth®)

600 m² | 40 %

Einsatzbereich: kleine bis mittlere, komplexe Gärten

305 _____ €*

AUTOMOWER® 310 MARK II | 315 MARK II

Steuerung über Automower® Connect@Home (Bluetooth®)

1.000 m²/1.500 m² | 40 %

Einsatzbereich: mittlere bis größere, komplexe Gärten

310 Mark II _____ €*
315 Mark II _____ €*

Der passende Automower® für jeden Garten

Alle Automower® Modelle bieten eine hohe Mähleistung, sind sehr leise und bieten fortschrittliche technische Merkmale. Sie finden auch für Ihren Garten, ob groß oder klein, den passenden Automower® und erhalten immer ein hervorragendes Mähergebnis. Alle Automower® sind einfach und intuitiv zu programmieren.

Aktuelle Preise finden Sie unter:
www.husqvarna.de/automower

ANGEBOTSÜBERSICHT

Automower® Händlerempfehlung:

Die wichtigsten Gründe dafür:

Besondere Wünsche:

INSTALLATIONSKOSTEN

Automower®	
Zusätzliches Zubehör empfohlen? ☐ Referenzstation ☐ Automower® Connect Kit	
Installation einschließlich An- und Abreise	
Preis exkl. MwSt.	
Preis	
Preis inkl. MwSt.	

Smarte Rasenpflege ist jetzt noch smarter geworden

Wir sind stolz darauf, Ihnen dabei zu helfen, Ihren Garten möglichst effizient zu verschönern und Ihnen ein sorgenfreies Benutzererlebnis zu bieten. Unsere Automower® nutzen die neueste Technologie und überzeugen gleichzeitig durch die herausragende Zuverlässigkeit schwedischer Ingenieurskunst.

Genießen Sie eine individuell anpassbare Rasenpflege dank einer kabellosen Installation mit virtuellen Begrenzungen.

Die virtuellen Begrenzungen lassen sich in der Husqvarna Automower® Connect App einfach installieren und anpassen. Sie können Sperrzonen und mehrere Arbeitsbereiche mit unterschiedlichen Einstellungen erstellen.

Damit's funktioniert: Husqvarna.

Husqvarna®

Copyright © 2026 Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten. Husqvarna und andere Produktzeichen sind eingetragene Warenzeichen der Husqvarna-Gruppe oder ihrer Lizenzgeber. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Husqvarna unter Lizenz verwendet. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als UVP inkl. 19 % MwSt. Stand März 2026

Husqvarna Deutschland GmbH · Hans-Lorenser-Straße 40 · 89079 Ulm · Tel. +49 731 940 -2500 (Zentrale)

www.husqvarna.com